CAFFÈ PROFESSIONALE

PROFESSIONAL COFFEE

REV_26_03- 2025

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

SINCE
1989

Fondata nel 1989, Micromic S.r.l. nasce dall'intuizione di rivoluzionare il settore dei ricambi per elettrodomestici offrendo un'alternativa adattabile, ma di alta qualità. Dalla fondazione a oggi Micromic ha ampliato i suoi orizzonti espandendosi dai ricambi per piccoli ai grandi elettrodomestici, spingendosi fino alla ricambistica del vending, settore nel quale opera ormai da 12 anni.

Founded in 1989, Micromic S.r.l. was born from the intuition of revolutionizing the spare parts sector for household appliances, by offering an adaptable high quality alternative. Since its foundation, Micromic has broadened its horizons by expanding from spare parts for small to large household appliances, going as far as vending spare parts, a sector in which it has been operating for 12 years now.

LA NOSTRA
EVOLUZIONE

Da una piccola realtà ad un'azienda di 10000 metri quadrati. Una metamorfosi che racconta la nostra evoluzione fatta di impegno, dedizione e passione, che ci ha portato a essere un punto di riferimento per i più importanti produttori, sia nel campo del domestico che del vending, affidandoci la distribuzione dei loro prodotti. Con più di 30 dipendenti, 10 reparti e più di 10000 prodotti siamo in continuo sviluppo.

From a small basement to a 10000 square meter company.
A metamorphosis that tells the story of our evolution, made of commitment, dedication and passion that has led us to be what we are today. With more than 40 employees, 10 departments and more than 10000 products, we are continuously developing.

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti

REV_26_03- 2025

INDICE

- ASCOR 5
- PULY CAFF 8
- ASTORIA 11
- BEZZERA 22
- BFC 32
- BIANCHI 40
- BRASILIA 47
- BRASILIA 48
- BRUGNETTI AURORA 57
- CARIMALI 64
- CASADIO 72
- CIMBALI 80
- CONTI 93
- ECM 98
- ELEKTRA 105
- FAEMA 111
- FIORENZATO C.S. 126
- GAGGIA PROFESSIONAL 134
- GRIMAC 141
- LAVAZZA 151
- LA MARZOCCO 157
- MCE 163
- MOTTA 170
- NUOVA SIMONELLI 172
- ORCHESTRALE 182
- LA PAVONI 188
- PROMAC 199
- QUICK MILL 206
- RANCILLO 211
- ROCKET 219
- ROYAL 224
- LA SAN MARCO 232
- SANREMO 240
- LA SCALA 249
- LA SPAZIALE 257
- VIBIEMME 264
- VICTORIA ARDUINO 274
- WEGA 282
- CEME 294
- PARKER 296
- FLUID-O-TECH 299
- NUERT 302
- GICAR 304
- ULKA 306
- UNIVERSALE 309

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

ASCOR

REV_26_03_2025

ASCOR

3AR4002

GENUINE ORIGINALE GENUINE

Detergente Ascor Express LC 1 litro pulizia macchine caffé

Detergent Ascor Express LC 1 liter for cleaning coffee machines

ASCOR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AR4004

GENUINE ORIGINALE GENUINE

Detergente cappuccinatore 1lt Ascor Express L11.3

Detergent cappuccino maker 1lt Ascor Express L11.3

ASCOR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AR4005

GENUINE ORIGINALE GENUINE

Detergente in pastiglie 1gr in barattolo da 100pz per pulizia gruppi caffé

Detergent tablets 1gr in a jar of 100pcs for cleaning coffee groups

ASCOR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AR4007

GENUINE ORIGINALE GENUINE

Detergente in polvere 570gr Ascor Express pulizia macchine caffé

Detergent powder 570gr Ascor Express for cleaning coffee machines

ASCOR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AR4008

Detergente confezione 12 bustine 25 g per pulizia piccole macchine da caffè

Detergent pack of 12 sachets 25 g for cleaning small coffee machines

ASCOR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AR4006

GENUINE ORIGINALE GENUINE

Disincrostante barattolo 1Kg acido per alluminio, rame, ottone, ferro

Descaler 1Kg acid jar for aluminum, copper, brass, iron

ASCOR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AR4003

Detergente in polvere 900gr Ascor Express pulizia macchine caffé

Detergent powder 900gr Ascor Express for cleaning coffee machines

ASCOR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AR4001

Detergente pastiglie 2,5gr in barattolo da 60 pastiglie per pulizia gruppi caffè

Detergent tablets 2.5gr in a jar of 60 tablets for cleaning coffee groups

ASCOR

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC
Spare parts
for the
future...
PULY CAFF
REV_26_03- 2025

PULY CAFF

3PUL4002

GENUINE ORIGINALE GENUINE

Decalcificante Puly Cleaner 10 bustine 25gr

Decalcifying Puly Cleaner 10 sachets 25g

PULY CAFF

412000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PUL4003

GENUINE ORIGINALE GENUINE

Detergente Puly Caff per macchine caffè barattolo 370gr

Detergent Puly Caff for coffee machines jar 370gr

PULY CAFF

85300

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PUL4007

GENUINE ORIGINALE GENUINE

Detergente Puly Caff Plus 570gr

Detergent Puly Caff Plus 570gr

PULY CAFF

0852000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PUL4006

GENUINE ORIGINALE GENUINE

Detergente Puly Caff Plus 900gr

Detergent Puly Caff Plus 900gr

PULY CAFF

0851000

CLICCA QUI
CLICK HERE

PULY CAFF

3PUL4005

Detergente Puly Grind per tramoggie macinacaffé 200ml

Detergent Puly Grind for coffee grinder hoppers 200ml

PULY CAFF

0206000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PUL4004

Detergente Puly Grind in cristalli per pulire macinacaffé macine, 10 dosi

Detergent Puly Grind in crystals for cleaning coffee grinders, 10pcs

PULY CAFF

0205000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PUL4001

Detergente per pulizia cap-puccinatori Puly Milk Plus 1lt

Detergent for cleaning milk frothers Puly Milk Plus 1lt

PULY CAFF

870000

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC
Spare parts
for the
future...
ASTORIA
REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

ASTORIA

18126

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

ASTORIA

18565

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3004

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi Ø1/8 FF max 10 bar tenuta in FKM con bobina 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

Parker 2-way solenoid valve Ø1/8 FF fittings max 10 bar FKM seal with coil 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

ASTORIA

18162002 - 18162004

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

ASTORIA

18151 - 18153

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

ASTORIA

18157 - 18161996

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

ASTORIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

ASTORIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST1003

ADATTABILE

Gommino antiscottatura tubo Ø10mm adattabile

Anti-scald rubber tube Ø10mm adaptable

ASTORIA

15296001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1001

ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø15,5x7,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø15.5x7.5x4mm adaptable

ASTORIA

27421017

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST1004

ADATTABILE

Guarnizione piana in EPDM Ø15x4x4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø15x4x4mm adaptable

ASTORIA

12203

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST1002

ADATTABILE

Guarnizione piana NBR 13x4x4mm adattabile

NBR flat gasket 13x4x4mm adaptable

ASTORIA

27421008

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST1008

ADATTABILE

Guarnizione piana carbo Ø 57x43x3 mm adattabile

Carbon flat gasket Ø 57x43x3 mm adaptable

ASTORIA

12001

CLICCA QUI
CLICK HERE

ASTORIA

3AST1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 67x56x6mm adattabile

Filter holder gasket Ø 67x56x6mm adaptable

ASTORIA

12219

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Guranizione portafiltro Ø 72x56x8mm adattabile

Filter holder gasket Ø 72x56x8mm adaptable

ASTORIA

WY12217

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST1009

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø 64x53x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø 64x53x1 mm EPDM adaptable

ASTORIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST1010

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø 66x58x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 66x58x0.8 mm adaptable

ASTORIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST1011

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø 70x57x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 70x57x0.8 mm adaptable

ASTORIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

ASTORIA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

ASTORIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

ASTORIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3013

OEM

Manometro caldaia - pompa corpo Ø63mm 0÷3/0÷15Bar attacchi Ø1/8m

Boiler pressure gauge - pump body Ø63mm 0÷3/0÷15Bar connections Ø1/8m

ASTORIA

21112

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3017

OEM

Manometro caldaia corpo Ø60mm 0÷2,5/0÷15Bar attacco Ø 1/8m

Boiler pressure gauge body Ø60mm 0÷2.5/0÷15Bar connection Ø 1/8m

ASTORIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3018

OEM

Manometro caldaia pompa, corpo Ø 60mm con doppia scala 0-2,5/0-16bar 1/8 maschio

Boiler pressure gauge pump, body Ø 60mm with double scale 0-2.5/0-16bar 1/8 male

ASTORIA

21100 - 21104

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3015

OEM

Motore a fascetta 165W 220V 50/60Hz per pompa rotativa

Clamp motor 165W 220V 50/60Hz for rotary pump

ASTORIA

18300 - 18301 - 18312 - 18315



CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3019

Motore a fascetta 165W 230V 50/60Hz per pompa rotativa

Clamp motor 165W 230V 50/60Hz for rotary pump

ASTORIA

18300

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3016

Pistoncino rubinetto

Tap plunger

ASTORIA

4825616 - 25616

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

ASTORIA

26303001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3007

Pompa rotativa Compact Plus attacco a fascetta portata 50 Lt/h raccordi ø 3/8 GAS/BSP dimensione senza perno 74,5 mm

Rotary pump Compact Plus clamp connection flow rate 50 Lt/h fittings ø 3/8 GAS/BSP size without pin 74.5 mm

ASTORIA

26303002 - 4626303002

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3007

Doccia filtro erogazione Ø48mm

Filter shower delivery Ø48mm

ASTORIA

27100001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3008

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Filter shower delivery Ø51.5mm

ASTORIA

27100

CLICCA QUI
CLICK HERE

ASTORIA

3AST3023

OEM

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Dispensing filter shower Ø51.5mm

ASTORIA

27100

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST1007

ADATTABILE

Filtro cieco a membrana Ø 50mm adattabile

Blind membrane filter Ø 50mm adaptable

ASTORIA

27173

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3022

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm altezza 17mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm height 17mm

ASTORIA

27173

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST4001

GENUINE ORIGINALE

Portafiltro completo 2 tazze

Complete filter holder 2 cups

ASTORIA

8327311051R

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3026

OEM

Filtro 1 tazza 6gr Ø70x20,5mm

1 cup filter 6gr Ø70x20.5mm

ASTORIA

27142 - 145

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3027

OEM

Filtro 2 tazze 12gr Ø70x20,5mm

2 cup filter 12gr Ø70x20.5mm

ASTORIA

27171

CLICCA QUI
CLICK HERE

ASTORIA

3AST3024

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

ASTORIA

27032

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3025

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

2 cup spout Ø 3/8”

ASTORIA

27042001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

ASTORIA

20300015 - 56302101



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

ASTORIA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

ASTORIA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

ASTORIA



CLICCA QUI
CLICK HERE

ASTORIA

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

ASTORIA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

ASTORIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

ASTORIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3002

OEM

Resistenza 1000/1090W 230/240V 2 poli, attacco Ø 1"1/4, fori portatermostato, immersione 105mm

Heating element 1000/1090W 230/240V 2 poles, connection Ø 1"1/4, thermostat holder holes, immersion 105mm

ASTORIA

17201002



CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3001

OEM

Resistenza 1300W 230V 2 poli, attacco Ø1"1/4, immersione 105mm

Heating element 1300W 230V 2 poles, connection Ø1"1/4, immersion 105mm

ASTORIA

17201 - 17202

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3014

OEM

Resistenza 2000/2175W 230/240V 6 poli, flangia 95x57mm con portabulbo, immersione 180mm, per macchine a 1 gruppo

Heating element 2000/2175W 230/240V 6 poles, flange 95x57mm with bulb holder, immersion 180mm, for 1-group machines

ASTORIA

17003 - 17006 - 4617006

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3004

OEM

Resistenza 2000W 230/240V 4 poli, flangia 95x57mm con portabulbo, immersione 175mm, per macchine a 1 gruppo

Heating element 2000W 230/240V 4 poles, flange 95x57mm with bulb holder, immersion 175mm, for 1-group machines

ASTORIA

17002

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3009

OEM

Resistenza 2600/2830W 230/240V 6 poli, flangia 95x57mm con portabulbo, immersione 315mm, per macchine a 2 gruppi

Heating element 2600/2830W 230/240V 6 poles, flange 95x57mm with bulb holder, immersion 315mm, for 2-group machines

ASTORIA

17054

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3006

OEM

Resistenza 2600W 230/240V 4 poli, flangia 95x57mm con portabulbo, immersione 300mm, per macchine a 2 gruppi

Heating element 2600W 230/240V 4 poles, flange 95x57mm with bulb holder, immersion 300mm, for 2-group machines

ASTORIA

17051

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3005

OEM

Resistenza 2700/2940W 230/240V 6 poli, flangia 95x57mm con portabulbo, immersione 180mm

Heating element 2700/2940W 230/240V 6 poles, flange 95x57mm with bulb holder, immersion 180mm

ASTORIA

17012

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3003

OEM

Resistenza 3400/3700W 230/240V 6 poli, flangia 95x57mm, immersione 320mm, per macchine a 2 gruppi

Heating element 3400/3700W 230/240V 6 poles, flange 95x57mm, immersion 320mm, for 2-group machines

ASTORIA

17059



CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST1001

ADAPTABLE

Sonda di livello acqua Ø 1/4" maschio 125mm adattabile

Water level probe Ø 1/4" male 125mm adaptable

ASTORIA

20251

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3011

Spruzzatore vapore inox attacco M10

Stainless steel steam sprayer M10 connection

ASTORIA

25763002

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3012

Spruzzatore vapore inox attacco M8 5 fori

Stainless steel steam sprayer connection M8 5 holes

ASTORIA

25763079

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3010

Tubo vapore completo inox Ø8mm

Complete stainless steel steam tube Ø8mm

ASTORIA

25763116

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3020

Tubo vapore completo inox Ø8mm

Complete stainless steel steam tube Ø8mm

ASTORIA

90310R

CLICCA QUI
CLICK HERE

3AST3021

Tubo vapore completo inox Ø8mm

Complete stainless steel steam pipe Ø8mm

ASTORIA

90309R

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

BEZZERA

REV_26_03- 2025

3GCR3001

OEM

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

BEZZERA

7431001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

OEM

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

BEZZERA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3011

OEM

Display elettronico 22x57mm adattabile

Electronic display 22x57mm adaptable

BEZZERA

7665529



CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ1004

ADATTABILE

Spia luminosa arancione 230V adattabile

Orange indicator light 230V adaptable

BEZZERA

7633604 - 7633604.01

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ1005

ADATTABILE

Spia luminosa verde 250V adattabile

Green indicator light 250V adaptable

BEZZERA

7633608 - 7633610

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3004

OEM

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi Ø1/8 FF max 10 bar tenuta in FKM con bobina 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

Parker 2-way solenoid valve Ø1/8 FF fittings max 10 bar FKM seal with coil 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

BEZZERA

7702308 - 7702312

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8”

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8”

BEZZERA

7702204

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

BEZZERA

7702210 - 7702211

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

BEZZERA

7703012

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3006

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina E131F4304G

Parker 3-way solenoid valve without coil E131F4304G

BEZZERA

7703001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

BEZZERA

7630325

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

BEZZERA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ1001

ADATTABILE

Gommino antiscottatura tubo Ø10mm adattabile

Anti-scald rubber tube Ø10mm adaptable

BEZZERA

7371003

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ1006

ADATTABILE

Guarnizione carta per gruppo 80x70x2 mm adattabile

Paper gasket for group 80x70x2 mm adaptable

BEZZERA

7493011

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3016

OEM

Guarnizione piana EPDM Ø11x4x4mm

Flat gasket EPDM Ø11x4x4mm

BEZZERA

5496042

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1001

ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø15,5x7,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø15.5x7.5x4mm adaptable

BEZZERA

7479968

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ1002

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8 mm adaptable

BEZZERA

5493039

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ1003

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8,5 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8.5 mm adaptable

BEZZERA

5493039

CLICCA QUI
CLICK HERE

BEZZERA

3BEZ1007

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø 72x58x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 72x58x0.8 mm adaptable

BEZZERA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ1008

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø 66x58x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 66x58x0.8 mm adaptable

BEZZERA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

BEZZERA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

BEZZERA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

BEZZERA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3007

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Manometro caldaia corpo Ø39mm 0÷3Bar attacco Ø1/8 maschio

Ø39mm body boiler pressure gauge 0÷3Bar Ø1/8 male connection

BEZZERA

7432522

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3008

Manometro caldaia-pompa corpo Ø60mm 0÷3/0÷15Bar attacchi Ø1/8m

Ø60mm body boiler-pump pressure gauge 0÷3/0÷15Bar Ø1/8m connections

BEZZERA

7432524

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3006

Manometro pompa Ø39mm 0÷16bar attacco 1/8m

Ø39mm pump pressure gauge 0÷16bar 1/8m connection

BEZZERA

7432523

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3009

Motore a fascetta 120W 230V 50/60Hz per pompa rotativa

120W 230V clamp motor 50/60Hz for rotary pump



BEZZERA

7742202

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3003

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Ø51.5mm shower filter delivery

BEZZERA

5470504

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3023

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Shower filter outlet Ø51.5mm

BEZZERA

5470504

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3002

Doccia filtro erogazione Ø57,5mm

Ø57.5mm shower filter delivery

BEZZERA

5470501

CLICCA QUI
CLICK HERE

BEZZERA

3BEZ3021

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Dispensing filter shower Ø 60mm

BEZZERA

5470512 - 5471022

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3022

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Filter shower outlet Ø60mm

BEZZERA

5470512

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3019

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

1 cup filter 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

BEZZERA

5471011 - 5471024 - 5471031

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3020

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

2 cup filter 14gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

BEZZERA

5471009 - 5471016 - 5471026

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3026

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm

BEZZERA

5471003

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

BEZZERA

5471527



CLICCA QUI
CLICK HERE

BEZZERA

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

BEZZERA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

BEZZERA

5471507



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

BEZZERA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3024

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

Spout 1 cup Ø3/8

BEZZERA

7305002

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3025

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

Spout 2 cups Ø 3/8”

BEZZERA

7305007TW

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

BEZZERA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

BEZZERA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3014

OEM

Perno a camme per gruppo erogazione, lunghezza 86mm, dado M6

Cam pin for dispensing group, length 86mm, nut M6

BEZZERA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3004

OEM

Pressostato XP110 125 1-2,5bar 1/4" maschio 16A 250V

XP110 125 pressure switch 1-2.5bar 1/4" male 16A 250V

BEZZERA

7433008

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3005

OEM

Pressostato XP110 C110P 2,3bar 1/4" maschio, 15A 125/250V, raccordo Ø1/4"m e portagomma Ø7/4mm

XP110 C110P pressure switch 2.3bar 1/4" male, 15A 125/250V, Ø1/4"m connection and Ø7/4mm hose holder

BEZZERA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3001

OEM

Resistenza 1250/1450W 220/240V 2 poli, attacco Ø1"

Heating element 1250/1450W 220/240V 2 poles, Ø1" connection

BEZZERA

5722207 - 5722240 - 5722240TP

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3013

OEM

Spruzzatore gruppo erogatore Ø30mm M10x1

Dispensing group sprayer Ø30mm M10x1

BEZZERA

7479941

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3015

OEM

Spruzzatore terminale acqua

Water terminal sprayer

BEZZERA

5226601CM - 5226601TW

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3010

OEM

Termostato digitale Termopid 230V 50/60Hz, dimensione corpo 61x29x52mm, cornice 70x31mm

Digital thermostat Termopid 230V 50/60Hz, body size 61x29x52mm, frame 70x31mm

BEZZERA

7434014 - 7434017

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

OEM

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

BEZZERA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3018

OEM

Vetro livello Ø12x135 mm

Level glass Ø 12x135 mm

BEZZERA

5430504 - 5430505

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3012

OEM

Valvola completa per gruppo erogazione lunghezza 52,8mm

Complete valve for dispensing group length 52.8mm

BEZZERA

7479946

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BEZ3017

OEM

Valvola di scarico completa per gruppi erogazione, lunghezza 27mm

Complete drain valve for dispensing groups, length 27mm

BEZZERA

7479943

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

BFC

REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

BFC

5032012

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

BFC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

BFC

7702204

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

BFC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

BFC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

BFC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

BFC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3009

OEM

Guarnizione cieca silicone Ø12x5,8mm

Blind silicone gasket Ø12x5.8mm

BFC

0540085

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1001

ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø15,5x7,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø15.5x7.5x4mm adaptable

BFC

0530080

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC1001

ADATTABILE

Guarnizione piana NBR 13x4x4mm adattabile

Flat gasket NBR 13x4x4mm adaptable

BFC

0510140 - 0530010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC1005

ADATTABILE

Guarnizione piana carbo Ø 57x43x3 mm adattabile

Carbon flat gasket Ø 57x43x3 mm adaptable

BFC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC1004

ADATTABILE

Guarnizione carta per gruppo 80x70x2 mm adattabile

Paper gasket for group 80x70x2 mm adaptable

BFC

2001310

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC1002

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana NBR Ø 15/6x10mm adattabile

Flat gasket NBR Ø 15/6x10mm adaptable

BFC

0510186

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

BFC



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

BFC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

BFC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3002

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Manometro pompa corpo Ø52 0÷3Bar attacchi Ø1/8m

Pump body pressure gauge Ø52 0÷3Bar connections Ø1/8m

BFC

4551022

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3019

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm

BFC

4630100

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3013

OEM

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

Filter 1 cup 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

BFC

4630051

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3014

OEM

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

Filter 2 cups 14gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

BFC

4630052

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

BFC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

BFC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3008

OEM

Coppa portafiltro attacco beccucci 3/8 , attacco manopola M12, alette 6,3mm

Filter holder cup spout connection 3/8, knob connection M12, fins 6.3mm

BFC

4650108

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3010

OEM

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Filter shower dispensing Ø51.5mm

BFC

4630033

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3015

OEM

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Filter shower dispensing Ø 60mm

BFC

0520080

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3016

OEM

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Filter shower dispensing Ø60mm

BFC

0520080

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3017

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

Spout 1 cup Ø3/8

BFC

4631112

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3018

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

Spout 2 cups Ø 3/8”

BFC

4631007

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC1003

ADAPTABLE

Manopola portaf. M12 con tappo cromato

Handle holder M12 with chrome cap

BFC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3006

OEM

Perno a camme per gruppo erogazione, lunghezza 86mm, dado M6

Cam pin for dispensing group, length 86mm, nut M6

BFC

0530070

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3001

Bussola snodo tubo vapore

Steam pipe swivel bush

BFC

0540115

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3003

Resistenza 3500W 230V 4 poli, flangia 95x57mm con portabulbo, per macchine a 2 gruppi

Heating element 3500W 230V 4 poles, flange 95x57mm with bulb holder, for 2-group machines

BFC

5050720

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

BFC

5532532020

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3005

Spruzzatore gruppo erogatore Ø30mm M10x1

Dispensing group sprayer Ø30mm M10x1

BFC

0520070

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3012

Vetro livello diametro 11x140 m

Level glass Ø 11x140 m

4580010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3007

Ugello gruppo erogazione M6x0,75mm foro Ø0,8mm

Dispensing group nozzle M6x0.75mm hole Ø0.8mm

BFC

0520020 - INIE708

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BFC3004

Valvola completa per gruppo erogazione lunghezza 52,8mm

Complete valve for dispensing group length 52.8mm

BFC

0530020

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

BIANCHI

REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

BIANCHI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

BIANCHI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

BIANCHI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

BIANCHI

25034416

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

BIANCHI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

BIANCHI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

BIANCHI



CLICCA QUI CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

BIANCHI

CLICCA QUI CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

BIANCHI

CLICCA QUI CLICK HERE

3BI1001

ADAPTABLE ADATTABILE

Filtro cieco a membrana Ø 50mm adattabile

Blind membrane filter Ø 50mm adaptable

BIANCHI

5257215

CLICCA QUI CLICK HERE

3BI3010

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo

ø 70x17 mm blind filter

BIANCHI

CLICCA QUI CLICK HERE

3BI3005

OEM

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

1 cup filter 7gr, Ø70mm edge, height 24.5mm

BIANCHI

CLICCA QUI CLICK HERE

3BI3006

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

2 cup filter 14gr, Ø70mm edge, height 24.5mm

BIANCHI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BI3007

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Ø 60mm delivery filter shower

BIANCHI

16022711

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BI3008

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Ø60mm delivery filter shower

BIANCHI

16022711

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

BIANCHI

43051916



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

BIANCHI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

BIANCHI



CLICCA QUI
CLICK HERE

BIANCHI

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

BIANCHI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

BIANCHI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

BIANCHI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BI3009

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

Ø3/8 cup spout

BIANCHI

43051816

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BI3011

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

2 cup spout Ø 3/8”

BIANCHI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BI1002

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8 mm adaptable

BIANCHI

5493039

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BI1003

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8,5 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8,5 mm adaptable

BIANCHI

36361516

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BI1004

ADATTABILE

Guarnizione carta per gruppo 80x70x2 mm adattabile

Paper gasket for 80x70x2 mm group adaptable

BIANCHI

36361316

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BI3004

OEM

Guarnizione cieca silicone Ø12x5,8mm

Ø12x5.8mm silicone blind gasket

BIANCHI

43057116

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BI3001

OEM

Manometro pompa corpo Ø52 0÷16Bar attacchi Ø1/8m

Ø52 body pump pressure gauge 0÷16Bar connections Ø1/8m

BIANCHI

25035016-01

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BI3002

OEM

Manometro pompa corpo Ø52mm 0÷3Bar attacchi Ø1/8m

Ø52mm body pump pressure gauge 0÷3Bar connections Ø1/8m

BIANCHI

25035116-01

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

BIANCHI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3003

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 200 Lt/h Ø 3/8 dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 200 Lt/h Ø 3/8 size without pin 82.5mm

BIANCHI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3002

OEM

Regolatore di livello NR-L30/1E-2C/F 230V 50/60Hz 5A

Level regulator NR-L30/1E-2C/F 230V 50/60Hz 5A

BIANCHI

26053616

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BI1005

ADATTABILE

Pulsante bipolare luminoso tondo rosso 16A 250V adattabile

Red round luminous bipolar button 16A 250V adaptable

BIANCHI

26053416

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

OEM

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

BIANCHI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BI3003

OEM

Spruzzatore gruppo erogatore Ø30mm M10x1

Ø30mm M10x1 dispenser group sprayer

BIANCHI

43051216

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

BRASILIA

REV_26_03_2025

BRASILIA

3BRS1005

ADATTABILE

Interruttore bipolare arancione 16A 250V adattabile

Orange bipolar switch 16A 250V adaptable

BRASILIA

01975.2.00.08 - 01976.2.00.08

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS1012

ADATTABILE

Pulsante bipolare luminoso tondo rosso 16A 250V adattabile

Red round luminous bipolar button 16A 250V adaptable

BRASILIA

00660.2.00.28

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3001

OEM

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

BRASILIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

OEM

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

BRASILIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

BRASILIA

01947.4.00.08

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

BRASILIA

01947.4.00.08 - 09519.2.00.08 - 16194.4.00.08 -

CLICCA QUI
CLICK HERE

BRASILIA

3PAR3002

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

BRASILIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

BRASILIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3002

OEM

Regolatore di livello NR-L30/1E-2C/F 230V 50/60Hz 5A

Level regulator NR-L30/1E-2C/F 230V 50/60Hz 5A

BRASILIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS1004

ADATTABILE

Gommino antiscottatura tubo Ø10mm adattabile

Anti-scald rubber tube Ø10mm adaptable

BRASILIA

15692.0.00.02

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS3008

OEM

Guarnizione piana EPDM Ø11x4x4mm

EPDM flat gasket Ø11x4x4mm

BRASILIA

00818.0.00.02
- 18513.0.00.02
- 81800002 -

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1001

ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø15,5x7,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø15.5x7.5x4mm adaptable

BRASILIA

08570.0.00.02

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS1003

ADATTABILE

Guarnizione piana NBR 13x4x4mm adattabile

NBR flat gasket 13x4x4mm adaptable

BRASILIA

12005.0.00.02

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS1002

ADATTABILE

Guarnizione piana NBR Ø 15/6x10mm adattabile

NBR flat gasket Ø 15/6x10mm adaptable

BRASILIA

18508.0.00.02

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS1001

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 66x56x6mm adattabile

Filter holder gasket Ø 66x56x6mm adaptable

BRASILIA

01393.0.00.02

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS1006

ADATTABILE

Guarnizione carta per gruppo 80x70x2 mm adattabile

Paper gasket for group 80x70x2 mm adaptable

BRASILIA

04394.0.00.02

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS1007

ADATTABILE

Guarnizione resistenza triangolare PTFE spessore 3mm adattabile

PTFE triangular Heating element gasket thickness 3mm adaptable

BRASILIA

00819.0.00.02

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS1009

ADATTABILE

Spessore carta Ø 66x58x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 66x58x0.8 mm adaptable

BRASILIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

BRASILIA

3BRS1010

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø 70x57x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 70x57x0.8 mm adaptable

BRASILIA

CLICCA QUI CLICK HERE

3BRS1008

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø 72x58x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 72x58x0.8 mm adaptable

BRASILIA

04371.0.00.02

CLICCA QUI CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

BRASILIA

04368.0.00.02



CLICCA QUI CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

BRASILIA

CLICCA QUI CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

BRASILIA

CLICCA QUI CLICK HERE

3BRS3016

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm

BRASILIA

00564.0.40.01 - 0056404001

CLICCA QUI CLICK HERE

BRASILIA

3BRS3013

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Dispensing filter shower Ø 60mm

BRASILIA

04214.0.40.01 - 0421404001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS3014

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Dispensing filter shower Ø60mm

BRASILIA

04214.0.40.01 - 0421404001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS3011

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

1 cup filter 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

BRASILIA

00560.0.40.01

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS3012

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

2 cup filter 14gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

BRASILIA

00561.0.40.01

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

BRASILIA

07835.0.00.03



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

BRASILIA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

BRASILIA

00862.0.00.03 - 02233.0.00.03



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

BRASILIA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

BRASILIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

BRASILIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS3015

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

BRASILIA

00056.0.00.04 - 0005600004

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS3017

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

2-cup spout Ø 3/8”

BRASILIA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS3002

Motore a fascetta 165W 230V 50/60Hz per pompa rotativa

Clamp motor 165W 230V 50/60Hz for rotary pump

BRASILIA

00600.4.00.08

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS3006

Perno a camme per gruppo erogazione, lunghezza 86mm, dado M6

Cam pin for dispensing group, length 86mm, nut M6

BRASILIA

09320.0.00.04 - 0932000004

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

BRASILIA

00604.4.00.08

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3003

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 200 Lt/h Ø 3/8 dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 200 Lt/h Ø 3/8 size without pin 82.5mm

BRASILIA

04321.4.00.09 - 04321.4.00.08

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CEM3004

Raccordo 90° Ø1/8F

Connection 90° Ø1/8F

BRASILIA

06453.2.00.04

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS3001

Resistenza 1200W 220V 2 poli, Ø55mm, attacchi Ø1/4

Heating element 1200W 220V 2 poles, Ø55mm, connections Ø1/4

BRASILIA

00625.2.00.08

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS3005

Spruzzatore gruppo erogatore Ø30mm M10x1

Dispensing group sprayer Ø30mm M10x1

BRASILIA

04089.0.00.04

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS3007

Spruzzatore terminale acqua

Water terminal sprayer

BRASILIA

05004.0.00.09 - 0500400009

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

BRASILIA

5532532020

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS3004

Valvola completa per gruppo erogazione lunghezza 52,8mm

Complete valve for dispensing group length 52.8mm

BRASILIA

09452.4.00.09

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS3003

Valvola completa per gruppo erogazione lunghezza 54,6mm

Complete valve for dispensing group length 54.6mm

BRASILIA

09453.4.00.09 - 0945340009

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS3009

Valvola di scarico completa per gruppi erogazione, lunghezza 27mm

Complete drain valve for dispensing groups, length 27mm

BRASILIA

09451.4.00.09

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRS3010

Vetro livello Ø12x135 mm

Level glass Ø 12x135 mm

BRASILIA

0078700002

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC
Spare parts
for the
future...
BRUGNETTI
AURORA
REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

BRUGNETTI AURORA
000601

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

BRUGNETTI AURORA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

BRUGNETTI AURORA
000191

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

BRUGNETTI AURORA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

BRUGNETTI AURORA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

BRUGNETTI AURORA

CLICCA QUI
CLICK HERE

BRUGNETTI AURORA

3FLT3001

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

BRUGNETTI AURORA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRU1002

ADATTABILE

Guarnizione piana in EPDM Ø15x4x4mm adattabile

Flat gasket in EPDM Ø15x4x4mm adaptable

BRUGNETTI AURORA
000213

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRU1001

ADATTABILE

Guarnizione piana per vetro livello Ø 21x11,5x5mm adattabile

Flat gasket for level glass Ø 21x11.5x5mm adaptable

BRUGNETTI AURORA
000464

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRU1003

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 72x56x9mm adattabile

Filter holder gasket Ø 72x56x9mm adaptable

BRUGNETTI AURORA
000177

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRU1004

ADATTABILE

Guarnizione resistenza triangolare PTFE spessore 3mm adattabile

Triangular Heating element gasket PTFE thickness 3mm adaptable

BRUGNETTI AURORA
000308.F

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRU1005

ADATTABILE

Spessore carta Ø 72x58x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 72x58x0.8 mm adaptable

BRUGNETTI AURORA
000177.S

CLICCA QUI
CLICK HERE

BRUGNETTI AURORA

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

BRUGNETTI AURORA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

BRUGNETTI AURORA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

BRUGNETTI AURORA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRU3004

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Manometro caldaia corpo Ø60mm 0÷2,5/0÷15Bar attaccoØ 1/8m

Boiler pressure gauge body Ø60mm 0÷2.5/0÷15Bar connection Ø 1/8m

BRUGNETTI AURORA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRU3005

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Manometro caldaia pompa, corpo Ø 60mm con doppia scala 0-2,5/0-16bar 1/8 maschio

Pump boiler pressure gauge, body Ø 60mm with double scale 0-2.5/0-16bar 1/8 male

BRUGNETTI AURORA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRU3009

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm altezza 17mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm height 17mm

BRUGNETTI AURORA
000034

CLICCA QUI
CLICK HERE

BRUGNETTI AURORA

3BRU3007

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

Filter 1 cup 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

BRUGNETTI AURORA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRU3008

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

Filter 2 cups 14gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

BRUGNETTI AURORA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRU3012

Doccia filtro erogazione Ø 60mm altezza 17mm

Dispensing filter shower Ø 60mm height 17mm

BRUGNETTI AURORA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRU3001

Doccia filtro erogazione Ø56,5mm

Dispensing filter shower Ø56.5mm

BRUGNETTI AURORA
000182

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

BRUGNETTI AURORA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

BRUGNETTI AURORA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

BRUGNETTI AURORA
00724



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

BRUGNETTI AURORA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRU3010

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

Spout 1 cup Ø3/8

BRUGNETTI AURORA
000040

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRU3011

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

Spout 2 cups Ø 3/8”

BRUGNETTI AURORA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

BRUGNETTI AURORA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

BRUGNETTI AURORA

CLICCA QUI
CLICK HERE

BRUGNETTI AURORA

3BRU3003

Ugello gruppo erogazione M6x0,75mm foro Ø0,8mm

Dispensing group nozzle M6x0.75mm hole Ø0.8mm

BRUGNETTI AURORA
000184

CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRU3002

Resistenza 2000W 230V 2 poli, attacco Ø 1"1/4, per macchine a 1 gruppo

Heating element 2000W 230V 2 poles, connection Ø 1"1/4, for 1-group machines

BRUGNETTI AURORA
000303



CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

BRUGNETTI AURORA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3BRU3006

Vetro livello Ø 12x175mm

Level glass Ø 12x175mm

BRUGNETTI AURORA
000319

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

CARIMALI

REV_26_03- 2025

3GCR3001

OEM

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

CARIMALI

95.01115 - 95.01205

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

OEM

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

CARIMALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA1003

ADATTABILE

Interruttore bipolare nero 16A 250V adattabile

Black bipolar switch 16A 250V adaptable

CARIMALI

95.01783

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

CARIMALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3008

OEM

Elettrovalvola Parker 2 vie con bobina 483510S6 XS03S6 9W 220/240V 50/60Hz

Parker 2-way solenoid valve with coil 483510S6 XS03S6 9W 220/240V 50/60Hz

CARIMALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

CARIMALI

9501177

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

CARIMALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

CARIMALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA3008

OEM

Bussola snodo tubo vapore

Steam pipe swivel bush

CARIMALI

95.05024

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA1004

ADATTABILE

Guarnizione resistenza triangolare PTFE spessore 3mm adattabile

Triangular Heating element gasket PTFE thickness 3mm adaptable

CARIMALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA3012

OEM

Guarnizione cieca silicone Ø12x5,8mm

Blind silicone gasket Ø12x5.8 mm

CARIMALI

9.505.031

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA1002

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø69x57x7,5mm adattabile

Filter holder gasket Ø69x57x7.5mm adaptable

CARIMALI

87.00083 - 87.00122.00.19

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø 69x57x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 69x57x0.8 mm adaptable

CARIMALI

74.00009

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

CARIMALI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

CARIMALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

CARIMALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA3010

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Manometro caldaia-pompa corpo Ø60mm 0÷2,5/0÷16Bar Attacchi Ø1/8m

Boiler-pump body pressure gauge Ø60 mm 0÷2.5/0÷16 Bar Connections Ø1/8 m

CARIMALI

95.01545

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA3009

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Manometro pompa Ø39mm 0÷16bar attacco 1/8m

Pump pressure gauge Ø39 mm 0÷16 bar connection 1/8 m

CARIMALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3007

OEM

Pompa rotativa Compact Plus attacco a fascetta portata 50 Lt/h raccordi ø 3/8 GAS/ BSP dimensione senza perno 74,5 mm

Rotary pump Compact Plus clamp connection flow rate 50 Lt/h fittings ø 3/8 GAS/BSP size without pin 74.5 mm

CARIMALI

97.00019.00.19

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA1001

ADATTABILE

Filtro cieco a membrana Ø 50mm adattabile

Blind membrane filter Ø 50mm adaptable

CARIMALI

87.00104

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA3013

OEM

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Shower filter delivery Ø51.5mm

CARIMALI

14.01899

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA3006

OEM

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Shower filter delivery Ø51.5 mm

CARIMALI

10.60523 - 14.00976

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA3005

OEM

Doccia filtro erogazione Ø56,5mm

Shower filter delivery Ø56.5 mm

CARIMALI

14.01740

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA3004

OEM

Doccia filtro erogazione Ø57,5mm

Shower filter delivery Ø57.5 mm

CARIMALI

14.00362

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

CARIMALI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

CARIMALI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

CARIMALI

1400767



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

CARIMALI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA3014

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

CARIMALI

95.01876 - 9501876

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA3015

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

2 cup spout Ø 3/8”

CARIMALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

CARIMALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

CARIMALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA3003

OEM

Pressostato XP200A 0,5 - 1,5 bar 1/4

Pressure switch XP200A 0.5 - 1.5 bar 1/4

CARIMALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA3007

OEM

Resistenza 2000W 230V 2 poli, attacco Ø 1"1/4, per macchine a 1 gruppo

Heating element 2000 W 230 V 2 poles, connection Ø 1"1/4, for 1-group machines

CARIMALI

96.00985

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

OEM

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

CARIMALI

9501594



CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA3002

OEM

Valvola di emergenza caldaia Ø 3/8" maschio 1,9bar

Emergency valve boiler Ø 3/8" male 1.9 bar

CARIMALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA3011

Spruzzatore terminale acqua

Water terminal sprayer

CARIMALI

95.00746

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CA3001

Spruzzatore vapore inox 8,5 mm 4 fori ø 1,2 mm

Stainless steel steam sprayer 8.5 mm 4 holes ø 1.2 mm

CARIMALI

16.00144

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

CASADIO

REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

CASADIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

CASADIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3004

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi Ø1/8 FF max 10 bar tenuta in FKM con bobina 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

Parker 2-way solenoid valve Ø1/8 FF fittings max 10 bar FKM seal with coil 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

CASADIO

533895200R

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

CASADIO

533795610 - 533795610R - 533894600R

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

CASADIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

CASADIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

CASADIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS3003

OEM

Gommino antiscottatura Ø10mm

Anti-scald rubber Ø10mm

CASADIO

927132010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS3008

OEM

Gommino antiscottatura Ø10mm

Anti-scald rubber Ø10mm

CASADIO

430119000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS1003

ADATTABILE

Guarnizione piana carbo Ø 57x43x3 mm adattabile

Carbo flat gasket Ø 57x43x3 mm adaptable

CASADIO

4701001652

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS1001

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro 71x56x9mm conica adattabile

Filter holder gasket 71x56x9mm conical adaptable

CASADIO

401261010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS1004

ADATTABILE

Spessore carta Ø 70x57x0,5 mm adattabile

Paper thickness Ø 70x57x0.5 mm adaptable

CASADIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

CASADIO

3CAS1005

ADATTABILE

Spessore carta Ø 70x57x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 70x57x0.8 mm adaptable

CASADIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

CASADIO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

CASADIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

CASADIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS3002

OEM

Manometro caldaia corpo Ø62mm 0÷3/0÷15Bar attacchi Ø1/8m

Boiler body pressure gauge Ø62mm 0÷3/0÷15Bar connections Ø1/8m

CASADIO

421289010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NRT3001

OEM

Pompa rotativa compact plus attacco a flangia portata 150 litri/h raccordo ø 3/8 GAS/BSP dimensione senza perno 70,3 mm

Rotary pump compact plus flange connection flow rate 150 litres/h connection ø 3/8 GAS/BSP size without pin 70.3 mm

CASADIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NRT3005

OEM

Pompa rotativa in acciaio compact plus ø 3/8 GAS/BSP attacco a flangia portata 180 lt/h raccordo ø 3/8 GAS/BSP dimensione senza perno 73mm

Rotary pump in steel compact plus ø 3/8 GAS/BSP flange connection flow rate 180 lt/h connection ø 3/8 GAS/BSP size without pin 73mm

CASADIO

533180010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS3015

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm

Blind filter ø 70x17 mm

CASADIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS1002

ADATTABILE

Filtro cieco a membrana Ø 50mm adattabile

Blind membrane filter Ø 50mm adaptable

CASADIO

457058000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS3010

OEM

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

1 cup filter 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

CASADIO

457368000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS3011

OEM

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

2 cup filter 14gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

CASADIO

457369000 - 4771021994

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS3012

OEM

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Shower filter delivery Ø 60mm

CASADIO

457560000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS3014

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Shower filter delivery Ø51.5mm

CASADIO

457504000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS3013

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Shower filter delivery Ø60mm

CASADIO

457560000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

CASADIO

.



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

CASADIO

.



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

CASADIO

457874000 - 4731112143



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

CASADIO



CLICCA QUI
CLICK HERE

CASADIO

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

CASADIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

CASADIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS3009

OEM

Filtro rompigetto

Filter aerator

CASADIO

532305000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS3001

OEM

Resistenza 3780/4500W 230/400V 6 poli, flangia 95x57mm, immersione 295mm, per macchine a 1 o 2 gruppi

Heating element 3780/4500W 230/400V 6 poles, flange 95x57mm, immersion 295mm, for 1 or 2 group machines

CASADIO

911544010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

OEM

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

CASADIO

531193100

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS3004

OEM

Spruzzatore vapore inox Ø1/8 femmina

Stainless steel steam sprayer Ø1/8 female

CASADIO

4151135190

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS3006

Spruzzatore vapore inox Ø1/8 femmina

Stainless steel steam sprayer Ø1/8 female

CASADIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS3005

Tubo vapore inox Ø10mm senza spruzzatore

Stainless steel steam tube Ø10mm without sprayer

CASADIO

952723010 - 985724000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CAS3007

Valvola caldaia Ø 1/4 m 2,0Bar

Boiler valve Ø 1/4 m 2.0Bar

CASADIO

5323392500

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

CIMBALI

REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

CIMBALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

CIMBALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM1005

Display elettronico blu adattabile

Blue electronic display adaptable

CIMBALI

913-902-018



CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM1012

Interruttore bipolare nero 16A 250V adattabile

Black bipolar switch 16A 250V adaptable

CIMBALI

532-022-008 - 803-140-010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM1013

Spia luminosa verde 250V adattabile

Green indicator light 250V adaptable

CIMBALI

3541-133-504

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3004

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi Ø1/8 FF max 10 bar tenuta in FKM con bobina 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

Parker 2-way solenoid valve Ø1/8 FF fittings max 10 bar FKM seal with coil 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

CIMBALI

533895200R

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8”

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8”

CIMBALI

530-595-300 - 533-795-600 - 533-795-610 - 533-795-610R

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

CIMBALI

533-795-500 - 533-795-510R - 533-795-600

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

CIMBALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

CIMBALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3014

Gommino antiscottatura Ø10mm

Anti-scald rubber Ø10mm

CIMBALI

430-119-000 - 430-119-010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3005

OEM

Gommino antiscottatura Ø10mm

Anti-scald rubber Ø10mm

CIMBALI

927-132-010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM1011

ADATTABILE

Guarnizione piana in EPDM 15x3,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket 15x3.5x4mm adaptable

CIMBALI

400-274-010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM1007

ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø est 17,2/13mm Øint 11mm h. 9/4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø ext 17.2/13mm Øint 11mm h. 9/4mm adaptable

CIMBALI

400-275-000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1001

ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø15,5x7,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø15.5x7.5x4mm adaptable

CIMBALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM1008

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro 71x56x9mm conica adattabile

Filter holder gasket 71x56x9mm conical adaptable

CIMBALI

401-261-000 - 401-261-01

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM4004

ORIGINALE

Guarnizione portafiltro Ø71x56x9mm

Filter holder gasket Ø71x56x9mm

CIMBALI

401-261-010

CLICCA QUI
CLICK HERE

CIMBALI

3CIM4005

GENUINE ORIGINALE

Guarnizione portafiltro Ø74x58x8mm

Filter holder gasket Ø74x58x8mm

CIMBALI

401-261-010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM1014

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø 70x57x0,5 mm adattabile

Paper thickness Ø 70x57x0.5 mm adaptable

CIMBALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM1015

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø 70x57x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 70x57x0.8 mm adaptable

CIMBALI

400-238-010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

CIMBALI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

CIMBALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

CIMBALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

CIMBALI

3CIM3010

Manometro caldaia corpo Ø62mm 0÷3/0÷15Bar attacchi Ø1/8m

Boiler pressure gauge Ø62mm body 0÷3/0÷15Bar connections Ø1/8m

CIMBALI

421-289-010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3012

Manometro caldaia-pompa corpo Ø63mm 0÷2,5/0÷16Bar attacchi Ø1/8m

Boiler-pump pressure gauge Ø63mm body 0÷2.5/0÷16Bar connections Ø1/8m

CIMBALI

3781-133-765

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3011

Manometro pompa corpo Ø42mm 0÷16Bar attacchi Ø1/8m

Pump pressure gauge Ø42mm body 0÷16Bar connections Ø1/8m

CIMBALI

3781-133-399

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3003

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 200 Lt/h Ø 3/8 dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 200 Lt/h Ø 3/8 size without pin 82.5mm

CIMBALI

533-191-600

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NRT3001

Pompa rotativa compact plus attacco a flangia portata 150 litri/h raccordo ø 3/8 GAS/BSP dimensione senza perno 70,3 mm

Rotary pump compact plus flange connection flow rate 150 litres/h connection ø 3/8 GAS/BSP size without pin 70.3 mm

CIMBALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NRT3005

Pompa rotativa in acciaio compact plus ø 3/8 GAS/BSP attacco a flangia portata 180 lt/h raccordo ø 3/8 GAS/BSP dimensione senza perno 73mm

Rotary pump in steel compact plus ø 3/8 GAS/BSP flange connection flow rate 180 lt/h connection ø 3/8 GAS/BSP size without pin 73mm



CIMBALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UL3002

OEM

Pompa Ulka EX5 48W 230V 50Hz 15Bar attacco Ø1/8 svasato

Ulka EX5 pump 48W 230V 50Hz 15Bar connection Ø1/8 flared

CIMBALI

533-192-410 - 533-197-400

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM1001

ADATTABILE

Campana innesto portafiltro adattabile

Filter holder coupling bell adaptable

CIMBALI

457-299-017 - 457-299-027 - 457299017 -

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3002

OEM

Cartuccia Ø 42x150mm

Cartridge Ø 42x150mm

CIMBALI

457077008

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3016

OEM

Filtro rompigetto

Aerator filter

CIMBALI

4771-134-699 - 532-305-000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3027

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm

CIMBALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM1009

ADATTABILE

Filtro cieco a membrana Ø 50mm adattabile

Blind membrane filter Ø 50mm adaptable

CIMBALI

457-114-000 - 457-058-000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3022

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Shower filter dispensing Ø 60mm

CIMBALI

457-560-000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3024

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Shower filter dispensing Ø51.5mm

CIMBALI

457-504-000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3023

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Shower filter dispensing Ø60mm

CIMBALI

457-560-000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3020

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

1 cup filter 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

CIMBALI

457-368-000 -
4771-021-830

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3021

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

2 cup filter 14gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

CIMBALI

457-369-000 -
4771-021-994

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

CIMBALI

458-101-000 -
4731-112-143



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

OEM

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

CIMBALI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

CIMBALI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

CIMBALI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

CIMBALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

CIMBALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3025

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

CIMBALI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3026

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

2 cup spout Ø 3/8”

CIMBALI

457-304-007

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM1010

ADATTABILE

Manopola rubinetto acqua vapore adattabile

Water steam tap knob adaptable

CIMBALI

495-764-000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3013

OEM

Motore a fascetta 165W 230V 50/60Hz per pompa rotativa

Clamp motor 165W 230V 50/60Hz for rotary pump

CIMBALI

530-290-800 - 530-296-900

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM1004

ADATTABILE

Pulsantiera 1 tasto adattabile

1-button control panel adaptable

CIMBALI

915-315-010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM4001

GENUINE ORIGINALE

Pulsantiera a membrana 5 tasti

5-button membrane keypad

CIMBALI

422-259-000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM4003

GENUINE ORIGINALE

Pulsantiera a membrana 5 tasti 13 pin

5-button membrane keypad 13 pin

CIMBALI

445-270-000 - 445-270-010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM4002

GENUINE ORIGINALE

Pulsantiera a membrana 5 tasti 6 pin

5-button membrane keypad 6 pin

CIMBALI

435-069-000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM1003

ADAPTABLE ADATTABILE

Pulsantiera membrana 5 tasti adattabile

5-button membrane control panel adaptable

CIMBALI

445-270-010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM1002

ADAPTABLE ADATTABILE

Pulsantiera membrana 6 tasti adattabile

6-button membrane control panel adaptable

CIMBALI

915-400-000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3004

OEM

Resistenza 3750/4500W 220/240V 6 poli, flangia 75x75mm con portabulbo, immersione 380mm, per machcine a 2 gruppi

Heating element 3750/4500W 220/240V 6 poles, flange 75x75mm with bulb holder, immersion 380mm, for 2-group machines

CIMBALI

476-513-020 - 476-513-030 - 537-011-600 - 537-012-100

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3003

OEM

Resistenza 3780/4500W 230/400V 6 poli, flangia 95x57mm, immersione 295mm, per macchine a 1 o 2 gruppi

Heating element 3780/4500W 230/400V 6 poles, flange 95x57mm, immersion 295mm, for 1 or 2 group machines

CIMBALI

911-544-000 - 911-544-010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

OEM

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

CIMBALI

531-193-100



CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM1006

ADATTABILE

Sensore di pressione 25x25mm adattabile

Pressure sensor 25x25mm adaptable



CIMBALI

537-046-900

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3007

OEM

Spruzzatore vapore inox Ø1/8 femmina

Stainless steel steam sprayer Ø1/8 female

CIMBALI

485-118-000 - 537-023-100

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3009

OEM

Spruzzatore vapore inox Ø1/8 femmina

Stainless steel steam sprayer Ø1/8 female

CIMBALI

913-438-000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3006

OEM

Tubo vapore completo inox Ø10mm lunghezza totale 280mnm

Complete stainless steel steam tube Ø10mm total length 280m

CIMBALI

537-042-500 - 537-042-510 - 537-042-520 - 913-916-020

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3008

OEM

Tubo vapore inox Ø10mm senza spruzzatore

Stainless steel steam pipe Ø10mm without sprayer

CIMBALI

485-949-020 - 485-949-030 - 485-949-040

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3015

OEM

Valvola caldaia Ø 1/4 m 2,0Bar

Boiler valve Ø 1/4 m 2.0Bar

CIMBALI

532-392-500

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3017

Vetro livello Ø12x135 mm

Level glass Ø 12x135 mm

CIMBALI

-

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3018

Vetro livello Ø 12x117 mm

Level glass Ø 12x117 mm

CIMBALI

439-034-000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CIM3019

Mascherina livello serigrafata Ø 89x30 mm

Screen-printed level mask Ø 89x30 mm

CIMBALI

4861-116-572

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

CONTI

REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

CONTI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

CONTI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

CONTI

407239

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

CONTI

407239

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

CONTI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

CONTI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

CONTI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CO1001

ADATTABILE

Interruttore bipolare nero 16A 250V adattabile

Black bipolar switch 16A 250V

CONTI

411429

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

CONTI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

CONTI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

CONTI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CO3002

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm altezza 17mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm height 17mm

CONTI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CO3005

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

1 cup filter 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

CONTI

016840

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CO3001

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

2 cup filter 14gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

CONTI

16700

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

CONTI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

CONTI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

CONTI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

CONTI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

CONTI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

CONTI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CO3003

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

CONTI

405146

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CO3004

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

2 cup spout Ø 3/8”

CONTI

4071681

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

OEM

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

CONTI

5532532020



CLICCA QUI
CLICK HERE

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

ECM

REV_26_03_2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

ECM

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

ECM

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

ECM

407239

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

ECM

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

ECM

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

ECM

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

ECM

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1001

ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø15,5x7,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø15.5x7.5x4mm adaptable

ECM

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

ECM



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

ECM

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

ECM

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM3002

OEM

Manometro caldaia corpo Ø39mm 0÷3Bar attacco Ø1/8 maschio

Boiler pressure gauge body Ø39mm 0÷3Bar connection Ø1/8 male

ECM

B7432516

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM3001

Manometro pompa Ø39mm 0÷16bar attacco 1/8m

Pump pressure gauge Ø39mm 0÷16bar connection 1/8m

ECM

B7432517

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM3009

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Ø51.5mm brewing filter shower

ECM

C519900102

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM3013

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Ø 60mm brewing filter shower

ECM

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM3014

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Ø60mm brewing filter shower

ECM

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM3011

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

1 cup filter 7gr, Ø70mm edge, height 24.5mm

ECM

C619900104

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM3012

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

2 cup filter 14gr, Ø70mm edge, height 24.5mm

ECM

C619900105

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM3010

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm

ø 70x17 mm blind filter, Ø 70mm edge

ECM

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

OEM

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

ECM



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

OEM

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

ECM



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

ECM



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

ECM



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADAPTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

ECM

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

ECM

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM3017

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm

Ø 3/8" blind filter ø 70x17 mm Ø 70mm edge

ECM

C619900106

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM3008

OEM

Valvola di scarico completa per gruppi erogazione, lunghezza 27mm

Complete drain valve for brewing groups, length 27mm

ECM

C219900430

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM3007

OEM

Bussola tubo vapore

Tube bushing steam

ECM

A2200004

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM3015

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

Ø3/8" 1 cup spout

ECM

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM3016

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8"

Ø3/8" 2 cup spout

ECM

C229900566

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe



ECM

5532532020

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM1001

Sonda di livello acqua Ø 1/4"m L125mm adattabile

Water level probe Ø 1/4"m L125mm adaptable

ECM

C199900295

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM3003

Valvola completa per gruppo erogazione lunghezza 54,6mm

Complete valve for dispensing group length 54.6mm

ECM

C219900424

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM3004

Valvola completa per gruppo erogazione lunghezza 52,8mm

Complete valve for dispensing group length 52.8mm

ECM

C219903081

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM3005

Spruzzatore gruppo erogatore Ø30mm M10x1

Dispensing group sprayer Ø30mm M10x1

ECM

C229901128

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ECM3006

Perno a camme per gruppo erogazione, lunghezza 86mm, dado M6

Cam pin for dispensing group, length 86mm, nut M6

ECM

C219900425

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

ELEKTRA

REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

ELEKTRA

02429014 - 02429035

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

ELEKTRA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EUR3001

Coppia macine destra ø esterno 64 mm ø interno 38 mm spessore 9 mm con 3 fori di fissaggio

Pair of right grinders external ø 64 mm internal ø 38 mm thickness 9 mm with 3 fixing holes

ELEKTRA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ELE3006

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Dispensing filter shower Ø51.5mm

ELEKTRA

01208035

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3004

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi Ø1/8 FF max 10 bar tenuta in FKM con bobina 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

Parker 2-way solenoid valve Ø1/8 FF fittings max 10 bar FKM seal with coil 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

ELEKTRA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

ELEKTRA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

ELEKTRA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

ELEKTRA

01004035

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

ELEKTRA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

ELEKTRA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

ELEKTRA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

ELEKTRA

CLICCA QUI
CLICK HERE

ELEKTRA

3ELE3005

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm altezza 17mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm height 17mm

ELEKTRA

01309035

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ELE3003

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

1 cup filter 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

ELEKTRA

00065035

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ELE3004

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

2 cup filter 14gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

ELEKTRA

00066035

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

ELEKTRA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

ELEKTRA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

ELEKTRA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

ELEKTRA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

ELEKTRA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

ELEKTRA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ELE3007

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

ELEKTRA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ELE3008

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

2 cup spout Ø 3/8”

ELEKTRA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ELE3001

OEM

Resistenza 1000W 220V 2 poli, 50mm attacchi M10, immersione 55mm

1000W 220V 2-pole Heating element, 50mm M10 connections, immersion 55mm

ELEKTRA

709035

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ELE3002

Resistenza 1200W 220V 2 poli, Ø55mm, attacchi Ø1/4

Heating element 1200W 220V 2 poles, Ø55mm, connections Ø1/4

ELEKTRA

1958035

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe



ELEKTRA

5532532020

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

FAEMA

REV_26_03- 2025

3GCR3001

OEM

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

FAEMA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

OEM

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

FAEMA

60102040

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3019

OEM

Cartuccia Ø 42x150mm

Cartridge Ø 42x150mm

FAEMA

457177002 - 457177008

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1005

ADATTABILE

Dispaly elettronico 20x2 adattabile

Electronic display 20x2 adaptable

FAEMA

537036700



CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1004

ADATTABILE

Display elettronico blu adattabile

Blue electronic display adaptable

FAEMA

913902018



CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1021

ADATTABILE

Interruttore bipolare nero 16A 250V adattabile

Black bipolar switch 16A 250V adaptable

FAEMA

532022008

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1022

ADATTABILE

Spia luminosa verde 250V adattabile

Green indicator light 250V adaptable

FAEMA

3541133504

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3004

OEM

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi Ø1/8 FF max 10 bar tenuta in FKM con bobina 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

Parker 2-way solenoid valve Ø1/8 FF fittings max 10 bar FKM seal with coil 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

FAEMA

533895200R

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8”

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8”

FAEMA

2441119275 - 2445119275 - 533795610

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie 9W 220/230V 50/60Hz

Parker solenoid valve 3 ways220/230V 50/60Hz

FAEMA

2441119275 - 533795500 - 533795510R

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

FAEMA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

FAEMA

3301091760

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3017

OEM

Gommino antiscottatura Ø10mm

Anti-scald rubber Ø10mm

FAEMA

430119000 - 430119010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3008

OEM

Gommino antiscottatura Ø10mm

Anti-scald rubber Ø10mm

FAEMA

927132010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1019

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana in EPDM 15x3,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket 15x3.5x4mm adaptable

FAEMA

400274010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1001

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø15,5x7,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø15.5x7.5x4mm adaptable

FAEMA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1009

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana NBR 13x4x4mm adattabile

NBR flat gasket 13x4x4mm adaptable

FAEMA

4701019545

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1012

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana NBR Ø 15/6x10mm adattabile

NBR flat gasket Ø 15/6x10mm adaptable

FAEMA

.

CLICCA QUI
CLICK HERE

FAEMA

3FA1020

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana in viton verde 13,5x4x4mm adattabile

Green viton flat gasket 13.5x4x4mm adaptable

FAEMA

-

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1023

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana carbo Ø 57x43x3 mm adattabile

Carbon flat gasket Ø 57x43x3 mm adaptable

FAEMA

4701001652

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1007

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana per vetro livello Ø 21x11,5x5mm adattabile

Flat gasket for level glass Ø 21x11.5x5mm adaptable

FAEMA

4701014816

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1008

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro 71x56x9mm conica adattabile

Filter holder gasket 71x56x9mm conical adaptable

FAEMA

401261000 - 401261010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1011

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Guarnizione portafiltro Ø 72x56x9mm con spacchi interni adattabile

Filter holder gasket Ø 72x56x9mm with internal slits adaptable

FAEMA

402199010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1017

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8 mm adaptable

FAEMA

4701016528

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1018

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8,5 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8.5 mm adaptable

FAEMA

4701016528

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1024

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø 70x57x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 70x57x0.8 mm adaptable

FAEMA

400238010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

FAEMA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

FAEMA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

FAEMA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3018

OEM

Manometro caldaia-pompa corpo Ø60mm 0÷3/0÷15Bar attacchi Ø1/8m

Boiler-pump pressure gauge body Ø60mm 0÷3/0÷15Bar connections Ø1/8m

FAEMA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3014

OEM

Manometro caldaia-pompa corpo Ø63mm 0÷2,5/0÷16Bar attacchi Ø1/8m

Boiler-pump pressure gauge body Ø63mm 0÷2.5/0÷16Bar connections Ø1/8m

FAEMA

3781133765

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3011

OEM

Manometro pompa corpo Ø42mm 0÷16Bar attacchi Ø1/8m

Pump pressure gauge body Ø42mm 0÷16Bar connections Ø1/8m

FAEMA

3781133399 - 3781118740 - 3781133401

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3012

OEM

Manometro pompa corpo Ø52 0÷16Bar attacchi Ø1/8m

Pump pressure gauge body Ø52 0÷16Bar connections Ø1/8m

FAEMA

3781135801

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3013

OEM

Manometro caldaia Ø52mm 0÷3Bar attacchi Ø1/8m

Boiler pressure gauge Ø52mm 0÷3Bar connections Ø1/8m

FAEMA

3781135802

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NRT3001

OEM

Pompa rotativa compact plus attacco a flangia portata 150 litri/h raccordo ø 3/8 GAS/BSP dimensione senza perno 70,3 mm

Rotary pump compact plus flange connection flow rate 150 litres/h connection ø 3/8 GAS/BSP size without pin 70.3 mm

FAEMA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NRT3005

OEM

Pompa rotativa in acciaio compact plus ø 3/8 GAS/BSP attacco a flangia portata 180 lt/h raccordo ø 3/8 GAS/BSP dimensione senza perno 73mm

Rotary pump in steel compact plus ø 3/8 GAS/BSP flange connection flow rate 180 lt/h connection ø 3/8 GAS/BSP size without pin 73mm



FAEMA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UL3002

Pompa Ulka EX5 48W 230V 50Hz 15Bar attacco Ø1/8 svasato

Ulka EX5 pump 48W 230V 50Hz 15Bar connection Ø1/8 flared

FAEMA

10132007PS

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3033

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Dispensing filter shower Ø 60mm

FAEMA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3030

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Filter shower delivery Ø51.5mm

FAEMA

457504000 - 4771132004

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3006

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Filter shower delivery Ø51.5mm

FAEMA

4771132004

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3034

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Shower filter delivery Ø 60mm

FAEMA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3027

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

1 cup filter 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

FAEMA

457368000 - 4771021830

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3028

OEM

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

2 cup filter 14gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

FAEMA

457369000 - 4771021994

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

OEM

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

FAEMA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

OEM

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

FAEMA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

FAEMA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

FAEMA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADAPTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

FAEMA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

FAEMA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1010

OEM

Filtro cieco a membrana Ø 50mm adattabile

Blind membrane filter Ø 50mm adaptable

FAEMA

457058000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3029

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm altezza 17mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm height 17mm

FAEMA

4771021902

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3023

OEM

Filtro rompigetto

Aerator filter

FAEMA

4771134699 - 532305000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3031

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

FAEMA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3032

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

2 cup spout Ø 3/8”

FAEMA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1014

OEM

Portafiltro completo 1 tazza adattabile

Complete filter holder 1 cup adaptable

FAEMA

2771133836 - 902713000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1013

OEM

Portafiltro completo 2 tazze adattabile

Complete filter holder 2 cups adaptable

FAEMA

902714000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA4004

GENUINE ORIGINALE

Manopola rubinetto acq/ vapore

Water/steam tap knob

FAEMA

495764000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1015

OEM

Manopola rubinetto acqua vapore adattabile

Steam water tap knob adap-table

FAEMA

3529134824 - 495764000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1016

OEM

Manopola rubinetto acqua vapore adattabile

Steam water tap knob adap-table

FAEMA

4831135881 - 4831135882

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3015

OEM

Motore a fascetta 165W 230V 50/60Hz per pompa rotativa

Clamp motor 165W 230V 50/60Hz for rotary pump

FAEMA

530296900

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1003

ADAPTABLE ADATTABILE

Pulsantiera 1 tasto adattabile

1-button keypad adaptable

FAEMA

915315010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1002

ADAPTABLE ADATTABILE

Pulsantiera 5 tasti adattabile

5-button keypad adaptable

FAEMA

915313010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA4001

GENUINE ORIGINALE

Pulsantiera a membrana 10 tasti

10-button membrane control panel

FAEMA

442127000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA4002

GENUINE ORIGINALE

Pulsantiera a membrana 9 tasti destra

9-button membrane control panel right

FAEMA

902700000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA4003

GENUINE ORIGINALE

Pulsantiera a membrana 6 tasti sinistra

6-button membrane control panel left

FAEMA

902701010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1001

ADAPTABLE ADATTABILE

Pulsantiera membrana 6 tasti adattabile

6-button membrane control panel adaptable

FAEMA

915400000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3002

Kit riparazione vetro spia caldaia

Boiler sight glass repair kit

FAEMA

920711000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3024

Vetro livello Ø 12x175mm

Level glass Ø 12x175mm

FAEMA

510006

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3025

Vetro livello Ø12x135 mm

Level glass Ø12x135 mm

FAEMA

-

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3026

Mascherina livello serigrafata Ø 89x30 mm

Screen-printed level mask Ø 89x30 mm

FAEMA

4861116572

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3007

Resistenza 2000W 230V 4 poli, flangia 95x57mm, per macchine a 1 gruppo

Heating element 2000W 230V 4 poles, flange 95x57mm, for 1-group machines

FAEMA

.

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3004

Resistenza 2700W 220V 6 poli, flangia 75x75mm, immersione 190mm, per macchine a 1 o 2 gruppi

Heating element 2700W 220V 6 poles, flange 75x75mm, immersion 190mm, for 1 or 2 group machines

FAEMA

923522010 - 923522020



CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3005

OEM

Resistenza 3750/4500W 220/240V 6 poli, flangia 75x75mm con portabulbo, immersione 380mm, per machcine a 2 gruppi

Heating element 3750/4500W 220/240V 6 poles, flange 75x75mm with bulb holder, immersion 380mm, for 2 group machines

FAEMA

476513020 - 476513030

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3003

OEM

Resistenza 3780/4500W 230/400V 6 poli, flangia 95x57mm, immersione 295mm, per macchine a 1 o 2 gruppi

Heating element 3780/4500W 230/400V 6 poles, flange 95x57mm, immersion 295mm, for 1 or 2 group machines

FAEMA

2841135092 - 3541130090 - 3541135077

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

OEM

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

FAEMA

5532532020



CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA1006

ADATTABILE

Sensore di pressione 25x25mm adattabile

Pressure sensor 25x25mm adaptable

FAEMA

537046900 - 534401908

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3022

OEM

Valvola caldaia Ø 1/4 m 2,0Bar

Boiler valve Ø 1/4 m 2.0Bar

FAEMA

532392500

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3020

OEM

Spruzzatore gruppo erogatore Ø30mm M10x1

Dispenser group sprayer Ø30mm M10x1

FAEMA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3009

Spruzzatore vapore inox Ø1/8 femmina

Stainless steel steam sprayer Ø1/8 female

FAEMA

4151135190 - 537023100

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3021

Tubo vapore inox Ø10mm senza spruzzatore

Stainless steel steam pipe Ø10mm without sprayer

FAEMA

485949020 - 485949030 - 485949040

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FA3016

Ugello M6x0,75mm foro Ø0,6mm

M6x0.75mm nozzle hole Ø0.6mm

FAEMA

4151135890

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

FIORENZATO C.S.

REV_26_03- 2025

3FIO3007

Bussola tubo vapore

Steam tube bushing

FIORENZATO C.S.

P6003.14

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

FIORENZATO C.S.

A1500026

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

FIORENZATO C.S.

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

FIORENZATO C.S.

A1900003

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

FIORENZATO C.S.

A1900003

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

FIORENZATO C.S.

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

FIORENZATO C.S.

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

FIORENZATO C.S.

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1001

ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø15,5x7,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø15.5x7.5x4mm adaptable

FIORENZATO C.S.

A1200155

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO1001

ADATTABILE

Guarnizione piana NBR 13x4x4mm adattabile

NBR flat gasket 13x4x4mm adaptable

FIORENZATO C.S.

A1200160

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO1002

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 67x56x6mm adattabile

Filter holder gasket Ø 67x56x6mm adaptable

FIORENZATO C.S.

A1200189

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO1003

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8 mm adattabile

Filter holder gasket Ø adaptable

FIORENZATO C.S.

A1200007

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO1004

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8,5 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8.5 mm adaptable

FIORENZATO C.S.

A1200006

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO1006

ADATTABILE

Guarnizione carta per gruppo 80x70x2 mm adattabile

Paper gasket for group 80x70x2 mm adaptable

FIORENZATO C.S.

-

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO1007

ADATTABILE

Guarnizione piana carbo Ø 57x43x3 mm adattabile

Carbon flat gasket Ø 57x43x3 mm adaptable

FIORENZATO C.S.

A1200015

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO1008

ADATTABILE

Spessore carta Ø 66x58x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 66x58x0.8 mm adaptable

FIORENZATO C.S.

A1200047

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

FIORENZATO C.S.

A1200033



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

FIORENZATO C.S.

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

FIORENZATO C.S.

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO3002

OEM

Manometro pompa corpo Ø52 0÷16Bar attacchi Ø1/8m

Pump body pressure gauge Ø52 0÷16Bar connections Ø1/8m

FIORENZATO C.S.

A1400043

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO3003

OEM

Manometro pompa corpo Ø52mm 0÷3Bar attacchi Ø1/8m

Pump body pressure gauge Ø52mm 0÷3Bar connections Ø1/8m

FIORENZATO C.S.

A1400042

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO3012

OEM

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Dispensing filter shower Ø 60mm

FIORENZATO C.S.

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO3013

OEM

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Dispensing filter shower Ø60mm

FIORENZATO C.S.

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO3010

OEM

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

1 cup filter 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

FIORENZATO C.S.

A2200028

CLICCA QUI
CLICK HERE

FIORENZATO C.S.

3FIO3011

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

2 cup filter 14gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

FIORENZATO C.S.

A2200029

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO3015

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm

FIORENZATO C.S.

A2200030

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

FIORENZATO C.S.



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

FIORENZATO C.S.



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

FIORENZATO C.S.

A2200032



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

FIORENZATO C.S.



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

FIORENZATO C.S.

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

FIORENZATO C.S.

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO3014

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

FIORENZATO C.S.

A2200025

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO3016

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

2 cup spout Ø 3/8”

FIORENZATO C.S.

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO3001

OEM

Resistenza 1300W 230V 2 poli, attacco Ø1”1/4, immersione 105mm

Heating element 1300W 230V 2 poles, connection Ø1”1/4, immersion 105mm

FIORENZATO C.S.

A2100308

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

OEM

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

FIORENZATO C.S.

A1400032



CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO3006

OEM

Perno a camme per gruppo erogazione, lunghezza 86mm, dado M6

Cam pin for dispensing group, length 86mm, nut M6

FIORENZATO C.S.

A2200188

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO3005

OEM

Spruzzatore gruppo erogatore Ø30mm M10x1

Dispensing group sprayer Ø30mm M10x1

FIORENZATO C.S.

A2200170

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO3009

OEM

Coppia macine dx Øest 64mm Øint 37mm, spessore 8,5mm, 3 fori

Pair of right grinders Øext 64mm Øint 37mm, thickness 8.5mm, 3 holes

FIORENZATO C.S.

400000013

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO3004

OEM

Valvola completa per gruppo erogazione lunghezza 52,8mm

Complete valve for dispensing group length 52.8mm

FIORENZATO C.S.

A2200180

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO3008

OEM

Valvola di scarico completa per gruppi erogazione, lunghezza 27mm

Complete drain valve for groups delivery, length 27mm

FIORENZATO C.S.

A2200183 -
A2200208

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FIO1005

OEM

Interruttore bipolare arancione 16A 250V adattabile

Orange bipolar switch 16A 250V adaptable

FIORENZATO C.S.

A2100094

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3001

OEM

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

GAGGIA PROFESSIONAL

0571/050126 - 08307500

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

OEM

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

GAGGIA PROFESSIONAL

08307500A

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA1007

ADATTABILE

Interruttore bipolare rosso 16A 250V adattabile

Red bipolar switch 16A 250V adaptable

GAGGIA PROFESSIONAL

S435063

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

GAGGIA PROFESSIONAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

GAGGIA PROFESSIONAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

GAGGIA PROFESSIONAL

DM0647/S - WGADM0647

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

GAGGIA PROFESSIONAL

REV_26_03- 2025

3PAR3002

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

GAGGIA PROFESSIONAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA3006

OEM

Pressostato Echo 0,5-1,2 bar 1/4" maschio 16A 250V

Echo pressure switch 0.5-1.2 bar 1/4" male 16A 250V

GAGGIA PROFESSIONAL

5451308

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA3007

Pressostato XP110 125 1-2,5bar 1/4" maschio 16A 250V

Pressure switch XP110 125 1-2.5bar 1/4" male 16A 250V

GAGGIA PROFESSIONAL

5008001000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

GAGGIA PROFESSIONAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA1004

ADATTABILE

Guarnizione piana in NBR 12x7x5mm adattabile

NBR flat gasket 12x7x5mm adaptable

GAGGIA PROFESSIONAL

S361023

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA1003

ADATTABILE

Guarnizione piana silicone Ø 15x9x5 mm adattabile

Silicone flat gasket Ø 15x9x5 mm adaptable

GAGGIA PROFESSIONAL

5362020

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA1008

ADATTABILE

Guarnizione piana carbo Ø 57x43x3 mm adattabile

Carbo flat gasket Ø 57x43x3 mm adaptable

GAGGIA PROFESSIONAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA1005

ADATTABILE

Guarnizione a labbro Ø44x33x5,5mm adattabile

Lip gasket Ø44x33x5.5mm adaptable

GAGGIA PROFESSIONAL

S361005

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA1006

ADATTABILE

Guarnizioni a labbro Ø 21x11x4,5 mm adattabile

Lip gaskets Ø 21x11x4.5 mm adaptable

GAGGIA PROFESSIONAL

S361006

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA1001

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8 mm adaptable

GAGGIA PROFESSIONAL

01652809

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA1002

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8,5 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8.5 mm adaptable

GAGGIA PROFESSIONAL

01652809

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable adaptable

GAGGIA PROFESSIONAL



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

GAGGIA PROFESSIONAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

GAGGIA PROFESSIONAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA3008

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm altezza 17mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm height 17mm

GAGGIA PROFESSIONAL

WGANF08/006 - 02190205

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA3001

OEM

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø68mm, altezza 24,5mm

2-cup filter 14gr, edge Ø68mm, height 24.5mm

GAGGIA PROFESSIONAL

NF08/005 - WGANF08/005/B

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

OEM

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

GAGGIA PROFESSIONAL



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

OEM

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

GAGGIA PROFESSIONAL



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

GAGGIA PROFESSIONAL



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

GAGGIA PROFESSIONAL



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

GAGGIA PROFESSIONAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

GAGGIA PROFESSIONAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA3009

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

GAGGIA PROFESSIONAL

08128200

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA3010

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

2 cup spout Ø 3/8”

GAGGIA PROFESSIONAL

WGA6001023000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA3002

Vetro livello Ø 12x106 mm serigrafato

Level glass Ø 12x106 mm screen-printed

GAGGIA PROFESSIONAL

WGA4001060000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA3003

Vetro livello Ø12x135 mm

Level glass Ø 12x135 mm

GAGGIA PROFESSIONAL

11006045

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA3004

Vetro livello Ø 11x107 mm

Level glass Ø 11x107 mm

GAGGIA PROFESSIONAL

08181703

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GA3005

Vetro livello Ø 9x132 mm

Level glass Ø 9x132 mm

GAGGIA PROFESSIONAL

S453101

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe



GAGGIA PROFESSIONAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

GRIMAC

REV_26_03_2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

GRIMAC

1160900001 - A1500026 - GR102

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

GRIMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ODE3001

Elettrovalvola Ode 2 vie 230V 50/60Hz raccordi Ø 1/4 FF con bobina BDA08223DS

Ode 2-way solenoid valve 230V 50/60Hz fittings Ø 1/4 FF with coil BDA08223DS

GRIMAC

04100012 - 04100029

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3008

Elettrovalvola Parker 2 vie con bobina 483510S6 XS03S6 9W 220/240V 50/60Hz

Parker 2-way solenoid valve with coil 483510S6 XS03S6 9W 220/240V 50/60Hz

GRIMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

GRIMAC

1160400053 - A1900003 - C200 - GR848

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

GRIMAC

A1900003 - GR772

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

GRIMAC

1160400029 - GR820 - GR830 - V533

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

GRIMAC

G131 - GR724

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1001

ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø15,5x7,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø15.5x7.5x4mm adaptable

GRIMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI1007

ADATTABILE

Guarnizione piana in EPDM 15x3,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket 15x3.5x4mm adaptable

GRIMAC

1110100020

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI1001

ADATTABILE

Guarnizione piana NBR 13x4x4mm adattabile

NBR flat gasket 13x4x4mm adaptable

GRIMAC

1110100039 - 1110100042 - A1200160

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI1002

ADATTABILE

Guarnizione piana NBR Ø 15/6x10mm adattabile

NBR flat gasket Ø 15/6x10mm adaptable

GRIMAC

1110100051 - F027 - GR758

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8 mm adaptable

GRIMAC

1110600015 - F015

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8,5 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8.5 mm adaptable

GRIMAC

1110600016 - F016

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI1008

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione carta per gruppo 80x70x2 mm adattabile

Paper gasket for group 80x70x2 mm adaptable

GRIMAC

1110500119 - 1110500120 - GR721 - W539A

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI1009

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana carbo Ø 57x43x3 mm adattabile

Carbon flat gasket Ø 57x43x3 mm adaptable

GRIMAC

A1200015

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

GRIMAC



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

GRIMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

GRIMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3002

OEM

Manometro caldaia corpo Ø60mm 0÷2,5/0÷15Bar attacchi Ø1/8m

Boiler pressure gauge body Ø60mm 0÷2.5/0÷15Bar connections Ø1/8m

GRIMAC

1250200034 - GRC06

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3004

OEM

Motore a fascetta 165W 220V 50/60Hz per pompa rotativa

Clamp motor 165W 220V 50/60Hz for rotary pump

GRIMAC

1190100004 - GR172



CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3003

OEM

Motore a fascetta 165W 230V 50/60Hz per pompa rotativa

Clamp motor 165W 230V 50/60Hz for rotary pump

GRIMAC

1190100001 - gr813 - v022

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UL3008

OEM

Pompa Ulka EAP5 52W 120V 60Hz 20Bar attacco Ø1/8

Ulka EAP5 pump 52W 120V 60Hz 20Bar connection Ø1/8

GRIMAC

10137205PA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UL3003

OEM

Pompa Ulka EP5/S GW 48W 230/240V 50Hz 15Bar attacco Ø1/8 svasato

Ulka EP5/S GW pump 48W 230/240V 50Hz 15Bar connection Ø1/8 flared

GRIMAC

101302GWPS



CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

GRIMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3003

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 200 Lt/h Ø 3/8 dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 200 Lt/h Ø 3/8 size without pin 82.5mm

GRIMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3013

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Dispenser filter shower Ø 60mm

GRIMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3014

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Dispenser filter shower Ø60mm

GRIMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3011

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

1 cup filter 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

GRIMAC

109010005 - A2200028 - F272

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3012

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

2 cup filter 14gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

GRIMAC

1090200005 - A2200029 - F273

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

GRIMAC



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

GRIMAC



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

GRIMAC



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

GRIMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3016

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm

GRIMAC

1090300002 - A2200030 - F271 - GR770

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI1004

Manopola rubinetto acq/vapore adattabile

Water/steam tap knob adaptable

GRIMAC

2210200003 - GR331 - GR855

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

GRIMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

GRIMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3015

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

GRIMAC

1200200015 - A2200025 - F233 - GR769

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3017

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

2 cup spout Ø 3/8”

GRIMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3001

OEM

Resistenza 1300W 230V 2 poli, attacco Ø1”1/4, fori portatermostato, immersione 105mm

Heating element 1300W 230V 2 poles, connection Ø1”1/4, thermostat holder holes, immersion 105mm

GRIMAC

1240100216 - W902

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

OEM

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

GRIMAC

5532532020

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI1003

ADATTABILE

Sonda di livello acqua Ø 1/4”m L125mm adattabile

Water level probe Ø 1/4”m L125mm

GRIMAC

1250400011 - 2250400003 - GRC605 - V072 -

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3006

OEM

Spruzzatore gruppo erogatore Ø30mm M10x1

Dispenser group sprayer Ø30mm M10x1

GRIMAC

1201300006 - F160 - GR762

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3007

OEM

Ugello gruppo erogazione M6x0,75mm foro Ø0,8mm

Dispenser group nozzle M6x0.75mm hole Ø0.8mm

GRIMAC

1201600004 - A050

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3009

OEM

Ugello M6x0,75mm foro Ø0,6mm

Nozzle M6x0.75mm hole Ø0.6mm

GRIMAC

f213 - 1201600005

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3005

OEM

Valvola completa per gruppo erogazione lunghezza 52,8mm

Complete valve for group delivery length 52.8mm

GRIMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3010

OEM

Valvola di scarico completa per gruppi erogazione, lunghezza 27mm

Complete drain valve for dispensing groups, length 27mm

GRIMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3008

Bussola tubo vapore

Steam tube bushing

GRIMAC

A2200004

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3009

Ugello M6x0,75mm foro Ø0,6mm

Nozzle M6x0.75mm hole Ø0.6mm

GRIMAC

f213 - 1201600005

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3010

Valvola di scarico completa per gruppi erogazione, lunghezza 27mm

Complete drain valve for dispensing groups, length 27mm

GRIMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GRI3011

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

1 cup filter 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

GRIMAC

109010005 - A2200028 - F272

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

LAVAZZA

REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

LAVAZZA

10066245

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

LAVAZZA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3004

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi Ø1/8 FF max 10 bar tenuta in FKM con bobina 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

Parker 2-way solenoid valve Ø1/8 FF fittings max 10 bar FKM seal with coil 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

LAVAZZA

10066630

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

LAVAZZA

10066180

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

LAVAZZA

10084195

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

LAVAZZA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

LAVAZZA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

LAVAZZA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3LZ3004

OEM

Pistoncino rubinetto

Tap piston

LAVAZZA

10066315

CLICCA QUI
CLICK HERE

3LZ1002

ADAPTABLE ADATTABILE

Pulsante bipolare luminoso tondo rosso 16A 250V adattabile

Red round luminous bipolar button 16A 250V

LAVAZZA

10084203

CLICCA QUI
CLICK HERE

3LZ1001

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione carta per gruppo 80x70x2 mm adattabile

Paper gasket for group 80x70x2 mm adaptable

LAVAZZA

10084237

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

LAVAZZA



CLICCA QUI
CLICK HERE

LAVAZZA

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

LAVAZZA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

LAVAZZA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

LAVAZZA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

LAVAZZA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

LAVAZZA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

LAVAZZA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

LAVAZZA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

LAVAZZA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3LZ3007

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

LAVAZZA

10061989

CLICCA QUI
CLICK HERE

3LZ3008

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

2 cup spout Ø 3/8”

LAVAZZA

10066290

CLICCA QUI
CLICK HERE

3LZ3005

OEM

Resistenza 3400/3700W 230/240V 6 poli, flangia 95x57mm, immersione 320mm, per macchine a 2 gruppi

Heating element 3400/3700W 230/240V 6 poles, flange 95x57mm, immersion 320mm, for 2-group machines

LAVAZZA

10066109



CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

OEM

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

LAVAZZA

5532532020

CLICCA QUI
CLICK HERE

3LZ3001

OEM

Spruzzatore vapore attacco M8 4 fori

Steam sprayer M8 connection 4 holes

LAVAZZA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3LZ3002

OEM

Spruzzatore vapore inox attacco M10

Stainless steel steam sprayer M10 connection

LAVAZZA

10066301

CLICCA QUI
CLICK HERE

3LZ3003

OEM

Valvola caldaia Ø3/8" maschio 1,8Bar

Boiler valve Ø3/8" male 1.8Bar

LAVAZZA

10062014

CLICCA QUI
CLICK HERE

3LZ3006

OEM

Vetro livello diametro 12x106 mm serigrafato

Level glass Ø 12x106 mm screen-printed

LAVAZZA

10061885

CLICCA QUI
CLICK HERE

3LZ1003

ADATTABILE

Guarnizione 04350 88,50x3,53 silicone rosso adattabile

Oring gasket 04350 88,50x3,53 red silicon adaptable

LAVAZZA



CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

LA MARZOCCO

REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

LA MARZOCCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

LA MARZOCCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

LA MARZOCCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

LA MARZOCCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

LA MARZOCCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

LA MARZOCCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MAR1001

ADATTABILE

Guarnizione piana NBR 13x4x4mm adattabile

NBR flat gasket 13x4x4mm adaptable

LA MARZOCCO

H.2.001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MAR1002

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro 72x55x6mm

Filter holder gasket 72x55x6mm adaptable

LA MARZOCCO

H.3.001 - L105/BB

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MAR3004

OEM

Guarnizione cieca silicone Ø12x5,8mm adattabile

Blind silicone gasket Ø12x5.8mm

LA MARZOCCO

L165/5

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MAR1004

ADATTABILE

Spessore carta Ø 70x57x0,8 mm

Paper thickness Ø 70x57x0.8 mm

LA MARZOCCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

LA MARZOCCO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

LA MARZOCCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

LA MARZOCCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MAR3005

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm altezza 17mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm height 17mm

LA MARZOCCO

L115/C

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

OEM

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

LA MARZOCCO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

OEM

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

LA MARZOCCO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

LA MARZOCCO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

LA MARZOCCO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADAPTABLE ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

LA MARZOCCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADAPTABLE ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

LA MARZOCCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MAR1003

ADAPTABLE ADATTABILE

Manopola portafiltro soft touch M12 adattabile

Soft touch filter holder knob M12 adaptable

LA MARZOCCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MAR3006

ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

Spout 1 cup Ø3/8

LA MARZOCCO

L115

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MAR3007

ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

Spout 2 cups Ø 3/8”

LA MARZOCCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3002

ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 150 Lt/h ø 3/8 GAS/BSP dimensione senza perno 82,5 mm

Rotary pump clamp connection flow rate 150 Lt/h ø 3/8 GAS/BSP size without pin 82.5 mm

LA MARZOCCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MAR3001

Reistenza 2000W 230V 2 poli, attacco Ø1”1/4, per macchine a 1 gruppo

Heating element 2000W 230V 2 poles, connection Ø1”1/4, for 1-group machines

LA MARZOCCO

LR342/220B

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

LA MARZOCCO

5532532020



CLICCA QUI
CLICK HERE

3MAR3003

Regolatore di livello RL30/1E/2C/F 230/240V

Level regulator RL30/1E/2C/F 230/240V

LA MARZOCCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MAR3002

Pressostato XP110 0,5-1,5Bar, attacco 1/4” maschio, 15A 250V

Pressure switch XP110 0.5-1.5Bar, connection 1/4” male, 15A 250V

LA MARZOCCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

MCE

REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

MCE

18126

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

MCE

18565

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3004

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi Ø1/8 FF max 10 bar tenuta in FKM con bobina 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

Parker 2-way solenoid valve Ø1/8 FF fittings max 10 bar FKM seal with coil 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

MCE

18162002

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

MCE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

MCE

18151

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

MCE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

MCE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

MCE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MCE1001

ADATTABILE

Guarnizione piana in EPDM Ø15x4x4mm adattabile

Flat EPDM gasket Ø15x4x4mm adaptable

MCE

12203

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MCE1003

ADATTABILE

Guarnizione piana carbo Ø 57x43x3 mm adattabile

Flat carbon gasket Ø 57x43x3 mm adaptable

MCE

12001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

MCE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

MCE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

MCE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MCE3003

OEM

Manometro caldaia - pompa corpo Ø63mm 0÷3/0÷15Bar attacchi Ø1/8m

Boiler pressure gauge - pump body Ø63mm 0÷3/0÷15Bar connections 1/8

MCE

21112

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MCE3004

OEM

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Shower filter dispensing Ø51.5mm

MCE

27100

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

OEM

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

MCE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

OEM

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

MCE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

MCE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

MCE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

MCE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

MCE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MCE3005

OEM

Pistoncino rubinetto

Tap piston

MCE

25616

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MCE3006

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm altezza 17mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm height 17mm

MCE

27173

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MCE3007

OEM

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Shower filter dispensing Ø51.5mm

MCE

27100

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MCE3008

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

Spout 1 cup Ø3/8

MCE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MCE3009

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

Spout 2 cups Ø 3/8”

MCE

27042001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MCE3010

Filtro 2 tazze 12gr Ø70x20,5mm

Filter 2 cups 12gr Ø70x20.5mm

MCE

27171

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MCE3011

Filtro 1 tazza 6gr Ø70x20,5mm

Filter 1 cup 6gr Ø70x20.5mm

MCE

27142

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MCE3001

Resistenza 3400/3700W 230/240V 6 poli, flangia 95x57mm, immersione 320mm, per macchine a 2 gruppi

Heating element 3400/3700W 230/240V 6 poles, flange 95x57mm, immersion 320mm, for 2-group machines

MCE

17059



CLICCA QUI
CLICK HERE

3MCE3002

Resistenza 2700/2940W 230/240V 6 poli, flangia 95x57mm con portabulbo, immersione 180mm

Heating element 2700/2940W 230/240V 6 poles, flange 95x57mm with bulb holder, immersion 180mm

MCE

17012



CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

OEM

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe



MCE

5532532020

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MCE1002

ADATTABILE

Sonda di livello acqua Ø 1/4"m L125mm adattabile

Water level probe Ø 1/4"m L125mm adaptable

MCE

20251

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

MOTTA

REV_26_03- 2025

3MOT4001

Pressino alluminio sfera diametro 53 mm

Aluminium tamper sphere Ø 53 mm

MOTTA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MOT4002

Pressino alluminio a sfera Ø 58 mm

Aluminium tamper sphere Ø 58 mm

MOTTA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MOT4003

Pressino di precisione manico marrone Ø 57.4 mm

Precision tamper brown handle Ø 57.4 mm

MOTTA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MOT4004

Pressino legno e inox manico nero Ø 58 mm

Wooden and stainless steel tamper black handle Ø 58 mm

MOTTA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3MOT4005

Pressino legno e inox manico nero Ø 53 mm

Wooden and stainless steel tamper black handle Ø 53 mm

MOTTA

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

NUOVA SIMONELLI

3NSM3006

Bussola snodo tubo vapore

Steam pipe swivel bush

NUOVA SIMONELLI

07300293

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

NUOVA SIMONELLI

040400002 - 04900027

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CEM3003

Elettrovalvola Ceme 2 vie ø 1/4 con bobina 17VA 230V 50/60Hz

Ceme 2-way solenoid valve ø 1/4 with coil 17VA 230V 50/60Hz

NUOVA SIMONELLI

6610EN20S16BIF

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ODE3001

Elettrovalvola Ode 2 vie 230V 50/60Hz raccordi Ø 1/4 FF con bobina BDA08223DS

Ode 2-way solenoid valve 230V 50/60Hz fittings Ø 1/4 FF with coil BDA08223DS

NUOVA SIMONELLI

04100012 - 04100029

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

NUOVA SIMONELLI

04100017

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

NUOVA SIMONELLI

04100038

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM1002

Gommino antiscottatura Ø 10mm adattabile

Anti-scald rubber Ø 10mm adaptable

NUOVA SIMONELLI

05000001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM1003

Guarnizione piana in silicone 12x4,5x4mm adattabile

Flat silicone gasket 12x4.5x4mm adaptable

NUOVA SIMONELLI

02590009 - 02590010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM1006

Guarnizione portafiltro Ø 71x56x8,2 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 71x56x8.2 mm adaptable

NUOVA SIMONELLI

02280020.A - 02280020.V

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro 71x56x9mm conica adattabile

Filter holder gasket 71x56x9mm conical adaptable

NUOVA SIMONELLI

40200004

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM1007

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø 70x57x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 70x57x0.8 mm adaptable

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

NUOVA SIMONELLI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3014

OEM

Manometro caldaia corpo Ø60mm 0÷2,5/0÷15Bar attaccoØ 1/8m

Boiler pressure gauge body Ø60mm 0÷2.5/0÷15Bar connection Ø 1/8m

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3015

Manometro caldaia pompa, corpo Ø 60mm con doppia scala 0-2,5/0-16bar Ø1/8 maschio

Boiler pressure gauge pump, body Ø 60mm with double scale 0-2.5/0-16bar Ø1/8 male

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3006

Pompa rotatitva Compact attacco a fascetta portata 50 Lt/h Ø 3/8 GAS/BSP dimensione senza perno 58,5 mm

Rotary pump Compact clamp connection flow rate 50 Lt/h Ø 3/8 GAS/BSP size without pin 58.5 mm

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3003

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 200 Lt/h Ø 3/8 dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 200 Lt/h Ø 3/8 size without pin 82.5mm

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CEM3004

Raccordo 90° Ø1/8F

Connection 90° Ø1/8F

NUOVA SIMONELLI

1701024

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3011

Regolatore di livello RL30/2S/3R 230V 50/60Hz

Level regulator RL30/2S/3R 230V 50/60Hz

NUOVA SIMONELLI

04900195

CLICCA QUI
CLICK HERE

NUOVA SIMONELLI

3NSM1001

ADATTABILE

Rubinetto a sfera 3/8” maschio 3/8” femmina adattabile

Ball valve 3/8” male 3/8” female adaptable

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3001

OEM

Rubinetto vapore Ø 3/8” kit riparazione

Steam tap Ø 3/8” repair kit

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM1005

ADATTABILE

Manopola rubinetto acqua vapore adattabile

Water steam tap knob adaptable

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3018

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm altezza 17mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm height 17mm

NUOVA SIMONELLI

03000107

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3004

OEM

Filtro 2 tazze 12gr, bordo Ø70mm, altezza 21,5mm

2 cup filter 12gr, edge Ø70mm, height 21.5mm

NUOVA SIMONELLI

03000322

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3022

OEM

Filtro 2 tazze 12gr Ø70x20,5mm

Filter 2 cups 12gr Ø70x20.5mm

NUOVA SIMONELLI

03000073 - 17000048

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3023

OEM

Filtro 1 tazza 6gr Ø70x20,5mm

Filter 1 cup 6gr Ø70x20.5mm

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3020

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

Spout 1 cup Ø3/8

NUOVA SIMONELLI

07300092

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3021

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

Spout 2 cups Ø 3/8”

NUOVA SIMONELLI

06200008

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM1008

ADAPTABLE

Portafiltro completo 2 tazze adattabile

Complete filter holder 2 cups adaptable

NUOVA SIMONELLI

98005022

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3019

OEM

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Shower filter delivery Ø51.5mm

NUOVA SIMONELLI

40300022

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3005

OEM

Doccia filtro erogazione Ø56,5mm

Dispensing filter shower Ø56.5mm

NUOVA SIMONELLI

03000066

CLICCA QUI
CLICK HERE

NUOVA SIMONELLI

3UNI3004

OEM

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

NUOVA SIMONELLI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

OEM

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

NUOVA SIMONELLI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

NUOVA SIMONELLI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3016

Vetro livello Ø12x135 mm

Level glass Ø 12x135 mm

NUOVA SIMONELLI

09000010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3017

Vetro livello Ø12x112mm

Level glass Ø 12x112mm

NUOVA SIMONELLI

09000009

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3009

Resistenza 2700W 220V 6 poli, flangia Ø92/77mm, immersione 185mm, per macchine a 2 gruppi

Heating element 2700W 220V 6 poles, flange Ø92/77mm, immersion 185mm, for 2-group machines

NUOVA SIMONELLI

14100027



CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3010

Resistenza 3000W 220/380V 6 poli, flangia Ø92/77mm, immersione 345mm, per macchine a 2 gruppi

Heating element 3000W 220/380V 6 poles, flange Ø92/77mm, immersion 345mm, for 2-group machines

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe



NUOVA SIMONELLI

5532532020

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3007

Valvola caldaia Ø1/4" maschio 2,1Bar

Boiler valve Ø1/4" male 2.1Bar

NUOVA SIMONELLI

98013020 - 98013021

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3008

Valvola caldaia Ø3/8” maschio 1,8Bar

Boiler valve Ø3/8” male 1.8Bar

NUOVA SIMONELLI

98013000 - 98013001 - 98013022

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3003

Valvola di ritegno

Check valve

NUOVA SIMONELLI

01000090

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3002

Coppia macine destra ø esterno 50 mm ø interno 30 mm spessore 7,5 mm con 3 fori di fissaggio

Pair of right grinders external ø 50 mm internal ø 30 mm thickness 7.5 mm with fixing holes

NUOVA SIMONELLI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NSM3012

Spruzzatore vapore inox 8,5mm 4 fori Ø1,2mm

Stainless steel steam sprayer 8.5mm 4 holes Ø1.2mm

NUOVA SIMONELLI

75006038.1 - 750060381

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

ORCHESTRALE

REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

ORCHESTRALE

D18126

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

ORCHESTRALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3004

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi Ø1/8 FF max 10 bar tenuta in FKM con bobina 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

Parker 2-way solenoid valve Ø1/8 FF fittings max 10 bar FKM seal with coil 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

ORCHESTRALE

D18162002

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

ORCHESTRALE

D18151

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

ORCHESTRALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

ORCHESTRALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

ORCHESTRALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3OR1001

ADATTABILE

Gommino antiscottatura tubo Ø10mm adattabile

Anti-scald rubber tube Ø10mm adaptable

ORCHESTRALE

D15296001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3OR1003

ADATTABILE

Guarnizione piana carbo Ø 57x43x3 mm adattabile

Flat gasket carbon Ø 57x43x3 mm adaptable

ORCHESTRALE

D12001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

ORCHESTRALE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

ORCHESTRALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

ORCHESTRALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3OR3008

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm

ORCHESTRALE

D27173

CLICCA QUI
CLICK HERE

3OR3003

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Shower filter delivery Ø 60mm

ORCHESTRALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3OR3004

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Shower filter delivery Ø60mm

ORCHESTRALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3OR3009

Filtro 1 tazza 6gr Ø70x20,5mm

Filter 1 cup 6gr Ø70x20.5mm

ORCHESTRALE

D27142

CLICCA QUI
CLICK HERE

3OR3007

Filtro 2 tazze 12gr Ø70x20,5mm

Filter 2 cups 12gr Ø70x20.5mm

ORCHESTRALE

D27171

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

ORCHESTRALE



CLICCA QUI
CLICK HERE

ORCHESTRALE

3UNI3006

OEM

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

ORCHESTRALE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

ORCHESTRALE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

ORCHESTRALE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

ORCHESTRALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

ORCHESTRALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3OR3005

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

Spout 1 cup Ø3/8

ORCHESTRALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3OR3006

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

Spout 2 cups Ø 3/8”

ORCHESTRALE

D27042001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

ORCHESTRALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3OR3002

OEM

Resistenza 2700/2940W 230/240V 6 poli, flangia 95x57mm con portabulbo, immersione 180mm

Heating element 2700/2940W 230/240V 6 poles, flange 95x57mm with bulb holder, immersion 180mm

ORCHESTRALE

D17012

CLICCA QUI
CLICK HERE

3OR3001

OEM

Resistenza 3400/3700W 230/240V 6 poli, flangia 95x57mm, immersione 320mm, per macchine a 2 gruppi

Heating element 3400/3700W 230/240V 6 poles, flange 95x57mm, immersion 320mm, for 2-group machines



ORCHESTRALE

D17059

CLICCA QUI
CLICK HERE

3OR1002

ADAPTABLE

Sonda di livello acqua Ø 1/4”m L125mm adattabile

Water level probe Ø 1/4”m L125mm adaptable

ORCHESTRALE

20251

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

OEM

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

ORCHESTRALE

5532532020

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

LA PAVONI

REV_26_03- 2025

3GCR3001

OEM

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

OEM

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV1013

ADATTABILE

Interruttore bipolare rosso 16A 250V

Red bipolar switch 16A 250V adaptable

PAVONI

435063

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3003

OEM

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi ø 1/4FF - max 17/10 bar tenuta in FKM con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker solenoid valve 2 ways fittings ø 1/4FF - max 17/10 bar FKM seal with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

PAVONI

0E912101800A - 451200 - 451209 - 451276

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

PAVONI

451200

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

PAVONI

451260

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3006

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina E131F4304G

Parker 3-way solenoid valve without coil E131F4304G

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

PAVONI

451240

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3013

OEM

Guarnizione cieca silicone Ø12x5,8mm

Blind silicone gasket Ø12x5.8mm

PAVONI

362074

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV1001

ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø est 17,2/13mm Øint 11mm h. 9/4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø ext 17.2/13mm Øint 11mm h. 9/4mm adaptable

PAVONI

361002

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1001

ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø15,5x7,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø15.5x7.5x4mm adaptable

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV1010

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana in NBR 12x7x5mm adattabile

NBR flat gasket 12x7x5mm adaptable

PAVONI

361023

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV1003

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana NBR 13x4x4mm adattabile

NBR flat gasket 13x4x4mm adaptable

PAVONI

362027

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV1009

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana silicone Ø 15x9x5 mm adattabile

Silicone flat gasket Ø 15x9x5 mm adaptable

PAVONI

362020

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV1012

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizioni a labbro Ø 21x11x4,5 mm adattabile

Lip gaskets Ø 21x11x4.5 mm adaptable

PAVONI

361006

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV1011

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione a labbro Ø44x33x5,5mm adattabile

Lip gasket Ø44x33x5.5mm adaptable

PAVONI

361005

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV1017

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione caldaia Ø 104x80x2 mm adattabile

Boiler gasket Ø 104x80x2 mm adaptable

PAVONI

362081

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV1014

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione carta per gruppo 80x70x2 mm adattabile

Paper gasket for group 80x70x2 mm adaptable

PAVONI

361012

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV1008

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione filtro Ø 60x50x5,5 mm adattabile

Filter gasket Ø 60x50x5.5 mm adaptable

PAVONI

361028 - 465301

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 67x56x6mm adattabile

Filter holder gasket Ø 67x56x6mm adaptable

PAVONI

430072

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8 mm adaptable

PAVONI

361008

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV1007

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8,5 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8.5 mm adaptable

PAVONI

361008

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV1016

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø 64x53x0,7 mm adattabile

Paper thickness Ø 64x53x0.7 mm adaptable

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV1015

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø 66x58x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 66x58x0.8 mm adaptable

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

PAVONI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3020

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Manometro pompa Ø41mm 0-16bar

Pump pressure gauge Ø41mm 0-16bar

PAVONI

5530011

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3007

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Motore a fascetta 165W 230V 50/60Hz per pompa rotativa

Clamp motor 165W 230V 50/60Hz for rotary pump

PAVONI

451030 - 451041

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3003

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 200 Lt/h Ø 3/8 dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 200 Lt/h Ø 3/8 size without pin 82.5mm

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3005

OEM

Pressostato Echo 0,5-1,2 bar 1/4" maschio 16A 250V

Echo pressure switch 0.5-1.2 bar 1/4" male 16A 250V

PAVONI

451308

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3006

OEM

Pressostato XP110 125 0,5-1,2Bar, attacco 1/4" maschio, 15A 125/250V

XP110 pressure switch 125 0.5-1.2Bar, 1/4" male connection, 15A 125/250V

PAVONI

451306

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV1004

ADATTABILE

Filtro cieco a membrana Ø 50mm adattabile

Blind membrane filter Ø 50mm adaptable

PAVONI

371067

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3019

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm

PAVONI

327081

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3016

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Dispensing filter shower Ø 60mm

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3003

Doccia filtro erogazione Ø56,5mm

Dispensing filter shower Ø56.5mm

PAVONI

327105

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3002

Doccia filtro erogazione Ø57,5mm

Dispensing filter shower Ø57.5mm

PAVONI

327104

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3017

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Dispensing filter shower Ø60mm

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

PAVONI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

PAVONI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

PAVONI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

PAVONI



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3018

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

PAVONI

3110294

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3021

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

2-cup spout Ø 3/8”

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CEM3004

Raccordo 90° Ø1/8F

Connection 90° Ø1/8F

PAVONI

1701024

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3002

Regolatore di livello NR-L30/1E-2C/F 230V 50/60Hz 5A

Level regulator NR-L30/1E-2C/F 230V 50/60Hz 5A

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3001

Resistenza 1000W 220V 2 poli, 50mm attacchi M10, immersione 55mm

Heating element 1000W 220V 2 poles, 50mm M10 connections, 55mm immersion

PAVONI

0DMC029

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

PAVONI

5532532020



CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3008

Valvola completa per gruppo erogazione lunghezza 52,8mm

Complete valve for dispensing group length 52.8mm

PAVONI

395228

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3010

Valvola di scarico completa per gruppi erogazione, lunghezza 27mm

Complete drain valve for dispensing groups, length 27mm

PAVONI

395229

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV1002

ADATTABILE

Sonda di livello acqua Ø 1/4" maschio 125mm adattabile

Water level probe Ø 1/4" male 125mm adaptable

PAVONI

438015

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3012

OEM

Spruzzatore gruppo erogatore Ø30mm M10x1

Dispensing group sprayer Ø30mm M10x1

PAVONI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3009

OEM

Ugello M6x0,75mm foro Ø0,6mm

Nozzle M6x0.75mm hole Ø0.6mm

PAVONI

314068

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3015

OEM

Vetro livello Ø 12x106 mm serigrafato

Level glass Ø 12x106 mm screen-printed

PAVONI

453110

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3014

OEM

Vetro livello Ø 9x132 mm

Level glass Ø 9x132 mm

PAVONI

453101

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAV3004

OEM

Bussola snodo tubo vapore

Steam pipe swivel bush

PAVONI

313118

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

PROMAC

REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

PROMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

PROMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3004

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi Ø1/8 FF max 10 bar tenuta in FKM con bobina 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

Parker 2-way solenoid valve Ø1/8 FF fittings max 10 bar FKM seal with coil 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

PROMAC

10060517 - 34040002

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

PROMAC

34040008

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

PROMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

PROMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

PROMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PRM1002

ADATTABILE

Gommino antiscottatura tubo Ø10mm adattabile

Anti-scald rubber tube Ø10mm adaptable

PROMAC

36990004

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

PROMAC



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

PROMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

PROMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PRM3001

OEM

Manometro caldaia corpo Ø62mm 0÷3/0÷15Bar attacchi Ø1/8m

Boiler pressure gauge body Ø62mm 0÷3/0÷15Bar connections Ø1/8m

PROMAC

35162506

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PRM3002

OEM

Manometro caldaia-pompa corpo Ø63mm 0÷2,5/0÷16Bar attacchi Ø1/8m

Boiler-pump pressure gauge body Ø63mm 0÷2.5/0÷16Bar connections Ø1/8m

PROMAC

351621505

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

PROMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3003

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 200 Lt/h Ø 3/8 dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 200 Lt/h Ø 3/8 size without pin 82.5mm

PROMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NRT3004

OEM

Pompa rotativa in ottone attacchi 3/8 gas, attacco manometro Ø1/8 femmina, attacco a fascetta , portata 200lt/h, dimensione senza perno 83mm

Rotary pump in brass connections 3/8 gas, pressure gauge connection Ø1/8 female, clamp connection, flow rate 200lt/h, size without pin 83mm

PROMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PRM3011

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm

PROMAC

40100105

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PRM1003

ADAPTABILE

Filtro cieco a membrana Ø 50mm adattabile

Blind membrane filter Ø 50mm adaptable

PROMAC

38123057

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PRM3009

Filtro 2 tazze 12gr Ø70x20,5mm

2-cup filter 12gr Ø70x20.5mm

PROMAC

40100090 - 40100103

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PRM3010

Filtro 1 tazza 6gr Ø70x20,5mm

Filter 1 cup 6gr Ø70x20.5mm

PROMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PRM3003

Doccia filtro erogazione Ø57,5mm

Dispensing filter shower Ø57.5mm

PROMAC

40200005

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PRM3006

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Dispensing filter shower Ø 60mm

PROMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PRM3007

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Dispensing filter shower Ø60mm

PROMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

PROMAC



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

OEM

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

PROMAC



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

PROMAC



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

PROMAC



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

PROMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

PROMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PRM3008

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1-cup spout Ø3/8

PROMAC

21102513

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PRM3012

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

Spout 2 cups Ø 3/8”

PROMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3002

Regolatore di livello NR-L30/1E-2C/F 230V 50/60Hz 5A

Level regulator NR-L30/1E-2C/F 230V 50/60Hz 5A

PROMAC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PRM3004

Spruzzatore gruppo erogatore Ø30mm M10x1

Dispensing group sprayer Ø30mm M10x1

PROMAC

80230080

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PRM3005

Valvola caldaia 3/8M - 1,6 bar CE/PED

Boiler valve 3/8M - 1.6 bar CE/PED

PROMAC

10060514 - 10060527

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

PROMAC

5532532020



CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

QUICK MILL

REV_26_03- 2025

3QM1001

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione oring 0155 Viton verde adattabile

O-ring gasket 0155 Viton green adaptable

QUICK MILL

OR155

CLICCA QUI CLICK HERE

3QM1002

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8mm adaptable

QUICK MILL

GO0970GS

CLICCA QUI CLICK HERE

3QM1003

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8,5 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8.5 mm adaptable

QUICK MILL

GO066GS

CLICCA QUI CLICK HERE

3QM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spia luminosa rossa 250V adattabile

Red indicator light 250V adaptable

QUICK MILL

SE0970FR - SE0970R

CLICCA QUI CLICK HERE

3QM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione carta per gruppo 80x70x2 mm adattabile

Paper gasket for 80x70x2 mm group adaptable

QUICK MILL

IS0970

CLICCA QUI CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

QUICK MILL



CLICCA QUI CLICK HERE

QUICK MILL

3VM1005

ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

QUICK MILL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

QUICK MILL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3QM3001

OEM

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

1 cup filter 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

QUICK MILL

AC0970FI1

CLICCA QUI
CLICK HERE

3QM3002

OEM

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm,altezza 24,5mm

2 cup filter 14gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

QUICK MILL

AC0970FI2

CLICCA QUI
CLICK HERE

3QM3003

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm altezza 17mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm height 17mm

QUICK MILL

AC0970FC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

OEM

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

QUICK MILL



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

OEM

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

QUICK MILL



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

QUICK MILL



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

QUICK MILL



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

QUICK MILL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

QUICK MILL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3QM3004

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

QUICK MILL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3QM3005

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

2 cup spout Ø 3/8”

QUICK MILL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

QUICK MILL

5532532020



CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

RANCILLO

REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

RANCILIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

RANCILIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3004

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi Ø1/8 FF max 10 bar tenuta in FKM con bobina 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

Parker 2-way solenoid valve Ø1/8 FF fittings max 10 bar FKM seal with coil 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

RANCILIO

10060500 - 10060517 - 34040002

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

RANCILIO

34040008

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

RANCILIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

RANCILIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

RANCILIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

RANCILIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3003

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 200 Lt/h Ø 3/8 dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 200 Lt/h Ø 3/8 size without pin 82.5mm

RANCILIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN1002

ADATTABILE

Gommino antiscottatura tubo Ø10mm adattabile

Anti-scald rubber tube Ø10mm adaptable

RANCILIO

36990004

CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN1001

ADATTABILE

Guarnizione piana NBR 13x4x4mm adattabile

NBR flat gasket 13x4x4mm adaptable

RANCILIO

36301008

CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN1005

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 74x58x8,2 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 74x58x8.2 mm adaptable

RANCILIO

36301030

CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana in viton verde 13,5x4x4mm adattabile

Green viton flat gasket 13.5x4x4mm adaptable

RANCILIO

36302002

CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN1007

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø 70x57x0,5 mm adattabile

Paper thickness Ø 70x57x0.5 mm adaptable

RANCILIO

-

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

RANCILIO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

RANCILIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

RANCILIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN3004

OEM

Manometro caldaia-pompa corpo Ø63mm 0÷2,5/0÷16Bar attacchi Ø1/8m

Boiler-pump pressure gauge body Ø63 mm 0÷2.5/0÷16 Bar connections Ø1/8 m

RANCILIO

35162505

CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN1003

ADATTABILE

Filtro cieco a membrana Ø 50mm adattabile

Blind membrane filter Ø 50mm adaptable

RANCILIO

38123057

CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN3007

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm

Blind filter ø 70x17 mm

RANCILIO

40100105

CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN3008

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

Spout 1 cup Ø3/8

RANCILIO

21102511 - 21102513

CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN3009

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

Spout 2 cups Ø 3/8”

RANCILIO

21100801

CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN3010

OEM

Filtro 2 tazze 12gr Ø70x20,5mm

Filter 2 cups 12gr Ø70x20.5mm

RANCILIO

40100090 - 40100103

CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN3011

OEM

Filtro 1 tazza 6gr Ø70x20,5mm

Filter 1 cup 6gr Ø70x20.5mm

RANCILIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN3002

OEM

Doccia filtro erogazione Ø57,5mm

Dispensing filter shower Ø57.5 mm

RANCILIO

40200005

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

OEM

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

RANCILIO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

OEM

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

RANCILIO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

RANCILIO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

RANCILIO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADAPTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

RANCILIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

RANCILIO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN3001

OEM

Coppia macine sinistra ø esterno 50 mm ø interno 31 mm spessore 8 mm con 3 fori di fissaggio

Pair of left grinders external ø 50 mm internal ø 31 mm thickness 8 mm with 3 fixing holes

RANCILIO

69000032

CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN1004

ADATTABILE

Manopola rubinetto vapore

Steam tap knob adaptable

RANCILIO

10060152

CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN3003

OEM

Spruzzatore vapore inox 4 fori

Stainless steel steam sprayer 4 holes

RANCILIO

25111006

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

OEM

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

RANCILIO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN3006

OEM

Valvola caldaia 3/8M - 1,6 bar CE/PED

Boiler valve 3/8M - 1.6 bar CE/PED

RANCILIO

10060514 - 10060527

CLICCA QUI
CLICK HERE

3RAN3005

Valvola di emer. caldaia Ø 3/8”m 1,9bar

Emergency valve boiler Ø 3/8”m 1.9 bar

RANCILIO

10060525

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

ROCKET

REV_26_03_2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

ROCKET

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

ROCKET

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3004

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi Ø1/8 FF max 10 bar tenuta in FKM con bobina 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

Parker 2-way solenoid valve Ø1/8 FF fittings max 10 bar FKM seal with coil 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

ROCKET

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

ROCKET

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

ROCKET

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

ROCKET

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

ROCKET

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

ROCKET

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3003

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 200 Lt/h Ø 3/8 dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 200 Lt/h Ø 3/8 size without pin 82.5mm

ROCKET

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1001

ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø15,5x7,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø15.5x7.5x4mm adaptable

ROCKET

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

ROCKET



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

ROCKET

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

ROCKET

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROC3004

OEM

Filtro cieco Ø 70x17 mm

Blind filter Ø 70x17 mm

ROCKET

C619900106

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

OEM

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

ROCKET



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

OEM

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

ROCKET



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

ROCKET



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

ROCKET



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

ROCKET

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

ROCKET

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROC3002

OEM

Perno a camme per gruppo erogazione, lunghezza 86mm, dado M6

Cam pin for brewing group, length 86mm, nut M6

ROCKET

C219900425

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

OEM

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

ROCKET



CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROC3001

OEM

Valvola completa per gruppo erogazione lunghezza 54,6mm

Complete valve for brewing group length 54.6mm

ROCKET

C219900424

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROC3003

OEM

Valvola di scarico completa per gruppi erogazione, lunghezza 27mm

Complete drain valve for brewing groups, length 27mm

ROCKET

C219900430

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC
Spare parts
for the
future...
ROYAL
REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

ROYAL

5032012

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

ROYAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3004

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi Ø1/8 FF max 10 bar tenuta in FKM con bobina 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

Parker 2-way solenoid valve Ø1/8 FF fittings max 10 bar FKM seal with coil 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

ROYAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

ROYAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

ROYAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

ROYAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

ROYAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY3008

OEM

Coppa portafiltro attacco beccucci 3/8 , attacco manopola M12, alette 6,3mm

Filter holder cup spout attachment 3/8, knob attachment M12, fins 6.3mm

ROYAL

4650108

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY3007

OEM

Guarnizione cieca silicone Ø12x5,8mm

Blind silicone gasket Ø12x5.8mm

ROYAL

540085

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1001

ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø15,5x7,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø15.5x7.5x4mm adaptable

ROYAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY1002

ADATTABILE

Guarnizione piana NBR 13x4x4mm adattabile

Flat gasket NBR 13x4x4mm adaptable

ROYAL

0510140 - 0530010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY1001

ADATTABILE

Guarnizione piana NBR Ø 15/6x10mm adattabile

Flat gasket NBR Ø 15/6x10mm adaptable

ROYAL

0510186

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione carta per gruppo 80x70x2 mm adattabile

Paper gasket for 80x70x2 mm group adaptable

ROYAL

2001310

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana carbo Ø 57x43x3 mm adattabile

Carbon flat gasket Ø 57x43x3 mm adaptable

ROYAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

ROYAL



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

ROYAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

ROYAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY3006

OEM

Perno a camme per gruppo erogazione, lunghezza 86mm, dado M6

Cam pin for dispensing group, length 86mm, nut M6

ROYAL

530070

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

ROYAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3003

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 200 Lt/h Ø 3/8 dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 200 Lt/h Ø 3/8 size without pin 82.5mm

ROYAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY3001

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Dispensing filter shower Ø51.5mm

ROYAL

4630033

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY3014

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Dispensing filter shower Ø 60mm

ROYAL

0520080

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY3015

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Dispensing filter shower Ø60mm

ROYAL

0520080

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY3012

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

1 cup filter 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

ROYAL

4630051

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY3013

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

2 cup filter 14gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

ROYAL

4630052

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY3018

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm

ROYAL

4630100

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

ROYAL



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

ROYAL



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

ROYAL



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

ROYAL



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADAPTABLE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

ROYAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

OEM

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

ROYAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY3016

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

ROYAL

4631112

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY3017

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

2 cup spout Ø 3/8”

ROYAL

4631007

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3002

OEM

Regolatore di livello NR-L30/1E-2C/F 230V 50/60Hz 5A

Level regulator NR-L30/1E-2C/F 230V 50/60Hz 5A

ROYAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY3003

OEM

Resistenza 3500W 230V 4 poli, flangia 95x57mm con portabulbo, per macchine a 2 gruppi

Heating element 3500W 230V 4 poles, flange 95x57mm with bulb holder, for 2-group machines

ROYAL

5050720

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe



ROYAL

5532532020

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY3005

Spruzzatore gruppo erogatore Ø30mm M10x1

Dispensing group sprayer Ø30mm M10x1

ROYAL

520070

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY3009

Ugello gruppo erogazione M6x0,75mm foro Ø0,8mm

Dispensing group nozzle M6x0.75mm hole Ø0.8mm

ROYAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY3004

Valvola completa per gruppo erogazione lunghezza 52,8mm

Complete valve for dispensing group length 52.8mm

ROYAL

530020

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY3011

Vetro livello Ø 11x140 mm

Level glass Ø 11x140 mm

ROYAL

4580010

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ROY3002

Bussola snodo tubo vapore

Steam pipe swivel bushing

ROYAL

0540110

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

LA SAN MARCO

REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

SAN MARCO

108192

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

SAN MARCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3003

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi ø 1/4FF - max 17/10 bar tenuta in FKM con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker solenoid valve 2 ways fittings ø 1/4FF - max 17/10 bar FKM seal with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

SAN MARCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

SAN MARCO

108063

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

SAN MARCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

SAN MARCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

SAN MARCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SNM1003

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø 15x5,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø 15x5.5x4mm adaptable

SAN MARCO

109024

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SNM1001

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana NBR 13x4x4mm adattabile

NBR flat gasket 13x4x4mm adaptable

SAN MARCO

109051

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SNM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana PTFE Ø 56x46x3 mm adattabile

PTFE flat gasket Ø 56x46x3 mm adaptable

SAN MARCO

109081

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SNM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 64x52,5x5,5 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 64x52.5x5.5 mm adaptable

SAN MARCO

109011

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SNM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø 64x53x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø 64x53x1 mm EPDM adaptable

SAN MARCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

SAN MARCO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

SAN MARCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

SAN MARCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SNM3003

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Manometro caldaia corpo Ø63mm 0÷3/0÷15Bar attacco Ø 1/8m

Boiler pressure gauge body Ø63mm 0÷3/0÷15Bar connection Ø 1/8m

SAN MARCO

202102 - 202270

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SNM3004

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Motore a fascetta 300W 220/230V 50/60Hz per pompa rotativa

Clamp motor 300W 220/230V 50/60Hz for rotary pump

SAN MARCO

108201 - 108006

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

SAN MARCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3003

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 200 Lt/h Ø 3/8 dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 200 Lt/h Ø 3/8 size without pin 82.5mm

SAN MARCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3007

OEM

Pompa rotativa Compact Plus attacco a fascetta portata 50 Lt/h raccordi ø 3/8 GAS/ BSP dimensione senza perno 74,5 mm

Rotary pump Compact Plus clamp connection flow rate 50 Lt/h fittings ø 3/8 GAS/ BSP size without pin 74.5 mm

SAN MARCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SNM3005

OEM

Regolatore di livello RL30/1E2C/F 230/240V 50/60Hz

Level regulator RL30/1E2C/F 230/240V 50/60Hz

SAN MARCO

108055

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

OEM

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

SAN MARCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SNM1002

ADAPTABLE

Filtro cieco a membrana Ø 50mm adattabile

Blind membrane filter Ø 50mm adaptable

SAN MARCO

-

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SNM3008

OEM

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

Filter 1 cup 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

SAN MARCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SNM3001

Doccia filtro erogazione Ø48mm

Dispensing filter shower Ø48mm

SAN MARCO

202011 - 202271

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SNM3002

Doccia filtro erogazione Ø50,5mm

Dispensing filter shower Ø50.5mm

SAN MARCO

202072

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SNM3008

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

Filter 1 cup 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

SAN MARCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

SAN MARCO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

SAN MARCO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

SAN MARCO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

SAN MARCO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

SAN MARCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

SAN MARCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SNM3009

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

Spout 1 cup Ø3/8

SAN MARCO

205494

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SNM3010

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

Spout 2 cups Ø 3/8”

SAN MARCO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SNM3006

OEM

Valvola caldaia Ø3/8” maschio 1,8Bar

Boiler valve Ø3/8” male 1.8Bar

SAN MARCO

205426

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SNM3007

Vetro livello Ø 30x110 mm

Level glass Ø 30x110 mm

SAN MARCO

104002

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe



SAN MARCO

5532532020

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

SANREMO

REV_26_03- 2025

3SAN3002

Bussola snodo tubo vapore

Steam hose swivel bush

SANREMO

10402054 - 10402054A - 13402054A

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

SANREMO

10112280 - 10112131A

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

GICAR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3004

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi Ø1/8 FF max 10 bar tenuta in FKM con bobina 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

Parker 2-way solenoid valve Ø1/8 FF fittings max 10 bar FKM seal with coil 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

SANREMO

10302020 - 10303086 - 10303088

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

SANREMO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

SANREMO

10302066

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

SANREMO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

SANREMO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN1001

ADATTABILE

Gommino antiscottatura Ø 10mm adattabile

Anti-scald rubber Ø 10mm adaptable

SANREMO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN3007

OEM

Guarnizione cieca silicone Ø12x5,8mm

Blind silicone gasket Ø12x5.8mm

SANREMO

10505558

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN1005

ADATTABILE

Guarnizione piana carbo Ø 57x43x3 mm adattabile

Carbo flat gasket Ø 57x43x3 mm adaptable

SANREMO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN1002

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8 mm

Filter holder gasket Ø 73x57x8 mm adaptable

SANREMO

10502110

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN1003

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8,5 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8.5 mm adaptable

SANREMO

10502032

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione carta per gruppo 80x70x2 mm adattabile

Paper gasket for group 80x70x2 mm adaptable

SANREMO

10502130

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

SANREMO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

SANREMO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

SANREMO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN3008

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Motore a fascetta 150W 230V per pompa rotativa

Clamp motor 150W 230V for rotary pump

SANREMO

10252080A

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN3004

Motore a fascetta 165W 230V 50/60Hz per pompa rotativa

Clamp motor 165W 230V 50/60Hz for rotary pump

SANREMO

10252086

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

SANREMO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3003

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 200 Lt/h Ø 3/8 dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 200 Lt/h Ø 3/8 size without pin 82.5mm

SANREMO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3004

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 300 Lt/h ø 3/8 GAS/BSP dimenensione senza perno 82,5 mm ottone CW510L (OT37)

Rotary pump clamp connection flow rate 300 Lt/h ø 3/8 GAS/BSP size without pin 82.5 mm brass CW510L (OT37)

SANREMO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN3011

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Dispenser filter shower Ø 60mm

SANREMO

10052120

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN3013

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Dispensing filter shower Ø51.5mm

SANREMO

10052170

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN3012

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Dispenser filter shower Ø60mm

SANREMO

10052120

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN3009

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

Filter 1 cup 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

SANREMO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN3010

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

2 cup filter 14gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

SANREMO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN3015

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm

SANREMO

10052220

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

SANREMO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

SANREMO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

SANREMO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

SANREMO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

SANREMO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

SANREMO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN3014

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

SANREMO

10052080

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3002

OEM

Regolatore di livello NR-L30/1E-2C/F 230V 50/60Hz 5A

Level regulator NR-L30/1E-2C/F 230V 50/60Hz 5A

SANREMO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN3001

OEM

Resistenza 1000W 220V 2 poli, 50mm attacchi M10, immersione 55mm

Heating element 1000W 220V 2 poles, 50mm M10 connections, immersion 55mm

SANREMO

10455014 - 10455110

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN3003

OEM

Resistenza 2400W 380V 6 poli, attacco Ø1"1/4 con portabulbo, immersione 170mm per macchine a 1 gruppo

Heating element 2400W 380V 6 poles, connection Ø1"1/4 with bulb holder, immersion 170mm for 1-group machines

SANREMO

10452010 - 10455060

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

OEM

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe



SANREMO

5532532020

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN3005

OEM

Spruzzatore gruppo erogatore Ø30mm M10x1

Dispenser group sprayer Ø30mm M10x1

SANREMO

10052141

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SAN3006

OEM

Ugello gruppo erogazione M6x0,75mm foro Ø0,8mm

Dispenser group nozzle M6x0.75mm hole Ø0.8mm

SANREMO

10052135

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

LA SCALA

REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

LA SCALA

C-0215 - C-0201

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

LA SCALA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3003

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi ø 1/4FF - max 17/10 bar tenuta in FKM con bobina ZB09 9W 220/230V

Parker solenoid valve 2 ways fittings ø 1/4FF - max 17/10 bar FKM seal with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

LA SCALA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

LA SCALA

C-0304

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

LA SCALA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

LA SCALA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

LA SCALA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA1007

ADATTABILE

Guarnizione carta per gruppo 80x70x2 mm adattabile

Paper gasket for group 80x70x2 mm adaptable

LA SCALA

C-0301

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA3008

OEM

Guarnizione cieca silicone Ø12x5,8mm

Blind silicone gasket Ø12x5.8mm

LA SCALA

C-0180

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1001

ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø15,5x7,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø15.5x7.5x4mm adaptable

LA SCALA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA1002

ADATTABILE

Guarnizione piana NBR 13x4x4mm adattabile

NBR flat gasket 13x4x4mm adaptable

LA SCALA

C-0044A - C-0166 - C-0424

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA1003

ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 72x56x9mm con 3 spacchi interni adattabile

Filter holder gasket Ø 72x56x9mm with 3 internal slits adaptable

LA SCALA

C-0321

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8 mm adaptable

LA SCALA

C-0321

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8,5 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8.5 mm adaptable

LA SCALA

C-0321

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA1008

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø 72x58x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 72x58x0.8 mm adaptable

LA SCALA

C-0475

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

LA SCALA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

LA SCALA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

LA SCALA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA3010

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

1 cup filter 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

LA SCALA

C-0499

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA3011

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

2 cup filter 14gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

LA SCALA

C-0501

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA3015

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm

LA SCALA

C-0495

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA3001

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Dispensing filter shower Ø51.5mm

LA SCALA

C-0380

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA3012

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Dispensing filter shower Ø 60mm

LA SCALA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA3013

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Dispensing filter shower Ø60mm

LA SCALA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

LA SCALA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

LA SCALA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

LA SCALA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

LA SCALA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3003

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 200 Lt/h Ø 3/8 dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 200 Lt/h Ø 3/8 size without pin 82.5mm

LA SCALA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA3004

Perno a camme per gruppo erogazione, lunghezza 86mm, dado M6

Cam pin for brewing group, length 86mm, nut M6

LA SCALA

C-0042

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA1004

ADATTABILE

Manopola rubinetto acq/vapore adattabile

Water/steam tap knob adaptable

LA SCALA

C-0199

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3002

OEM

Regolatore di livello NR-L30/1E-2C/F 230V 50/60Hz 5A

Level regulator NR-L30/1E-2C/F 230V 50/60Hz 5A

LA SCALA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA1001

ADATTABILE

Sonda di livello acqua Ø 1/4" maschio 125mm adattabile

Water level probe Ø 1/4" male 125mm adaptable

LA SCALA

C-0351

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA3003

OEM

Spruzzatore gruppo erogatore Ø30mm M10x1

Dispensing group sprayer Ø30mm M10x1

LA SCALA

C-0318

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

OEM

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

LA SCALA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA3006

OEM

Ugello M6x0,75mm foro Ø0,6mm

M6x0.75mm nozzle, hole Ø0.6mm

LA SCALA

C-0314

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA3002

Valvola caldaia Ø3/8” maschio 1,8Bar

Boiler valve Ø3/8” male 1.8Bar

LA SCALA

C-0452

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA3007

Valvola di scarico completa per gruppi erogazione, lunghezza 27mm

Complete drain valve for brewing groups, length 27mm

LA SCALA

C-0038

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

LA SCALA

5532532020



CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA3005

Bussola tubo vapore

Steam tube bushing

LA SCALA

C-0175

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA3009

Mascherina livello serigrafata diametro 89x30 mm

Screen-printed level mask Ø 89x30 mm

LA SCALA

C-0192

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA3016

Beccuccio 2 tazze Ø3/8

2 cup spout Ø3/8

LA SCALA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SCA3014

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

LA SCALA

C-0529

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

LA SPAZIALE

REV_26_03_2025

3SP3003

Bussola snodo tubo vapore

Steam tube joint bushing

LA SPAZIALE

05329 - 07579

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

LA SPAZIALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

LA SPAZIALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SP3002

Coppia macine sinistra ø esterno 64 mm ø interno 37 mm spessore 9 mm con 3 fori di fissaggio

Pair of left grinders external ø 64 mm internal ø 37 mm thickness 9 mm with 3 fixing holes

LA SPAZIALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3003

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi ø 1/4FF - max 17/10 bar tenuta in FKM con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker solenoid valve 2 ways fittings ø 1/4FF - max 17/10 bar FKM seal with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

LA SPAZIALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

LA SPAZIALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

LA SPAZIALE

00628

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3006

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina E131F4304G

Parker 3-way solenoid valve without coil E131F4304G

LA SPAZIALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

LA SPAZIALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

LA SPAZIALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SP1003

ADATTABILE

Gommino antiscottatura tubo Ø10mm adattabile

Anti-scald rubber tube Ø10mm

LA SPAZIALE

-

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SP1002

ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM 15x6x3,3mm adattabile

Flat gasket EPDM 15x6x3.3mm

LA SPAZIALE

00221

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SP1001

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø est 17,2/13mm Øint 11mm h. 9/4mm adattabile

Flat gasket EPDM Ø ext 17.2/13mm Øint 11mm h. 9/4mm

LA SPAZIALE

00266

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SP1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana NBR Ø 15/6x10mm adattabile

Flat gasket NBR Ø 15/6x10mm

LA SPAZIALE

00290

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SP1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro 63x52x6,3mm adattabile

Filter holder gasket 63x52x6.3mm

LA SPAZIALE

01939

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SP1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 64x52x7mm adattabile

Filter holder gasket Ø 64x52x7mm

LA SPAZIALE

01968

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SP1007

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø 64x53x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø 64x53x1 mm EPDM

LA SPAZIALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

LA SPAZIALE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

LA SPAZIALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

LA SPAZIALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER OEM

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

LA SPAZIALE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER OEM

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

LA SPAZIALE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

LA SPAZIALE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

LA SPAZIALE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

LA SPAZIALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

LA SPAZIALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SP3007

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

LA SPAZIALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SP3008

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

2 cup spout Ø 3/8”

LA SPAZIALE

00654

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3006

OEM

Pompa rotatitva Compact attacco a fascetta portata 50 Lt/h Ø 3/8 GAS/BSP dimensione senza perno 58,5 mm

Rotary pump Compact clamp connection flow rate 50 Lt/h Ø 3/8 GAS/BSP size without pin 58.5 mm

LA SPAZIALE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

LA SPAZIALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SP3004

Spruzzatore vapore inox 8,5mm 4 fori Ø1,2mm

Stainless steel steam sprayer 8.5mm 4 holes Ø1.2mm

LA SPAZIALE

07048

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

LA SPAZIALE

5532532020



CLICCA QUI
CLICK HERE

3SP3005

Vetro livello diametro 11x150 mm

Level glass Ø 11x150 mm

LA SPAZIALE

00268

CLICCA QUI
CLICK HERE

3SP3006

Vetro livello diametro 11x150 mm

Level glass Ø 11x150 mm

LA SPAZIALE

00267

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

VIBIEMME

REV_26_03- 2025

3GCR3001

OEM

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

VIBIEMME

ELETCONTVOLOT - ELETCONTSIRIN

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

OEM

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

VIBIEMME

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM1006

ADATTABILE

Spia luminosa rossa 250V adattabile

Red indicator light 250V adaptable

VIBIEMME

ELETLAMSP22CF - ELETLAMSP22GC

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina

Parker solenoid valve 3 ways without coil

VIBIEMME

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

VIBIEMME

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

VIBIEMME

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

OEM

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

VIBIEMME

ELETCOELE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

VIBIEMME

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

VIBIEMME

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3003

OEM

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 200 Lt/h Ø 3/8 dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 200 Lt/h Ø 3/8 size without pin 82.5mm

VIBIEMME

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3011

OEM

Guarnizione cieca silicone Ø12x5,8mm

Blind silicone gasket Ø12x5.8mm

VIBIEMME

GUARSILRUBEVO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1001

ADAPTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø15,5x7,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø15.5x7.5x4mm adaptable

VIBIEMME

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM1002

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana NBR 13x4x4mm adattabile

NBR flat gasket 13x4x4mm adaptable

VIBIEMME

GUARPIEVOREVO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM1001

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana NBR Ø 15/6x10mm adattabile

NBR flat gasket Ø 15/6x10mm adaptable

VIBIEMME

GUARVALESPEVR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM1007

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione carta per gruppo 80x70x2 mm adattabile

Paper gasket for group 80x70x2 mm adaptable

VIBIEMME

GUARGR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM1008

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione resistenza triangolare PTFE spessore 3mm adattabile

PTFE triangular Heating element gasket thickness 3mm adaptable

VIBIEMME

GUARRESTRT

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8 mm adaptable

VIBIEMME

GUARSOT

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 73x57x8,5 mm adattabile

Filter holder gasket Ø 73x57x8.5 mm adaptable

VIBIEMME

GUARSOT

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

VIBIEMME



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

VIBIEMME

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

VIBIEMME

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3002

OEM

Manometro pompa corpo Ø41mm 0÷16Bar attacco Ø 1/8m

Pump pressure gauge body Ø41mm 0÷16Bar connection Ø 1/8m

VIBIEMME

MANMSEM16



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3003

OEM

Manometro pompa corpo Ø41mm 0÷2,5Bar attacco Ø 1/8m

Pump pressure gauge body Ø41mm 0÷2.5Bar connection Ø 1/8m

VIBIEMME

MANMSEM25

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3019

OEM

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm

VIBIEMME

FILTCI

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3014

OEM

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

1 cup filter 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

VIBIEMME

FILT1TA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3015

OEM

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

2 cup filter 14gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

VIBIEMME

FILT2TA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3016

OEM

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Dispensing filter shower Ø 60mm

VIBIEMME

FILTDCREGR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3017

OEM

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Dispensing filter shower Ø60mm

VIBIEMME

FILTDCREGR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3018

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

Spout 1 cup Ø3/8

VIBIEMME

FILTBEC1T

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3020

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

Spout 2 cups Ø 3/8”

VIBIEMME

CLICCA QUI
CLICK HERE

VIBIEMME

3UNI3004

OEM

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

VIBIEMME



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

OEM

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

VIBIEMME



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

VIBIEMME



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

VIBIEMME

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

VIBIEMME

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

VIBIEMME

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM1003

ADATTABILE

Manopola rubinetto acq/vapore adattabile

Water/steam tap knob

VIBIEMME

MANPRUVAACRE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3012

OEM

Motore a fascetta 165W 230V 50/60Hz per pompa rotativa

Clamp motor 165W 230V 50/60Hz for rotary pump

VIBIEMME

ELETMOT22

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3007

OEM

Perno a camme per gruppo erogazione, lunghezza 86mm, dado M6

Cam pin for dispensing group, length 86mm, nut M6

VIBIEMME

RACCALCAGR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3001

OEM

Pressostato XP110 125 1

Pressure switch XP110 125 1

VIBIEMME

ELETPREDSUKIR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3004

OEM

Resistenza 1200W 230V 2 poli attacco Ø1", immersione 95mm

Heating element 1200W 230V 2 poles connection Ø1", immersion 95mm

VIBIEMME

ELETRESD12230

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

OEM

Termostato trifase EGO 169

EGO three

VIBIEMME

5532532020



CLICCA QUI
CLICK HERE

VIBIEMME

3VBM3006

Spruzzatore gruppo erogatore Ø30mm M10x1

Dispensing group sprayer Ø30mm M10x1

VIBIEMME

RACCSPGR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3016

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Dispensing filter shower Ø 60mm

VIBIEMME

FILTDCREGR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3017

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Dispensing filter shower Ø60mm

VIBIEMME

FILTDCREGR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3009

Ugello M6x0,75mm foro Ø0,6mm

M6x0.75mm nozzle hole Ø0.6mm

VIBIEMME

RACCGIES7

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3005

Valvola completa per gruppo erogazione lunghezza 54,6mm

Complete valve for dispensing group length 54.6mm

VIBIEMME

ASSVALVEROG

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3010

Valvola di scarico completa per gruppi erogazione, lunghezza 27mm

Complete drain valve for dispensing groups, length 27mm

VIBIEMME

ASSVALVSCAR - RACCGASCTR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3013

Vetro livello Ø 11x140 mm

Level glass Ø 11x140 mm

VIBIEMME

MATECVELI140

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VBM3008

Bussola tubo vapore

Steam tube bushing

VIBIEMME

RACCBULASF

CLICCA QUI
CLICK HERE



MICROMIC

Spare parts
for the
future...

VICTORIA ARDUINO

REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

VICTORIA ARDUINO

40400002 - 04900027

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

VICTORIA ARDUINO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3ODE3001

Elettrovalvola Ode 2 vie 230V 50/60Hz raccordi Ø 1/4 FF con bobina BDA08223DS

Solenoid Valve Ode 2-way 230V 50/60Hz fittings Ø 1/4 FF with coil BDA08223DS

VICTORIA ARDUINO

04100012 - 04100029

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

VICTORIA ARDUINO

04100017

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie 9W 220/230V 50/60Hz

Parker solenoid valve 3 ways 9W 220/230V 50/60Hz

VICTORIA ARDUINO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

VICTORIA ARDUINO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

VICTORIA ARDUINO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC1001

ADAPTABLE

Gommino antiscottatura Ø 10mm adattabile

Burn protection plug Ø 10mm adaptable

VICTORIA ARDUINO

05000001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC1004

ADAPTABLE

Guarnizione piana 12x4,5x4mm silicone adattabile

Flat gasket 12x4.5x4mm silicone adaptable

VICTORIA ARDUINO

2590009

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC1003

ADAPTABLE

Guarnizione portafiltro 71x56x9mm conica adattabile

Filter holder gasket 71x56x9mm conical adaptable

VICTORIA ARDUINO

40200004

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC1002

ADAPTABLE

Guarnizione portafiltro Ø 67x56x6mm adattabile

Filter holder gasket Ø 67x56x6mm adaptable

VICTORIA ARDUINO

17000023

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

VICTORIA ARDUINO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

VICTORIA ARDUINO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

VICTORIA ARDUINO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

VICTORIA ARDUINO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3003

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 200 Lt/h Ø 3/8 dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 200 Lt/h Ø 3/8 size without pin 82.5mm

VICTORIA ARDUINO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC3016

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm

VICTORIA ARDUINO

03000107

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC3012

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Shower filter delivery Ø51.5mm

VICTORIA ARDUINO

40300022

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC3006

OEM

Doccia filtro erogazione Ø56,5mm

Dispensing filter shower Ø56.5mm

VICTORIA ARDUINO

3000066

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC3010

OEM

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Dispensing filter shower Ø 60mm

VICTORIA ARDUINO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC3011

OEM

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Dispensing filter shower Ø60mm

VICTORIA ARDUINO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC3008

OEM

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

Filter 1 cup 7g, edge Ø70mm, height 24.5mm

VICTORIA ARDUINO

40300029

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC3001

OEM

Filtro 2 tazze 12gr, bordo Ø70mm, altezza 21,5mm

Filter 2 cups 12g, edge Ø70mm, height 21.5mm

VICTORIA ARDUINO

03000322

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC3009

OEM

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

Filter 2 cups 14g, edge Ø70mm, height 24.5mm

VICTORIA ARDUINO

40300030

CLICCA QUI
CLICK HERE

VICTORIA ARDUINO

3VIC3014

Filtro 2 tazze 12gr
Ø70x20,5mm

Filter 2 cups 12gr
Ø70x20.5mm

VICTORIA ARDUINO

03000073 - 17000048

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC3015

Filtro 1 tazza 6gr
Ø70x20,5mm

Filter 1 cup 6gr Ø70x20.5mm

VICTORIA ARDUINO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm
inox

Filter retaining spring
Ø1.20mm stainless steel

VICTORIA ARDUINO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm
inox

Filter retaining spring
Ø1.40mm stainless steel

VICTORIA ARDUINO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

Molla fermafiltro Ø1,00mm
inox

Filter retaining spring
Ø1.00mm stainless steel

VICTORIA ARDUINO



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

Molla fermafiltro Ø1,10mm
inox

Filter retaining spring
Ø1.10mm stainless steel

VICTORIA ARDUINO



CLICCA QUI
CLICK HERE

VICTORIA ARDUINO

3VM1002

ADAPTABLE ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

VICTORIA ARDUINO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADAPTABLE ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

VICTORIA ARDUINO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC3017

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

Spout 2 cups Ø 3/8”

VICTORIA ARDUINO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC3013

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

Spout 1 cup Ø3/8

VICTORIA ARDUINO

07300092

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC3005

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Resistenza 3000W 220/380V 6 poli, flangia Ø92/77mm, immersione 345mm, per macchine a 2 gruppi

Heating element 3000W 220/380V 6 poles, flange Ø92/77mm, immersion 345mm, for 2

VICTORIA ARDUINO

CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

Threephase thermostat EGO 169-18°C with probe 128mm Ø4mm

VICTORIA ARDUINO

5532532020



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC3003

Valvola caldaia Ø1/4” maschio 2,1Bar

Boiler valve Ø1/4” male 2.1Bar

VICTORIA ARDUINO

98013020 - 98013021

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC3004

Valvola caldaia Ø3/8” maschio 1,8Bar

Boiler valve Ø3/8” male 1.8Bar

VICTORIA ARDUINO

98013001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC3007

Vetro livello Ø 12x112mm

Level glass Ø 12x112mm

VICTORIA ARDUINO

09000009

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VIC3002

Bussola snodo tubo vapore

Steam pipe swivel bushing

VICTORIA ARDUINO

07300293

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

WEGA

REV_26_03- 2025

3GCR3001

Contatore volumetrico Gicar attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Gicar volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

WEGA

W10785 - WY18126

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3004

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi Ø1/8 FF max 10 bar tenuta in FKM con bobina 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

Parker 2-way solenoid valve Ø1/8 FF fittings max 10 bar FKM seal with coil 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

WEGA

WY18162002 - WY18162004

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8"

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8"

WEGA

WY18151 - WYT18151000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3005

OEM

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE1004

ADATTABILE

Gommino antiscottatura tubo Ø10mm adattabile

Anti-scald rubber tube Ø10mm adaptable

WEGA

W15296001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE1001

ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø est 17,2/13mm Øint 11mm h. 9/4mm adattabile

Flat gasket EPDM Ø ext 17.2/13mm Øint 11mm h. 9/4mm adaptable

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1001

ADATTABILE

Guarnizione piana EPDM Ø15,5x7,5x4mm adattabile

EPDM flat gasket Ø15.5x7.5x4mm adaptable

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE1005

ADATTABILE

Guarnizione piana in EPDM Ø15x4x4mm adattabile

Flat gasket in EPDM Ø15x4x4mm adaptable

WEGA

W10652 - WY12203

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE1003

ADATTABILE

Guarnizione piana NBR 13x4x4mm adattabile

Flat gasket NBR 13x4x4mm adaptable

WEGA

W10343

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE1009

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione piana carbo Ø 57x43x3 mm adattabile

Carbo flat gasket Ø 57x43x3 mm adaptable

WEGA

W10470 - WY12001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE1008

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione carta per gruppo 80x70x2 mm adattabile

Paper gasket for group 80x70x2 mm adaptable

WEGA

W10314 - WY12026

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Guarnizione portafiltro Ø 67x56x6mm adattabile

Filter holder gasket Ø 67x56x6mm adaptable

WEGA

WY12219

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE1007

ADAPTABLE ADATTABILE

Guranizione portafiltro Ø 72x56x8mm adattabile

Gasket filter holder Ø 72x56x8mm adaptable

WEGA

WY12217

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE1010

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø 64x53x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø 64x53x1 mm EPDM adaptable

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE1011

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø 66x58x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 66x58x0.8 mm adaptable

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

WEGA

3WE1012

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø 70x57x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø 70x57x0.8 mm adaptable

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1004

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore carta Ø73x59x0,8 mm adattabile

Paper thickness Ø73x59x0.8 mm adaptable

WEGA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø73x59x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø73x59x1 mm EPDM adaptable

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Spessore gomma Ø70x57x1 mm EPDM adattabile

Rubber thickness Ø70x57x1 mm EPDM adaptable

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3014

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Manometro caldaia - pompa corpo Ø63mm 0÷3/0÷15Bar attacchi Ø1/8m

Boiler - pump pressure gauge body Ø63mm 0÷3/0÷15Bar connections Ø1/8m

WEGA

WY21112 - WY21115
WY21116 - WY21117

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3020

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Manometro caldaia corpo Ø60mm 0÷2,5/0÷15Bar attaccoØ 1/8m

Boiler pressure gauge body Ø60mm 0÷2.5/0÷15Bar connectionØ 1/8m

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3002

Manometro caldaia pompa, corpo Ø 60mm con doppia scala 0-2,5/0-16bar 1/8 maschio

Boiler pump pressure gauge, body Ø 60mm with double scale 0-2.5/0-16bar 1/8 male

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3021

Manometro caldaia-pompa corpo Ø60mm 0÷2,5/0÷16Bar Attacchi Ø1/8m

Boiler-pump pressure gauge body Ø60mm 0÷2.5/0÷16Bar Connections Ø1/8m

WEGA

W10790

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3017

Perno a camme per gruppo erogazione, lunghezza 86mm, dado M6

Cam pin for dispensing group, length 86mm, nut M6

WEGA

W10330 -
WY27078008

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3018

Pistoncino rubinetto

Tap piston

WEGA

W10603 -
WY25616

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3001

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3007

Pompa rotativa Compact Plus attacco a fascetta portata 50 Lt/h raccordi ø 3/8 GAS/BSP dimensione senza perno 74,5 mm

Rotary pump Compact Plus clamp connection flow rate 50 Lt/h fittings ø 3/8 GAS/BSP size without pin 74.5 mm

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3032

Filtro cieco ø 70x17 mm bordo Ø 70mm

Blind filter ø 70x17 mm edge Ø 70mm

WEGA

WY27173

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3024

Filtro 1 tazza 7gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

1 cup filter 7gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3025

Filtro 2 tazze 14gr, bordo Ø70mm, altezza 24,5mm

2 cup filter 14gr, edge Ø70mm, height 24.5mm

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3009

Doccia filtro erogazione Ø48mm

Filter shower delivery Ø48mm

WEGA

WY27100001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3028

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Dispensing filter shower Ø51.5mm

WEGA

WY27100

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3010

Doccia filtro erogazione Ø51,5mm

Filter shower delivery Ø51.5mm

WEGA

WY27100

CLICCA QUI
CLICK HERE

WEGA

3WE3027

Doccia filtro erogazione Ø60mm

Dispensing filter shower Ø60mm

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3026

Doccia filtro erogazione Ø 60mm

Dispensing filter shower Ø 60mm

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

WEGA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

WEGA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

WEGA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

WEGA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1002

ADATTABILE

Manopola portafiltro M12 Torpedo ghiera cromo adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, chrome ring adaptable

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3VM1003

ADATTABILE

Manpopola portafiltro M12 comfort nera adattabile

M12 Torpedo filter holder knob, black ring adaptable

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3029

OEM

Beccuccio 1 tazza Ø3/8

1 cup spout Ø3/8

WEGA

W10670 - WY27032

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3030

OEM

Beccuccio 2 tazze Ø 3/8”

2 cup spout Ø 3/8”

WEGA

WY27042001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3004

OEM

Resistenza 1000/1090W 230/240V 2 poli, attacco Ø 1”1/4, fori portatermostato, immersione 105mm

Heating element 1000/1090W 230/240V 2 poles, connection Ø 1”1/4, thermostat holder holes, immersion 105mm

WEGA

WY17201002



CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3003

OEM

Resistenza 1300W 230V 2 poli, attacco Ø1”1/4, immersione 105mm

Heating element 1300W 230V 2 poles, connection Ø1”1/4, immersion 105mm

WEGA

W10873 - WY17201
WY17202

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3015

OEM

Resistenza 2000/2175W 230/240V 6 poli, flangia 95x57mm con portabulbo, immersione 180mm, per macchine a 1 gruppo

Heating element 2000/2175W 230/240V 6 poles, flange 95x57mm with bulb holder, immersion 180mm, for 1-group machines

WEGA

W17006
WY17003 - WY17006

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3006

OEM

Resistenza 2000W 230/240V 4 poli, flangia 95x57mm con portabulbo, immersione 175mm, per macchine a 1 gruppo

Heating element 2000W 230/240V 4 poles, flange 95x57mm with bulb holder, immersion 175mm, for 1-group machines

WEGA

WY17002 - W10450

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3011

OEM

Resistenza 2600/2830W 230/240V 6 poli, flangia 95x57mm con portabulbo, immersione 315mm, per macchine a 2 gruppi

Heating element 2600/2830W 230/240V 6 poles, flange 95x57mm with bulb holder, immersion 315mm, for 2-group machines

WEGA

WY17054 - W10456

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3008

OEM

Resistenza 2600W 230/240V 4 poli, flangia 95x57mm con portabulbo, immersione 300mm, per macchine a 2 gruppi

Heating element 2600W 230/240V 4 poles, flange 95x57mm with bulb holder, immersion 300mm, for 2-group machines

WEGA

WY17051 - W10454

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3007

OEM

Resistenza 2700/2940W 230/240V 6 poli, flangia 95x57mm con portabulbo, immersione 180mm

Heating element 2700/2940W 230/240V 6 poles, flange 95x57mm with bulb holder, immersion 180mm

WEGA

WY17012

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3005

OEM

Resistenza 3400/3700W 230/240V 6 poli, flangia 95x57mm, immersione 320mm, per macchine a 2 gruppi

Heating element 3400/3700W 230/240V 6 poles, flange 95x57mm, immersion 320mm, for 2-group machines

WEGA

WY17059



CLICCA QUI
CLICK HERE

3EGO3001

OEM

Termostato trifase EGO 169-18°C con sonda 128mm Ø4mm

EGO three-phase thermostat 169-18°C with 128mm Ø4mm probe

WEGA

5532532020

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE1002

ADAPTABLE ADATTABILE

Sonda di livello acqua Ø 1/4" maschio 125mm adattabile

Water level probe Ø 1/4" male 125mm adaptable

WEGA

WY20251 - W10655

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3016

OEM

Spruzzatore gruppo erogatore Ø30mm M10x1

Dispenser group sprayer Ø30mm M10x1

WEGA

W10320 - WY27105

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3013

OEM

Spruzzatore vapore inox attacco M10

Stainless steel steam sprayer M10 connection

WEGA

WY25763002

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3023

OEM

Tubo vapore completo inox Ø8mm

Complete stainless steel steam pipe Ø8mm

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3012

OEM

Tubo vapore completo inox Ø8mm, lunghezza 270 mm

Complete stainless steel steam pipe Ø8mm, length 270mm

WEGA

WY56119001

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3022

Tubo vapore inox completo

Complete stainless steel steam pipe

WEGA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3019

Ugello M6x0,75mm foro Ø0,6mm

M6x0.75mm nozzle hole Ø0.6mm

WEGA

W10308

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3033

Filtro 1 tazza 6gr Ø70x20,5mm

1 cup filter 6gr Ø70x20.5mm

WEGA

WY27142 - WY27142000

CLICCA QUI
CLICK HERE

3WE3031

Filtro 2 tazze 12gr Ø70x20,5mm

2 cup filter 12gr Ø70x20.5mm
2 cup filter 12gr Ø70x20.5mm

WEGA

W10326 - WY27171

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

CEME

REV_26_03- 2025

3CEM3003

Elettrovalvola Ceme 2 vie ø 1/4 con bobina 17VA 230V 50/60Hz

Solenoid valve CEME 2 ways ø 1/4 with coil 17VA 230V 50/60Hz

CEME

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CEM3002

Bobina Ceme per elettrovalvola 230V 50Hz Type BDF

Cem coil for solenoid valve 230V 50Hz Type BDF

CEME

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CEM3001

Bobina Ceme per elettrovalvola 230V 50Hz Type BIF

Cem coil for solenoid valve 230V 50Hz Type BIF

CEME

CLICCA QUI
CLICK HERE

3CEM3004

Raccordo 90° Ø1/8F

Connection 90° Ø1/8F

CEME

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

PARKER

REV_26_03- 2025

3PAR3005

Bobina Parker ZB09 9W per elettrovalvola 220/230V 50/60Hz

Parker ZB09 9W coil for solenoid valve 220/230V 50/60Hz

PARKER

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3008

Elettrovalvola Parker 2 vie con bobina 483510S6 XS03S6 9W 220/240V 50/60Hz

Parker 2-way solenoid valve with coil 483510S6 XS03S6 9W 220/240V 50/60Hz

PARKER

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3003

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi ø 1/4FF - max 17/10 bar tenuta in FKM con bobina ZB09 9W 220/230V

Parker solenoid valve 2 ways fittings ø 1/4FF - max 17/10 bar FKM seal with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

PARKER

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3004

Elettrovalvola Parker 2 vie raccordi Ø1/8 FF max 10 bar tenuta in FKM con bobina 48351056 9w 220/240v

Parker 2-way solenoid valve Ø1/8 FF fittings max 10 bar FKM seal with coil 48351056 9w 220/240v 50/60hZ

PARKER

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3002

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina - VE128IR

Parker solenoid valve 3 ways without coil - VE128IR

PARKER

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3006

Elettrovalvola Parker 3 vie senza bobina E131F4304G

Parker 3-way solenoid valve without coil E131F4304G

PARKER

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3001

Elettrovalvola Parker 3 vie 240V 50Hz 10bar 1/8”

Parker solenoid valve 3 ways 240V 50Hz 10bar 1/8”

PARKER

CLICCA QUI
CLICK HERE

3PAR3007

Elettrovalvola Parker 3 vie con bobina ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

Parker 3-way solenoid valve with coil ZB09 9W 220/230V 50/60Hz

PARKER

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

FLUID-O-TECH

REV_26_03- 2025

3FLT3001

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h Ø 3/8 conico NPT dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h Ø 3/8 conical NPT size without pin 82.5mm

FLUID-O-TECH

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3005

Pompa rotativa Compact attacco a fascetta portata 100 Lt/h raccordi ø 3/8 GAS/BSP dimensione senza perno 58,5 mm

Rotary pump Compact clamp connection flow rate 100 Lt/h fittings ø 3/8 GAS/BSP size without pin 58.5 mm

FLUID-O-TECH



CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3002

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 150 Lt/h ø 3/8 GAS/BSP dimensione senza perno 82,5 mm

Rotary pump clamp connection flow rate 150 Lt/h ø 3/8 GAS/BSP size without pin 82.5 mm

FLUID-O-TECH

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3003

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 200 Lt/h Ø 3/8 dimensione senza perno 82,5mm

Rotary pump clamp connection flow rate 200 Lt/h Ø 3/8 size without pin 82.5mm

FLUID-O-TECH

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3004

Pompa rotativa attacco a fascetta portata 300 Lt/h ø 3/8 GAS/BSP dimenensione senza perno 82,5 mm ottone CW510L (OT37)

Rotary pump clamp connection flow rate 300 Lt/h ø 3/8 GAS/BSP size without pin 82.5 mm brass CW510L (OT37)

FLUID-O-TECH

CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3006

Pompa rotatitva Compact attacco a fascetta portata 50 Lt/h Ø 3/8 GAS/BSP dimensione senza perno 58,5 mm

Rotary pump Compact clamp connection flow rate 50 Lt/h Ø 3/8 GAS/BSP size without pin 58.5 mm

FLUID-O-TECH



CLICCA QUI
CLICK HERE

3FLT3007

Pompa rotativa Compact Plus attacco a fascetta portata 50 Lt/h raccordi ø 3/8 GAS/ BSP dimensione senza perno 74,5 mm

Rotary pump Compact Plus clamp connection flow rate 50 Lt/h fittings ø 3/8 GAS/ BSP size without pin 74.5 mm

FLUID-O-TECH



CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

NUERT

REV_26_03_2025

3NRT3001

Pompa rotativa compact plus attacco a flangia portata 150 litri/h raccordo ø 3/8 GAS/BSP dimensione senza perno 70,3 mm

Rotary pump compact plus flange connection flow rate 150 litres/h connection ø 3/8 GAS/BSP size without pin 70.3 mm

NUERT

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NRT3002

Pompa rotativa compact plus ø 3/8 GAS/BSP attacco a flangia portata 50 lt/h raccordo ø 3/8 GAS/BSP dimensione senza perno 70,3 mm

Pump rotary compact plus ø 3/8 GAS/BSP flange connection flow rate 50 lt/h connection ø 3/8 GAS/BSP size without pin 70.3 mm

NUERT



CLICCA QUI
CLICK HERE

3NRT3005

Pompa rotativa in acciaio compact plus ø 3/8 GAS/BSP attacco a flangia portata 180 lt/h raccordo ø 3/8 GAS/BSP dimensione senza perno 73mm

Rotary pump in steel compact plus ø 3/8 GAS/BSP flange connection flow rate 180 lt/h connection ø 3/8 GAS/BSP size without pin 73mm

NUERT

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NRT3003

Pompa rotativa in ottone attacchi 3/8 gas attacco a fascetta , portata 200lt/h, dimensione senza perno 83mm

Rotary pump in brass connections 3/8 gas clamp connection, flow rate 200lt/h, size without pin 83mm

NUERT

CLICCA QUI
CLICK HERE

3NRT3004

Pompa rotativa in ottone attacchi 3/8 gas, attacco manometro Ø1/8 femmina, attacco a fascetta , portata 200lt/h, dimensione senza perno 83mm

Rotary pump in brass connections 3/8 gas, pressure gauge connection Ø1/8 female, clamp connection, flow rate 200lt/h, size without pin 83mm

NUERT

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

GICAR

REV_26_03- 2025

3GCR3002

Regolatore di livello NRL30/1E-2C/F 230V 50/60Hz 5A

Level regulator NR-L30/1E-2C/F 230V 50/60Hz 5A

GICAR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3004

Testa per contatore volumetrico

Head for volumetric meter

GICAR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3005

Girante per contatore volumetrico

Impeller for volumetric meter

GICAR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3001

Contatore volumetrico attacchi Ø 1/4"ff orifizio 1,15mm 3 magneti

Volumetric meter connections Ø 1/4"ff orifice 1.15mm 3 magnets

GICAR

CLICCA QUI
CLICK HERE

3GCR3003

Custodia per scheda elettronica 127x117x55mm

Electronic board case 127x117x55mm

GICAR

CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

ULKA

REV_26_03- 2025

ULKA

3UL3002

Pompa Ulka EX5 48W 230V 50Hz 15Bar attacco Ø1/8 svasato

Ulka EX5 pump 48W 230V 50Hz 15Bar connection Ø1/8 flared

ULKA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UL3004

Pompa Ulka EAP5 64W 220V 60Hz 15Bar attacco Ø1/8

Ulka EAP5 pump 64W 220V 60Hz 15Bar connection Ø1/8

ULKA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UL3006

Pompa Ulka EX5GW 48W 230V 50Hz 15Bar attacco 1/8

Ulka EX5GW pump 48W 230V 50Hz 15Bar connection 1/8

ULKA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UL3003

Pompa Ulka EP5/S GW 48W 230/240V 50Hz 15Bar attacco Ø1/8 svasato

Ulka EP5/S GW pump 48W 230/240V 50Hz 15Bar connection Ø1/8 flared

ULKA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UL3005

Pompa Ulka EP5FMGW 48W 230V 50Hz 15Bar attacco Ø1/8 svasato

Ulka EP5FMGW pump 48W 230V 50Hz 15Bar connection Ø1/8 flared

ULKA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UL3007

Pompa Ulka NME4 16W 230/240V 50Hz 2,7Bar

Ulka NME4 pump 16W 230/240V 50Hz 2.7Bar

ULKA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UL3008

Pompa Ulka EAP5 52W 120V 60Hz 20Bar attacco Ø1/8

Ulka EAP5 pump 52W 120V 60Hz 20Bar connection Ø1/8

ULKA



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UL3010

Pompa Ulka EP5 48W 230/240V 50Hz 15Bar attacco Ø1/8

Ulka EP5 pump 48W 230/240V 50Hz 15Bar connection Ø1/8

ULKA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UL3001

Pompa Ulka EFP5 52W 120V 60Hz 15Bar Ø1/8

Ulka EFP5 pump 52W 120V 60Hz 15Bar Ø1/8

ULKA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UL3009

Pompa Ulka EX5 48W 230V 50Hz 15Bar attacco Ø1/8

Ulka EX5 pump 48W 230V 50Hz 15Bar connection Ø1/8

ULKA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UL3011

Pompa Ulka EFX5 52W 120V 60Hz 15Bar attacco Ø1/8

Ulka EFX5 pump 52W 120V 60Hz 15Bar connection Ø1/8

ULKA

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UL3012

Pompa Ulka EX4 48W 230/240V 50Hz 18Bar

Ulka EX4 pump 48W 230/240V 50Hz 18Bar

ULKA



CLICCA QUI
CLICK HERE

MICROMIC

Spare parts
for the
future...

UNIVERSALE

REV_26_03- 2025

3KLB4001

GENUINE ORIGINALE

Grasso Kluber NH1 11-222 tubertto 45gr

Kluber NH1 11-222 tube grease 45gr

KLUBER

NH1 11-222

CLICCA QUI
CLICK HERE

3LXL4001

GENUINE ORIGINALE

Grasso alimentare siliconico NSF H1 barattolo da 1 Kg

Loxeal NSF H1 silicone food grease 1kg

LOXEAL

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI1012

ADAPTABLE ADATTABILE

Grasso lubrificante alimentare in barattolo da 100 gr colore bianco da -20° a +150° made in italy soddisfa i requisiti fda per il contatto accidentale con alimenti

Food grade lubricating grease; 100gr jar package colour white use range: from -20 ° C to + 150 ° C Made in Italy product FDA standard for food contact

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3004

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Molla fermafiltro Ø1,20mm inox

Filter retaining spring Ø1.20mm stainless steel

UNIVERSALE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3006

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Molla fermafiltro Ø1,40mm inox

Filter retaining spring Ø1.40mm stainless steel

UNIVERSALE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3009

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Pressostato P302/6 tripolare 30A attacco 1/4 220V/400V

Pressure switch P302/6 three-pole 30A connection 1/4 220V/400V

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3005

OEM

Molla fermafiltro Ø1,00mm inox

Filter retaining spring Ø1.00mm stainless steel

UNIVERSALE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3007

OEM

Molla fermafiltro Ø1,10mm inox

Filter retaining spring Ø1.10mm stainless steel

UNIVERSALE



CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI1001

ADAPTABILE

Raccordo nipplo 3/8m 1/2m adattabile

Nipple connection 3/8m 1/2m adaptable

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI1003

ADAPTABILE

Raccordo nipplo 1/4m 1/4m adattabile

Nipple connection 1/4m 1/4m adaptable

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI1004

ADAPTABILE

Raccordo nipplo 3/8mm co-nico adattabile

Nipple connection 3/8mm conical adaptable

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI1002

ADAPTABILE

Raccordo nipplo 1/8m 3/8m adattabile

Nipple connection 1/8m 3/8m adaptable

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI1005

ADAPTABLE ADATTABILE

Raccordo nipplo 1/4m 3/8m adattabile

Nipple connection 1/4m 3/8m adaptable

UNIVERSALE

CLICCA QUI CLICK HERE

3UNI1006

ADAPTABLE ADATTABILE

Raccordo nipplo 3/8m 3/4m adattabile

Nipple connection 3/8m 3/4m adaptable

UNIVERSALE

CLICCA QUI CLICK HERE

3UNI1008

ADAPTABLE ADATTABILE

Raccordo nipplo ottone nichelato 3/8 mm cilindrico adattabile

Nickel-plated brass nipple connection 3/8 mm cylindrical adaptable

UNIVERSALE

CLICCA QUI CLICK HERE

3UNI1007

ADAPTABLE ADATTABILE

Bicone Ø10mm per dado 3/8 adattabile

Bicone Ø10mm for nut 3/8 adaptable

UNIVERSALE

CLICCA QUI CLICK HERE

3UNI3002

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Valvola di sfiato Ø 1/4" maschio vecchio modello

Bleed valve Ø 1/4" male old model

UNIVERSALE

CLICCA QUI CLICK HERE

3UNI3003

ORIGINAL EQUIPMENT OEM MANUFACTURER

Valvola di sfiato Ø 1/4" maschio nuovo modello

Bleed valve Ø 1/4" male new model

UNIVERSALE

CLICCA QUI CLICK HERE

UNIVERSALE

3UNI1011

ADATTABILE

Interruttore bipolare luminoso rosso 250v 16a 4 faston da 6,3mm 22x30 mm adattabile

Red luminous bipolar switch 250v 16a 4 fastons 6.3mm 22x30 mm adaptable

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3010

OEM

Tubo carico acqua lunghezza 2000mm trecciato inox Ø3/8Fp Fp

Water inlet hose length 2000mm braided stainless steel Ø3/8Fp Fp

2000 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3011

OEM

Tubo carico acqua lunghezza 1500mm trecciato inox Ø3/8Fp Fp

Water inlet hose length 1500mm braided stainless steel Ø3/8Fp Fp

1500 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3012

OEM

Tubo carico acqua lunghezza 2000mm trecciato inox Ø3/8Fc Fc

Water inlet hose length 2000mm braided stainless steel Ø3/8Fc Fc

2000 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3013

OEM

Tubo carico acqua lunghezza 800mm trecciato inox Ø3/8Fc Fc

Water inlet hose length 800mm braided stainless steel Ø3/8Fc Fc

800 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3014

OEM

Tubo carico acqua lunghezza 1200mm trecciato inox Ø3/8Fc Fc

Water inlet hose length 1200mm braided stainless steel Ø3/8Fc Fc

1200 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

UNIVERSALE

3UNI3015

Tubo carico acqua lunghezza 1600mm trecciato inox Ø3/8Fc CFc

Water inlet hose length 1600mm braided stainless steel Ø3/8Fc CFc

1600 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI CLICK HERE

3UNI3016

Tubo carico acqua lunghezza 1500mm trecciato inox Ø3/8Fc Fc

Water inlet hose length 1500mm braided stainless steel Ø3/8Fc Fc

1500 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI CLICK HERE

3UNI3017

Tubo carico acqua lunghezza 310mm trecciato inox Ø3/8Fc CFc

Water inlet hose length 310mm braided stainless steel Ø3/8Fc CFc

310 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI CLICK HERE

3UNI3018

Tubo carico acqua lunghezza 350mm trecciato inox Ø3/8Fc CFc

Water inlet hose length 350mm braided stainless steel Ø3/8Fc CFc

350 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI CLICK HERE

3UNI3019

Tubo carico acqua lunghezza 370mm trecciato inox Ø1/8Fc Fc

Water inlet hose length 370mm braided stainless steel Ø1/8Fc Fc

370 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI CLICK HERE

3UNI3020

Tubo carico acqua lunghezza 1500mm trecciato inox Ø1/8Fc Fc

Water inlet hose length 1500mm braided stainless steel Ø1/8Fc Fc

1500 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI CLICK HERE

UNIVERSALE

3UNI3021

Tubo carico acqua lunghezza 600mm trecciato inox Ø1/8Fp Fp

Tube water inlet length 600mm braided stainless steel Ø1/8Fp Fp

600 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3022

Tubo carico acqua lunghezza 1500mm trecciato inox Ø3/8Fp Ø3/8Fc

Water inlet hose length 1500mm braided stainless steel Ø3/8Fp Ø3/8Fc

1500 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3023

Tubo carico acqua lunghezza 500mm trecciato inox Ø3/8Fc Fc

Water inlet hose length 500mm braided stainless steel Ø3/8Fc Fc

500 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3024

Tubo carico acqua lunghezza 1000mm trecciato inox Ø3/8Fp Fp

Water inlet hose length 1000mm braided stainless steel Ø3/8Fp Fp

1000 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3025

Tubo carico acqua lunghezza 1500mm trecciato inox Ø3/8Fc Fc

Water inlet hose length 1500mm braided stainless steel Ø3/8Fc Fc

1500 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3026

Tubo carico acqua lunghezza 500mm trecciato inox Ø3/8Fc CFc

Water inlet hose length 500mm braided stainless steel Ø3/8Fc CFc

500 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3027

Tubo carico acqua lunghezza 1000mm trecciato inox Ø3/8Fc CFc

Water inlet hose length 1000mm braided stainless steel Ø3/8Fc CFc

1000 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3028

Tubo carico acqua lunghezza 1500mm trecciato inox Ø3/8Fc CFc

Water inlet hose length 1500mm braided stainless steel Ø3/8Fc CFc

1500 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

3UNI3029

Tubo carico acqua lunghezza 2000mm trecciato inox Ø3/8Fc CFc

Water inlet hose length 2000mm braided stainless steel Ø3/8Fc CFc

2000 mm

UNIVERSALE

CLICCA QUI
CLICK HERE

SOMMARIO

3AR4001 6
3AR4002 5
3AR4003 6
3AR4004 5
3AR4005 5
3AR4006 5
3AR4007 5
3AR4008 5
3AST1001 19
3AST1002 12
3AST1003 12
3AST1004 12
3AST1005 13
3AST1006 13
3AST1007 16
3AST1008 12
3AST1009 13
3AST1010 13
3AST1011 13
3AST3001 18
3AST3002 18
3AST3003 19
3AST3004 19
3AST3005 19
3AST3006 19
3AST3007 15
3AST3008 15
3AST3009 19
3AST3010 20
3AST3011 20
3AST3012 20
3AST3013 14
3AST3014 18
3AST3015 14
3AST3016 15
3AST3017 14
3AST3018 14
3AST3019 15
3AST3020 20
3AST3021 20
3AST3022 16
3AST3023 16
3AST3024 17
3AST3025 17
3AST3026 16
3AST3027 16
3AST4001 16
3BEZ1001 24
3BEZ1002 24
3BEZ1003 24
3BEZ1004 22
3BEZ1005 22
3BEZ1006 24
3BEZ1007 25
3BEZ1008 25
3BEZ3001 29
3BEZ3002 26
3BEZ3003 26
3BEZ3004 29
3BEZ3005 29
3BEZ3006 26
3BEZ3007 25
3BEZ3008 26
3BEZ3009 26
3BEZ3010 30
3BEZ3011 22
3BEZ3012 30
3BEZ3013 29
3BEZ3014 29
3BEZ3015 30
3BEZ3016 24
3BEZ3017 30
3BEZ3018 30
3BEZ3019 27
3BEZ3020 27
3BEZ3021 27
3BEZ3022 27
3BEZ3023 26
3BEZ3024 28
3BEZ3025 28
3BEZ3026 27
3BFC1001 33
3BFC1002 34
3BFC1003 36
3BFC1004 33
3BFC1005 33
3BFC3001 37
3BFC3002 34
3BFC3003 37
3BFC3004 38
3BFC3005 37
3BFC3006 36
3BFC3007 37
3BFC3008 35
3BFC3009 33
3BFC3010 35
3BFC3012 37
3BFC3013 35
3BFC3014 35
3BFC3015 36
3BFC3016 36
3BFC3017 36
3BFC3018 36
3BFC3019 34
3BI1001 41
3BI1002 43
3BI1003 44
3BI1004 44
3BI1005 45
3BI3001 44
3BI3002 44
3BI3003 45
3BI3004 44
3BI3005 41
3BI3006 42
3BI3007 42
3BI3008 42
3BI3009 43
3BI3010 41
3BI3011 43
3BRS1001 49
3BRS1002 49
3BRS1003 49
3BRS1004 48
3BRS1005 47
3BRS1006 49
3BRS1007 49
3BRS1008 50
3BRS1009 49
3BRS1010 50
3BRS1012 47
3BRS3001 53
3BRS3002 53
3BRS3003 54
3BRS3004 54
3BRS3005 54
3BRS3006 53
3BRS3007 54

SOMMARIO

3BRS3008 48
3BRS3009 54
3BRS3010 55
3BRS3011 51
3BRS3012 51
3BRS3013 51
3BRS3014 51
3BRS3015 52
3BRS3016 50
3BRS3017 52
3BRU1001 58
3BRU1002 58
3BRU1003 58
3BRU1004 58
3BRU1005 58
3BRU3001 60
3BRU3002 62
3BRU3003 62
3BRU3004 59
3BRU3005 59
3BRU3006 62
3BRU3007 60
3BRU3008 60
3BRU3009 59
3BRU3010 61
3BRU3011 61
3BRU3012 60
3CA1001 67
3CA1002 65
3CA1003 64
3CA1004 65
3CA1005 66
3CA3001 70
3CA3002 69
3CA3003 69
3CA3004 67
3CA3005 67
3CA3006 67
3CA3007 69
3CA3008 65
3CA3009 66
3CA3010 66
3CA3011 70
3CA3012 65
3CA3013 67
3CA3014 68
3CA3015 68
3CAS1001 73
3CAS1002 75
3CAS1003 73
3CAS1004 73
3CAS1005 74
3CAS3001 77
3CAS3002 74
3CAS3003 73
3CAS3004 77
3CAS3005 78
3CAS3006 78
3CAS3007 78
3CAS3008 73
3CAS3009 77
3CAS3010 75
3CAS3011 75
3CAS3012 75
3CAS3013 76
3CAS3014 76
3CAS3015 75
3CEM3001 294
3CEM3002 294
3CEM3003 172
3CEM3003 294
3CEM3004 53
3CEM3004 175
3CEM3004 196
3CEM3004 294
3CIM1001 85
3CIM1002 89
3CIM1003 89
3CIM1004 88
3CIM1005 80
3CIM1006 90
3CIM1007 82
3CIM1008 82
3CIM1009 85
3CIM1010 88
3CIM1011 82
3CIM1012 80
3CIM1013 80
3CIM1014 83
3CIM1015 83
3CIM3002 85
3CIM3003 89
3CIM3004 89
3CIM3005 82
3CIM3006 90
3CIM3007 90
3CIM3008 90
3CIM3009 90
3CIM3010 84
3CIM3011 84
3CIM3012 84
3CIM3013 88
3CIM3014 81
3CIM3015 90
3CIM3016 85
3CIM3017 91
3CIM3018 91
3CIM3019 91
3CIM3020 86
3CIM3021 86
3CIM3022 86
3CIM3023 86
3CIM3024 86
3CIM3025 87
3CIM3026 88
3CIM3027 85
3CIM4001 88
3CIM4002 89
3CIM4003 88
3CIM4004 82
3CIM4005 83
3CO1001 94
3CO3001 95
3CO3002 94
3CO3003 96
3CO3004 96
3CO3005 95
3ECM1001 103
3ECM3001 100
3ECM3002 99
3ECM3003 103
3ECM3004 103
3ECM3005 103
3ECM3006 103
3ECM3007 102
3ECM3008 102
3ECM3009 100
3ECM3010 101

SOMMARIO

3ECM3011 100
3ECM3012.....100
3ECM3013.....100
3ECM3014 100
3ECM3015.....102
3ECM3016.....102
3ECM3017.....102
3EGO3001.....17
3EGO3001.....30
3EGO3001.....37
3EGO3001.....45
3EGO3001.....54
3EGO3001.....62
3EGO3001.....69
3EGO3001.....77
3EGO3001.....89
3EGO3001.....96
3EGO3001.....103
3EGO3001.....109
3EGO3001.....123
3EGO3001.....131
3EGO3001.....139
3EGO3001.....147
3EGO3001.....154
3EGO3001.....161
3EGO3001.....168
3EGO3001.....179
3EGO3001.....186
3EGO3001.....196
3EGO3001.....204
3EGO3001.....209
3EGO3001.....216
3EGO3001.....222
3EGO3001.....230
3EGO3001.....238
3EGO3001.....246
3EGO3001.....254
3EGO3001.....262
3EGO3001.....270
3EGO3001.....279
3EGO3001.....291
3ELE3001.....108
3ELE3002.....109
3ELE3003.....107
3ELE3004.....107
3ELE3005.....107
3ELE3006.....105
3ELE3007.....108
3ELE3008.....108
3EUR3001.....105
3FA1001.....121
3FA1002.....121
3FA1003.....121
3FA1004.....111
3FA1005.....111
3FA1006.....123
3FA1007.....114
3FA1008.....114
3FA1009.....113
3FA1010.....119
3FA1011.....114
3FA1012.....113
3FA1013.....120
3FA1014.....120
3FA1015.....120
3FA1016.....120
3FA1017.....114
3FA1018.....115
3FA1019.....113
3FA1020.....114
3FA1021.....111
3FA1022.....112
3FA1023.....114
3FA1024.....115
3FA3002.....122
3FA3003.....123
3FA3004.....122
3FA3005.....123
3FA3006.....117
3FA3007.....122
3FA3008.....113
3FA3009.....124
3FA3011.....116
3FA3012.....116
3FA3013.....116
3FA3014.....116
3FA3015.....120
3FA3016.....124
3FA3017.....113
3FA3018.....115
3FA3019.....111
3FA3020.....123
3FA3021.....124
3FA3022.....123
3FA3023.....119
3FA3024.....122
3FA3025.....122
3FA3026.....122
3FA3027.....117
3FA3028.....118
3FA3029.....119
3FA3030.....117
3FA3031.....119
3FA3032.....119
3FA3033.....117
3FA3034.....117
3FA4001.....121
3FA4002.....121
3FA4003.....121
3FA4004.....120
3FIO1001.....127
3FIO1002.....127
3FIO1003.....127
3FIO1004.....128
3FIO1005.....132
3FIO1006.....128
3FIO1007.....128
3FIO1008.....128
3FIO3001.....131
3FIO3002.....129
3FIO3003.....129
3FIO3004.....132
3FIO3005.....132
3FIO3006.....132
3FIO3007.....126
3FIO3008.....132
3FIO3009.....132
3FIO3010.....129
3FIO3011.....130
3FIO3012.....129
3FIO3013.....129
3FIO3014.....131
3FIO3015.....130
3FIO3016.....131
3FLT3001.....15
3FLT3001.....23
3FLT3001.....33
3FLT3001.....44

SOMMARIO

3FLT3001 53
3FLT3001 58
3FLT3001 94
3FLT3001 99
3FLT3001 106
3FLT3001 127
3FLT3001 135
3FLT3001 145
3FLT3001 152
3FLT3001 164
3FLT3001 175
3FLT3001 186
3FLT3001 193
3FLT3001 201
3FLT3001 212
3FLT3001 220
3FLT3001 227
3FLT3001 234
3FLT3001 243
3FLT3001 261
3FLT3001 265
3FLT3001 276
3FLT3001 286
3FLT3001 299
3FLT3002.....160
3FLT3002.....299
3FLT3003.....45
3FLT3003.....53
3FLT3003.....84
3FLT3003.....145
3FLT3003.....175
3FLT3003.....193
3FLT3003.....201
3FLT3003.....212
3FLT3003.....220
3FLT3003.....227
3FLT3003.....235
3FLT3003.....243
3FLT3003.....252
3FLT3003.....265
3FLT3003.....276
3FLT3003.....299
3FLT3004 243
3FLT3004 299
3FLT3005.....299
3FLT3006.....175
3FLT3006.....261
3FLT3006.....299
3FLT3007.....15
3FLT3007.....67
3FLT3007.....235
3FLT3007.....286
3FLT3007.....300
3GA1001 136
3GA1002.....136
3GA1003.....135
3GA1004 135
3GA1005.....136
3GA1006 136
3GA1007.....134
3GA1008 136
3GA3001 137
3GA3002.....139
3GA3003.....139
3GA3004 139
3GA3005.....139
3GA3006 135
3GA3007.....135
3GA3008 137
3GA3009 138
3GA3010 138
3GCR3001.....11
3GCR3001.....22
3GCR3001.....32
3GCR3001.....40
3GCR3001.....47
3GCR3001.....57
3GCR3001.....64
3GCR3001.....72
3GCR3001.....80
3GCR3001.....93
3GCR3001.....98
3GCR3001.....105
3GCR3001.....111
3GCR3001.....126
3GCR3001.....134
3GCR3001.....141
3GCR3001.....151
3GCR3001.....157
3GCR3001.....163
3GCR3001.....172
3GCR3001.....182
3GCR3001.....188
3GCR3001.....199
3GCR3001.....211
3GCR3001.....219
3GCR3001.....224
3GCR3001.....232
3GCR3001.....240
3GCR3001.....248
3GCR3001.....257
3GCR3001.....264
3GCR3001.....274
3GCR3001.....282
3GCR3001.....304
3GCR3002.....45
3GCR3002.....48
3GCR3002.....196
3GCR3002.....204
3GCR3002.....229
3GCR3002.....245
3GCR3002.....253
3GCR3002.....304
3GCR3003.....304
3GCR3004.....11
3GCR3004.....22
3GCR3004.....32
3GCR3004.....40
3GCR3004.....47
3GCR3004.....57
3GCR3004.....64
3GCR3004.....72
3GCR3004.....80
3GCR3004.....93
3GCR3004.....98
3GCR3004.....105
3GCR3004.....111
3GCR3004.....126
3GCR3004.....134
3GCR3004.....141
3GCR3004.....151
3GCR3004.....157
3GCR3004.....163
3GCR3004.....172
3GCR3004.....182
3GCR3004.....188
3GCR3004.....199
3GCR3004.....211

SOMMARIO

3GCR3004.....219
3GCR3004.....224
3GCR3004.....232
3GCR3004.....235
3GCR3004.....240
3GCR3004.....248
3GCR3004.....253
3GCR3004.....257
3GCR3004.....264
3GCR3004.....274
3GCR3004.....282
3GCR3004.....304
3GCR3005.....304
3GRI1001.....142
3GRI1002.....142
3GRI1003.....148
3GRI1004.....146
3GRI1005.....143
3GRI1006.....143
3GRI1007.....142
3GRI1008.....143
3GRI1009.....143
3GRI3001.....147
3GRI3002.....144
3GRI3003.....144
3GRI3004.....144
3GRI3005.....148
3GRI3006.....148
3GRI3007.....148
3GRI3008.....149
3GRI3009.....148
3GRI3009.....149
3GRI3010.....148
3GRI3010.....149
3GRI3011.....145
3GRI3011.....149
3GRI3012.....145
3GRI3013.....145
3GRI3014.....145
3GRI3015.....147
3GRI3016.....146
3GRI3017.....147
3KLB4001.....309
3LXL4001.....309
3LZ1001.....152
3LZ1002.....152
3LZ3001.....155
3LZ3002.....155
3LZ3003.....155
3LZ3004.....152
3LZ3005.....154
3LZ3006.....155
3LZ3007.....154
3LZ3008.....154
3MAR1001.....158
3MAR1002.....158
3MAR1003.....160
3MAR1004.....158
3MAR3001.....161
3MAR3002.....161
3MAR3003.....161
3MAR3004.....158
3MAR3005.....159
3MAR3006.....160
3MAR3007.....160
3MCE1001.....164
3MCE1002.....168
3MCE1003.....164
3MCE3001.....167
3MCE3002.....167
3MCE3003.....165
3MCE3004.....165
3MCE3005.....166
3MCE3006.....166
3MCE3007.....166
3MCE3008.....167
3MCE3009.....167
3MCE3010.....167
3MCE3011.....167
3MOT4001.....170
3MOT4002.....170
3MOT4003.....170
3MOT4004.....170
3MOT4005.....170
3NRT3001.....74
3NRT3001.....84
3NRT3001.....116
3NRT3001.....302
3NRT3002.....302
3NRT3003.....302
3NRT3004.....201
3NRT3004.....302
3NRT3005.....75
3NRT3005.....84
3NRT3005.....116
3NRT3005.....302
3NSM1001.....176
3NSM1002.....173
3NSM1003.....173
3NSM1004.....174
3NSM1005.....176
3NSM1006.....173
3NSM1007.....174
3NSM1008.....177
3NSM3001.....176
3NSM3002.....180
3NSM3003.....180
3NSM3004.....176
3NSM3005.....177
3NSM3006.....172
3NSM3007.....179
3NSM3008.....180
3NSM3009.....179
3NSM3010.....179
3NSM3011.....175
3NSM3012.....180
3NSM3014.....174
3NSM3015.....175
3NSM3016.....179
3NSM3017.....179
3NSM3018.....176
3NSM3019.....177
3NSM3020.....177
3NSM3021.....177
3NSM3022.....176
3NSM3023.....177
3ODE3001.....141
3ODE3001.....172
3ODE3001.....274
3OR1001.....183
3OR1002.....186
3OR1003.....183
3OR3001.....186
3OR3002.....186
3OR3003.....184
3OR3004.....184
3OR3005.....185
3OR3006.....186

SOMMARIO

3OR3007 184
3OR3008 184
3OR3009 184
3PAR3001 11
3PAR3001 23
3PAR3001 32
3PAR3001 40
3PAR3001 47
3PAR3001 57
3PAR3001 64
3PAR3001 72
3PAR3001 81
3PAR3001 93
3PAR3001 98
3PAR3001 112
3PAR3001 126
3PAR3001 134
3PAR3001 141
3PAR3001 151
3PAR3001 157
3PAR3001 163
3PAR3001 172
3PAR3001 182
3PAR3001 188
3PAR3001 199
3PAR3001 211
3PAR3001 219
3PAR3001 224
3PAR3001 232
3PAR3001 240
3PAR3001 248
3PAR3001 257
3PAR3001 264
3PAR3001 274
3PAR3001 282
3PAR3001 297
3PAR3002 11
3PAR3002 23
3PAR3002 32
3PAR3002 40
3PAR3002 48
3PAR3002 57
3PAR3002 65
3PAR3002 72
3PAR3002 81
3PAR3002 93
3PAR3002 98
3PAR3002 106
3PAR3002 112
3PAR3002 126
3PAR3002 135
3PAR3002 142
3PAR3002 151
3PAR3002 157
3PAR3002 163
3PAR3002 173
3PAR3002 182
3PAR3002 189
3PAR3002 199
3PAR3002 211
3PAR3002 219
3PAR3002 224
3PAR3002 232
3PAR3002 241
3PAR3002 248
3PAR3002 258
3PAR3002 264
3PAR3002 265
3PAR3002 274
3PAR3002 282
3PAR3002 296
3PAR3003 188
3PAR3003 232
3PAR3003 248
3PAR3003 257
3PAR3003 296
3PAR3004 11
3PAR3004 22
3PAR3004 72
3PAR3004 81
3PAR3004 105
3PAR3004 112
3PAR3004 151
3PAR3004 163
3PAR3004 182
3PAR3004 199
3PAR3004 211
3PAR3004 219
3PAR3004 224
3PAR3004 240
3PAR3004 282
3PAR3004 296
3PAR3005 12
3PAR3005 23
3PAR3005 32
3PAR3005 40
3PAR3005 48
3PAR3005 57
3PAR3005 65
3PAR3005 73
3PAR3005 81
3PAR3005 93
3PAR3005 98
3PAR3005 106
3PAR3005 112
3PAR3005 127
3PAR3005 134
3PAR3005 142
3PAR3005 152
3PAR3005 157
3PAR3005 164
3PAR3005 173
3PAR3005 183
3PAR3005 189
3PAR3005 200
3PAR3005 212
3PAR3005 220
3PAR3005 225
3PAR3005 233
3PAR3005 241
3PAR3005 249
3PAR3005 258
3PAR3005 265
3PAR3005 275
3PAR3005 283
3PAR3005 296
3PAR3006 23
3PAR3006 189
3PAR3006 258
3PAR3006 296
3PAR3007 11
3PAR3007 23
3PAR3007 32
3PAR3007 40
3PAR3007 47
3PAR3007 57
3PAR3007 64
3PAR3007 72

SOMMARIO

3PAR3007 81
3PAR3007 93
3PAR3007 98
3PAR3007 105
3PAR3007 112
3PAR3007 126
3PAR3007 134
3PAR3007 141
3PAR3007 151
3PAR3007 157
3PAR3007 163
3PAR3007 173
3PAR3007 182
3PAR3007 188
3PAR3007 199
3PAR3007 211
3PAR3007 219
3PAR3007 224
3PAR3007 232
3PAR3007 240
3PAR3007 248
3PAR3007 258
3PAR3007 264
3PAR3007 274
3PAR3007 282
3PAR3007 297
3PAR3008 64
3PAR3008 141
3PAR3008 296
3PAV1001 189
3PAV1002 197
3PAV1003 190
3PAV1004 193
3PAV1005 191
3PAV1006 191
3PAV1007 191
3PAV1008 191
3PAV1009 190
3PAV1010 190
3PAV1011 190
3PAV1012 190
3PAV1013 188
3PAV1014 191
3PAV1015 192
3PAV1016 191
3PAV1017 190
3PAV3001 196
3PAV3002 194
3PAV3003 194
3PAV3004 197
3PAV3005 193
3PAV3006 193
3PAV3007 192
3PAV3008 196
3PAV3009 197
3PAV3010 196
3PAV3012 197
3PAV3013 189
3PAV3014 197
3PAV3015 197
3PAV3016 194
3PAV3017 194
3PAV3018 195
3PAV3019 193
3PAV3020 192
3PAV3021 195
3PRM1002 200
3PRM1003 201
3PRM3001 200
3PRM3002 201
3PRM3003 202
3PRM3004 204
3PRM3005 204
3PRM3006 202
3PRM3007 202
3PRM3008 203
3PRM3009 202
3PRM3010 202
3PRM3011 201
3PRM3012 204
3PUL4001 9
3PUL4002 8
3PUL4003 8
3PUL4004 9
3PUL4005 9
3PUL4006 8
3PUL4007 8
3QM1001 206
3QM1002 206
3QM1003 206
3QM1004 206
3QM1005 206
3QM3001 207
3QM3002 207
3QM3003 207
3QM3004 208
3QM3005 209
3RAN1001 212
3RAN1002 212
3RAN1003 214
3RAN1004 216
3RAN1005 212
3RAN1006 213
3RAN1007 213
3RAN3001 216
3RAN3002 215
3RAN3003 216
3RAN3004 213
3RAN3005 217
3RAN3006 216
3RAN3007 214
3RAN3008 214
3RAN3009 214
3RAN3010 214
3RAN3011 214
3ROC3001 222
3ROC3002 222
3ROC3003 222
3ROC3004 221
3ROY1001 225
3ROY1002 225
3ROY1004 226
3ROY1005 226
3ROY3001 227
3ROY3002 230
3ROY3003 229
3ROY3004 230
3ROY3005 230
3ROY3006 226
3ROY3007 225
3ROY3008 225
3ROY3009 230
3ROY3011 230
3ROY3012 227
3ROY3013 228
3ROY3014 227
3ROY3015 227
3ROY3016 229

SOMMARIO

3ROY3017 229
3ROY3018 228
3SAN1001 241
3SAN1002 241
3SAN1003 242
3SAN1004 242
3SAN1005 241
3SAN3001 246
3SAN3002 240
3SAN3003 246
3SAN3004 243
3SAN3005 246
3SAN3006 246
3SAN3007 241
3SAN3008 242
3SAN3009 244
3SAN3010 244
3SAN3011 243
3SAN3012 244
3SAN3013 243
3SAN3014 245
3SAN3015 244
3SCA1001 253
3SCA1002 249
3SCA1003 249
3SCA1004 253
3SCA1005 250
3SCA1006 250
3SCA1007 249
3SCA1008 250
3SCA3001 251
3SCA3002 254
3SCA3003 253
3SCA3004 252
3SCA3005 254
3SCA3006 253
3SCA3007 254
3SCA3008 249
3SCA3009 254
3SCA3010 251
3SCA3011 251
3SCA3012 251
3SCA3013 251
3SCA3014 255
3SCA3015 251
3SCA3016 254
3SNM1001 233
3SNM1002 235
3SNM1003 233
3SNM1004 233
3SNM1005 233
3SNM1006 233
3SNM3001 236
3SNM3002 236
3SNM3003 234
3SNM3004 234
3SNM3005 235
3SNM3006 237
3SNM3007 238
3SNM3008 235
3SNM3008 236
3SNM3009 237
3SNM3010 237
3SP1001 259
3SP1002 258
3SP1003 258
3SP1004 259
3SP1005 259
3SP1006 259
3SP1007 259
3SP3002 257
3SP3003 257
3SP3004 262
3SP3005 262
3SP3006 262
3SP3007 261
3SP3008 261
3UL3001 307
3UL3002 85
3UL3002 117
3UL3002 306
3UL3003 144
3UL3003 306
3UL3004 306
3UL3005 306
3UL3006 306
3UL3007 306
3UL3008 144
3UL3008 307
3UL3009 307
3UL3010 307
3UL3011 307
3UL3012 307
3UNI1001 310
3UNI1002 310
3UNI1003 310
3UNI1004 310
3UNI1005 311
3UNI1006 311
3UNI1007 311
3UNI1008 311
3UNI1011 312
3UNI1012 309
3UNI3002 311
3UNI3003 311
3UNI3004 17
3UNI3004 27
3UNI3004 42
3UNI3004 51
3UNI3004 60
3UNI3004 68
3UNI3004 76
3UNI3004 86
3UNI3004 95
3UNI3004 101
3UNI3004 107
3UNI3004 118
3UNI3004 130
3UNI3004 137
3UNI3004 146
3UNI3004 153
3UNI3004 159
3UNI3004 165
3UNI3004 178
3UNI3004 184
3UNI3004 194
3UNI3004 202
3UNI3004 207
3UNI3004 215
3UNI3004 221
3UNI3004 228
3UNI3004 236
3UNI3004 244
3UNI3004 252
3UNI3004 260
3UNI3004 269
3UNI3004 278
3UNI3004 288

SOMMARIO

3UNI3004 309
3UNI3005 17
3UNI3005 28
3UNI3005 42
3UNI3005 52
3UNI3005 61
3UNI3005 68
3UNI3005 76
3UNI3005 87
3UNI3005 95
3UNI3005 101
3UNI3005 107
3UNI3005 118
3UNI3005 130
3UNI3005 138
3UNI3005 146
3UNI3005 153
3UNI3005 159
3UNI3005 165
3UNI3005 178
3UNI3005 185
3UNI3005 195
3UNI3005 203
3UNI3005 208
3UNI3005 215
3UNI3005 221
3UNI3005 228
3UNI3005 236
3UNI3005 245
3UNI3005 252
3UNI3005 260
3UNI3005 269
3UNI3005 278
3UNI3005 288
3UNI3005 310
3UNI3006 17
3UNI3006 28
3UNI3006 42
3UNI3006 51
3UNI3006 60
3UNI3006 68
3UNI3006 76
3UNI3006 87
3UNI3006 95
3UNI3006 101
3UNI3006 107
3UNI3006 118
3UNI3006 130
3UNI3006 137
3UNI3006 146
3UNI3006 153
3UNI3006 159
3UNI3006 165
3UNI3006 178
3UNI3006 185
3UNI3006 194
3UNI3006 203
3UNI3006 208
3UNI3006 215
3UNI3006 221
3UNI3006 228
3UNI3006 236
3UNI3006 244
3UNI3006 252
3UNI3006 260
3UNI3006 269
3UNI3006 278
3UNI3006 288
3UNI3006 309
3UNI3007 18
3UNI3007 28
3UNI3007 43
3UNI3007 52
3UNI3007 61
3UNI3007 68
3UNI3007 76
3UNI3007 87
3UNI3007 95
3UNI3007 101
3UNI3007 108
3UNI3007 118
3UNI3007 130
3UNI3007 138
3UNI3007 146
3UNI3007 153
3UNI3007 159
3UNI3007 166
3UNI3007 178
3UNI3007 185
3UNI3007 195
3UNI3007 203
3UNI3007 208
3UNI3007 215
3UNI3007 221
3UNI3007 228
3UNI3007 237
3UNI3007 245
3UNI3007 252
3UNI3007 260
3UNI3007 269
3UNI3007 278
3UNI3007 288
3UNI3007 310
3UNI3009 309
3UNI3010 312
3UNI3011 312
3UNI3012 312
3UNI3013 312
3UNI3014 312
3UNI3015 313
3UNI3016 313
3UNI3017 313
3UNI3018 313
3UNI3019 313
3UNI3020 313
3UNI3021 314
3UNI3022 314
3UNI3023 314
3UNI3024 314
3UNI3025 314
3UNI3026 314
3UNI3027 315
3UNI3028 315
3UNI3029 315
3VBM1001 266
3VBM1002 266
3VBM1003 270
3VBM1004 266
3VBM1005 266
3VBM1006 264
3VBM1007 266
3VBM1008 266
3VBM3001 270
3VBM3002 267
3VBM3003 267
3VBM3004 270
3VBM3005 271
3VBM3006 271

SOMMARIO

3VBM3007 270
3VBM3008 272
3VBM3009 271
3VBM3010 271
3VBM3011 265
3VBM3012 270
3VBM3013 272
3VBM3014 268
3VBM3015 268
3VBM3016 268
3VBM3016 271
3VBM3017 268
3VBM3017 271
3VBM3018 268
3VBM3019 267
3VBM3020 268
3VIC1001 275
3VIC1002 275
3VIC1003 275
3VIC1004 275
3VIC3001 277
3VIC3002 280
3VIC3003 280
3VIC3004 280
3VIC3005 279
3VIC3006 277
3VIC3007 280
3VIC3008 277
3VIC3009 277
3VIC3010 277
3VIC3011 277
3VIC3012 276
3VIC3013 279
3VIC3014 278
3VIC3015 278
3VIC3016 276
3VIC3017 279
3VM1001 12
3VM1001 24
3VM1001 33
3VM1001 48
3VM1001 82
3VM1001 99
3VM1001 113
3VM1001 127
3VM1001 142
3VM1001 189
3VM1001 220
3VM1001 225
3VM1001 249
3VM1001 265
3VM1001 283
3VM1002 18
3VM1002 28
3VM1002 35
3VM1002 43
3VM1002 52
3VM1002 61
3VM1002 69
3VM1002 77
3VM1002 87
3VM1002 96
3VM1002 101
3VM1002 108
3VM1002 118
3VM1002 131
3VM1002 138
3VM1002 147
3VM1002 154
3VM1002 160
3VM1002 166
3VM1002 178
3VM1002 185
3VM1002 195
3VM1002 203
3VM1002 208
3VM1002 215
3VM1002 222
3VM1002 229
3VM1002 237
3VM1002 245
3VM1002 261
3VM1002 269
3VM1002 279
3VM1002 289
3VM1003 18
3VM1003 29
3VM1003 35
3VM1003 43
3VM1003 52
3VM1003 61
3VM1003 69
3VM1003 77
3VM1003 87
3VM1003 96
3VM1003 102
3VM1003 108
3VM1003 119
3VM1003 131
3VM1003 138
3VM1003 147
3VM1003 154
3VM1003 160
3VM1003 166
3VM1003 178
3VM1003 185
3VM1003 195
3VM1003 203
3VM1003 208
3VM1003 216
3VM1003 222
3VM1003 229
3VM1003 237
3VM1003 245
3VM1003 261
3VM1003 269
3VM1003 279
3VM1003 289
3VM1004 13
3VM1004 25
3VM1004 34
3VM1004 41
3VM1004 50
3VM1004 59
3VM1004 66
3VM1004 74
3VM1004 83
3VM1004 94
3VM1004 99
3VM1004 106
3VM1004 115
3VM1004 128
3VM1004 136
3VM1004 143
3VM1004 152
3VM1004 158
3VM1004 164
3VM1004 174

SOMMARIO

3VM1004.....183
3VM1004.....192
3VM1004.....200
3VM1004.....206
3VM1004.....213
3VM1004.....220
3VM1004.....226
3VM1004.....234
3VM1004.....242
3VM1004.....250
3VM1004.....259
3VM1004.....267
3VM1004.....275
3VM1004.....285
3VM1005.....14
3VM1005.....25
3VM1005.....34
3VM1005.....41
3VM1005.....50
3VM1005.....59
3VM1005.....66
3VM1005.....74
3VM1005.....83
3VM1005.....94
3VM1005.....99
3VM1005.....106
3VM1005.....115
3VM1005.....128
3VM1005.....137
3VM1005.....143
3VM1005.....153
3VM1005.....158
3VM1005.....164
3VM1005.....174
3VM1005.....183
3VM1005.....192
3VM1005.....200
3VM1005.....207
3VM1005.....213
3VM1005.....220
3VM1005.....226
3VM1005.....234
3VM1005.....242
3VM1005.....250
3VM1005.....260
3VM1005.....267
3VM1005.....276
3VM1005.....285
3VM1006.....14
3VM1006.....25
3VM1006.....34
3VM1006.....41
3VM1006.....50
3VM1006.....59
3VM1006.....66
3VM1006.....74
3VM1006.....83
3VM1006.....94
3VM1006.....99
3VM1006.....106
3VM1006.....115
3VM1006.....129
3VM1006.....137
3VM1006.....144
3VM1006.....153
3VM1006.....159
3VM1006.....165
3VM1006.....174
3VM1006.....183
3VM1006.....192
3VM1006.....200
3VM1006.....207
3VM1006.....213
3VM1006.....221
3VM1006.....226
3VM1006.....234
3VM1006.....242
3VM1006.....250
3VM1006.....260
3VM1006.....267
3VM1006.....276
3VM1006.....285
3WE1001.....283
3WE1002.....291
3WE1003.....283
3WE1004.....283
3WE1005.....283
3WE1006.....284
3WE1007.....284
3WE1008.....284
3WE1009.....284
3WE1010.....284
3WE1011.....284
3WE1012.....285
3WE3002.....286
3WE3003.....289
3WE3004.....289
3WE3005.....290
3WE3006.....290
3WE3007.....290
3WE3008.....290
3WE3009.....287
3WE3010.....287
3WE3011.....290
3WE3012.....291
3WE3013.....291
3WE3014.....285
3WE3015.....290
3WE3016.....291
3WE3017.....286
3WE3018.....286
3WE3019.....292
3WE3020.....285
3WE3021.....286
3WE3022.....292
3WE3023.....291
3WE3024.....287
3WE3025.....287
3WE3026.....288
3WE3027.....288
3WE3028.....287
3WE3029.....289
3WE3030.....289
3WE3031.....292
3WE3032.....287
3WE3033.....292

www.micromic.com
Via Campobello, 41 - Pomezia RM - Italy
Tel: +39 06 91 11 503 - Fax: +39 06 62 27 05 49 - Mail: info@micromic.com