



12

CAFFÉ
COFFE

Lavazza OCS



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.1-NV_1-26



VE79076
10079076
Lavazza
ITA Piastra con resistenza rivestimento antia-
derente 230V - 550w pininfarina espresso
point EP2100 adattabile
ENG Heating element teflon coated 230V
550W Pininfarina Espresso Point EP2100
adaptable



VE88107
10088107
Lavazza
ITA Piastra posteriore chiusura caldaia
EL3100 adattabile
ENG Rear boiler closing plate EL3100 adap-
table



VE60056
10060056
Lavazza
ITA Anello supporto aggancio caldaia LB800
adattabile
ENG Boiler connection support ring LB800
adaptable



VE79042
10079042
Lavazza
ITA Molla paraspruzzi sinistra pininfarina
espresso point EP2100 adattabile
ENG Left splash guard spring Pininfarina
Espresso Point EP2100 adaptable



VE79043
10079043
Lavazza
ITA Molla paraspruzzi destra pininfarina
espresso point EP2100 adattabile
ENG Right splash guard spring Pininfarina
Espresso Point EP2100 adaptable



VE88088
10088088
Lavazza
ITA Molla paraspruzzi sinistra EL3100 EL3200
adattabile
ENG Left splash guard spring EL3100 EL3200
adaptable



VE88092
10088092
Lavazza
ITA Molla paraspruzzi destra EL3100 EL3200
adattabile
ENG Right splash guard spring EL3100
EL3200 adaptable



VE89016
10089016
Lavazza
ITA Paraspruzzi sinistro inox EL3100 EL3200
adattabile
ENG Left splash guard stainless steel EL3100-
EL3200 adaptable



VE89017
10089017
Lavazza
ITA Paraspruzzi destro inox EL3100 EL3200
adattabile
ENG Right splash guard stainless steel
EL3100- EL3200 adaptable



VE79055
10079055
Lavazza
ITA Colonna cava 31,5mm espresso point
pininfarina EP2100 adattabile
ENG Hollow column 31,5mm Espresso Point
Pininfarina EP2100 adaptable



VE85056
10085056
Lavazza
ITA Tappo per valvolino el3100-el3200 - pi-
ninfarina EP2100 adattabile
ENG Valve cap EL3100-3200 - Pininfarina
EP2100 adaptable



VE85051
10085051
Lavazza
ITA Molla di ritorno premifap espresso point
EL3100 - EL3200 EP2100 adattabile
ENG Fap return spring Espresso Point EL3100
- EL3200 EP2100 adaptable




VE86085
10086085
Lavazza
ITA Distanziale espresso point pininfarina
EP2100 adattabile
ENG Spacer Espresso Point Pininfarina EP2100
adaptable



VE60279
10060279
Lavazza
ITA Supporto perforatore sup.capsula peek
adattabile
ENG Top pod piercer peek support adaptable



VE70070
10070070
Lavazza
ITA Spintore cialde stampato LB1102 adat-
tabile
ENG Pressed pod pusher LB1102 adaptable



VE89040
10089040
Lavazza
ITA Molla di mancanza acqua serbatoio
adattabile
ENG Reservoir no water spring adaptable







VE85033

10085033
Lavazza

ITA Guarnizione cornice 117x50x3mm in silicone trasparente pininfarina Espresso Point EP2100 adattabile

ENG Transparent silicone frame gasket 117x50x3mm Pininfarina Espresso Point EP2100 adaptable

VE85043

10085043
Lavazza

ITA Guarnizione membrana in silicone trasparente 66,5x20 mm Pininfarina Espresso Point EP2100- EL3100 - EL3200 adattabile

ENG Transparent silicone membrane gasket 66,5x20mm Pininfarina Espresso Point EP2100- EL3100 - EL3200 adaptable

VE86081

10086081
Lavazza

ITA Guarnizione gaco 29x20x4,70mm in silicone trasparente pininfarina espresso point EL2100 adattabile

ENG Transparent silicone Gaco lip seal 29x20x4,70mm Pininfarina Espresso Point EL2100 adaptable







VE88128

10088128
Lavazza

ITA Guarnizione gaco 23x15x4,70mm in silicone trasparente Espresso Point EL3100 EL3200 adattabile

ENG Transparent silicone Gaco lip seal 23x15x4,70mm Espresso Point EL3100 EL3200 adaptable

VE85037

10085037
Lavazza

ITA Gommino valvola in silicone trasparente Espresso Point EL3100 -3200 Pininfarina EP2100 adattabile

ENG Transparent silicone rubber Espresso Point EL3100 -3200 Pininfarina EP2100 adaptable

VE62710


10062710
Lavazza

ITA Guarnizione a labbro pistone espulsore V3 LB2000-2200-2210 adattabile

ENG Expulsor piston lip gasket V3 LB2000-2200-2210 adaptable







VE87308

10087308
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 6200 50,16x5,34mm in silicone rosso adattabile

ENG Red silicone O-ring 6200 50,16x5,34mm adaptable

VE79054

10079054
Lavazza

ITA Guarnizione rondella p.t.f.e. 10x13x1,6mm pininfarina espresso point EP2100 adattabile

ENG P.T.F.E. washer gasket 10x13x1,6mm Pininfarina Espresso Point EP2100 adaptable

VE60300

10060300
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring maggiorata in viton verde LB1000 adattabile

ENG Green Viton O-ring LB1000 adaptable







VE79731

10079731
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 2131 33,05x1,78mm in silicone rosso adattabile

ENG Red silicone O-ring 2131 33,05x1,78mm adaptable

VE79854

10079854
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 2015 3,69x1,78mm in viton verde adattabile

ENG Green Viton O-ring 2015 3,69 x 1,78 mm adaptable

VE87027

10087027
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 2031 7,66x1,78mm in silicone trasparente adattabile

ENG Transparent silicone O-ring 2031 7,66x1,78mm adaptable







VE88069

10088069 - 100619999 - 43001316 - 36350116
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile

ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable

VE89028

10089028
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78mm in silicone trasparente adattabile

ENG Transparent silicone 2025 6,07x1,78mm adaptable

VE60050


10060050
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 4300 75,79x3,53mm in silicone rosso adattabile

ENG Red silicone O-ring 4300 75,79x3,53mm adaptable







VE64383

10064383
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 80,00x3,53mm in silicone rosso adattabile

ENG Red silicone O-ring 80,00x3,53mm adaptable

VE79730B

10079730
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 4143 36,09x3,53mm in silicone bianco adattabile

ENG White silicone O-ring 4143 36,09x3,53mm adaptable

VE87306

10087306
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 153 49,21x3,53mm in silicone rosso adattabile

ENG Red silicone O-ring 153 49,21x3,53mm adaptable



VE88106
10088106
Lavazza
ITA Guarnizione O-ring 79,00x2,20mm in silicone trasparente adattabile
ENG Transparent silicone O-ring 79,00x2,20mm adaptable



VE63813
10063813
Lavazza
ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso adattabile
ENG O-ring red silicone 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable



VE65547
10065547
Lavazza
ITA Guarnizione O-ring 0147 42,86x3,53 in viton modelliEP 2500 PLUS - LB LF 1100 firma 2600 adattabile
ENG O-ring seal 0147 42,86x3,53 Viton models EP 2500 PLUS - LB LF 1100 Signature 2600 adaptable



VE500294
500294 - 10079729
Sgl
ITA Guarnizione O-ring 2118 29,87x1,78mm Silicone rosso SGL adattabile
ENG O-ring gasket 2118 29.87x1.78mm Red silicone SGL adaptable



VE470B
Lavazza
ITA O-ring 29,30x3,70mm silicone rosso adattabile
ENG O-ring 29.30x3.70mm red silicone adaptable



VE89006
10089006
Lavazza
ITA Leva a tampone antracite EL3100 adattabile
ENG Buffer lever anthracite grey model EL3100 adaptable



VE79607C
10079607
Lavazza
ITA Leva a tampone grigio metallizzato EL3200 adattabile
ENG Buffer lever silver grey model EL3200 adaptable



VE89034
10089034
Lavazza
ITA Frontale antracite EL3100 adattabile
ENG Front panel anthracite grey EL3100 adaptable



VE79603
10079603
Lavazza
ITA Cassetto raccogli fap/gocce smaltato grigio metallizzato EL3200 adattabile
ENG Pod/drops collection drawer silver grey EL3200 adaptable



VE79025
10079025
Lavazza
ITA Fiancata destra blu notte pininfarina espresso point EP2100 adattabile
ENG Dark blue right side Pininfarina Espresso Point EP2100 adaptable



VE79026
10079026
Lavazza
ITA Fiancata sinistra blu notte pininfarina espresso point EP2100 adattabile
ENG Dark blueh left side Pininfarina Espresso Point EP2100 adaptable



VE79027
10079027
Lavazza
ITA Cornice anteriore argentata pininfarina espresso point EP2100 adattabile
ENG Front frame silver grey Pininfarina Espresso Point EP2100 adaptable



VE79036
10079036
Lavazza
ITA Cassetto raccogli fap/gocce blu notte pininfarina espresso point EP2100 adattabile
ENG Dark blue finish pod/drop collection drawer Pininfarina Espresso Point EP2100 adaptable

Lavazza OCS



LZ10066739
10066739
Lavazza
ITA Convogliatore capsule
ENG Capsule guide



Q217
10060036
Ulka
ITA Pompa Ulka EP4 230/240V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on-off portata 450cc min
ENG Ulka Pump EP4 230/240V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on-off capacity 450cc min



Q219
10089027
Ulka
ITA Pompa Ulka EX4 230/240V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on-off portata 450cc min
ENG Ulka Pump EX4 230/240V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on-off capacity 450cc min



Q232
10079944
Ulka
ITA Pompa Ulka EX4GW 230V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on-off portata 450cc min bobina ignifuga
ENG Ulka Pump EX4GW 230V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on/off capacity 450cc min flameproof coil



Q205
10064353 - 12654
Ulka
ITA Raccordo con valvola autoadescente attacchi 1/8 m/f EP850
ENG 1/8 M/F self-priming pump connector EP850



VE79897
10079897
Saeco
ITA Filtro antimpurità Ø 6mm
ENG Anti impurities filter Ø 6mm

Lavazza OCS



VE79004
10079004
Lavazza
ITA Contaimpulsì 12V Pininfarina EP2100 adattabile
ENG Pulse counter 12V Pininfarina EP2100 adaptable



VE89037
10089037
Lavazza
ITA Contaimpulsì 12V EL3100-EL3200 adattabile
ENG Pulse counter 12V EL3100-EL3200 adaptable



VE79225
10079225
Lavazza
ITA Termostato ty60 campini 100° nc faston verticali da 4,8mm EL3100 EL3200
ENG Campini Thermostat 100° normally closed vertical faston 4.8mm EL3100 EL3200



VE79939
10079939
Lavazza
ITA Interruttore bipolare luminoso rosso 250V 16A GW L4 LB1000 adattabile
ENG Red light 2-pole luminous switch 250V 16A GW L4 LB1000 adaptable



VE85040
10085040
Lavazza
ITA Protezione in gomma per microswitch 10,30x28mm Pininfarina Espresso Point adattabile
ENG Microswitch rubber protection 10,30x28mm Pininfarina Espresso Point adaptable



VE88057
88057 - 10088057
Lavazza
ITA Spia luminosa arancione 220V Ø 6mm con cavetti EL3100 EL3200 adattabile
ENG 220V orange indicator light, 6mm diameter w/cables EL3100 EL3200 adaptable



VE88058
88058 - 10088058
Lavazza
ITA Spia luminosa rossa 220V Ø 6mm con cavetti EL3100 EL3200 codice adattabile
ENG 220V red indicator light, 6mm diameter w/cables EL3100 EL3200 adaptable