

29

**VARIE
APPLICAZIONI
VARIOUS
APPLICATIONS**

Termofusibili e Termostati

Thermofuse and thermostat



www.micromic.com

TERMOFUSIBILI - TERMOFUSE

	COD	GRADI - DEGREE		
👉	E032	ITA Termofusibile 99° ENG Thermofuse at 99°	Varie Marche	
👉	E033	ITA Termofusibile 105° ENG Thermofuse at 105	Varie Marche	
👉	E034	ITA Termofusibile 110° ENG Thermofuse at 110°	Varie Marche	
👉	E035	ITA Termofusibile 121° ENG Thermofuse at 121°	Varie Marche	
👉	E036	ITA Termofusibile 128° ENG Thermofuse at 128°	Varie Marche	
👉	E037	ITA Termofusibile 142° ENG Thermofuse at 142°	Varie Marche	
👉	E038	ITA Termofusibile 152° ENG Thermofuse at 152°	Varie Marche	
👉	E039	ITA Termofusibile 167° ENG Thermofuse at 167°	Varie Marche	
👉	E040	ITA Termofusibile 184° ENG Thermofuse at 184°	Varie Marche	
👉	E046	ITA Termofusibile 192° ENG Thermofuse at 192°	Varie Marche	
👉	E046C	ITA Termofusibile 192° cablato ENG Thermofuse 192° cabled	Varie Marche	
👉	E041	ITA Termofusibile 216° ENG Thermofuse at 216°	Varie Marche	
👉	E042	ITA Termofusibile 228° ENG Thermofuse at 228°	Varie Marche	
👉	E043	ITA Termofusibile 240° ENG Thermofuse at 240°	Varie Marche	
👉	E043C	ITA Termofusibile 240° cablato ENG Thermofuse 240° cabled	Varie Marche	



E095A	E205	E084	E048
Varie Marche	Varie Marche	Varie Marche	Varie Marche
ITA Termofusibile ceramico 229°c 13,5A	ITA Termofusibile ceramico 260°c 13,5A	ITA Termofusibile ceramico 318°c 13,5A	ITA Termofusibile in ceramica 318°c fondello a vite M4 completo di bulloncino faston orizzontali da 6,3mm adattabile
ENG Ceramic thermofuse 229°c 13,5A	ENG Ceramic thermofuse 260°c 13,5A	ENG Ceramic thermofuse 318°c 13,5A	ENG Ceramic thermofuse 318°c screw cap M4 complete with bolt, 6,3mm horizontal fastons adaptable

TERMOSTATI SCATTO FISSO - FIXED SETPOINT THERMOSTATS

NORMALMENTE CHIUSO FASTON VERTICALI NORMALLY CLOSED VERTICAL FASTON					
👉	E070K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 40° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 40° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche	481928248105 481928248256	
👉	E071K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 45° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 45° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche		
👉	E066K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 55° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 55° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche	481928248103	
👉	E129K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 60° faston verticali 6,3 mm universale adattabile ENG Thermostat 60° normally closed vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche	481928248255 481928248077	
👉	E090K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 65° faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 65° fixed pinion normally closed with vertical faston 6.3 mm adaptable	Varie Marche		
👉	E077K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 75° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 75° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche		
👉	E080K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 80° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 80° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche		
👉	E078K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 90° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 90° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche	481928248254 481928248072	
👉	E018K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 95° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 95° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche		
👉	E154	ITA Termostato scatto fisso n.c. ty60 100° (faston verticali da 4,8mm) adattabile el3100 - el3200 ENG Thermostat 100° normally closed fastening with vertical faston bracket 4.8 mm adaptable EL3100 - EL3200	Campini	10079225	
👉	E012	ITA Termostato scatto fisso n.c. ty60 110° faston verticali da 6,3 mm adattabile ENG Thermostat TY60 110° NC vertical fastons 6.3 mm adaptable	Campini	25020516	
👉	E012K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 110° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 110° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche		
👉	E013K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 120° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 120° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche		
👉	E096K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 125° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 125° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche		
👉	E058K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 128° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 128° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche		
👉	E014K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 130° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 130° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche		
👉	E124K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 132° faston verticali da 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 132° normally closed vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche		
👉	E060K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 135° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 135° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche		
👉	E093K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 140° faston da 6,3mm adattabile ENG Thermostat 140° normally closed fastons 6.3mm adaptable	Varie Marche		
👉	E089K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 145° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 145° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche		



TERMOSTATI SCATTO FISSO - FIXED SETPOINT THERMOSTATS

NORMALMENTE CHIUSO FASTON VERTICALI NORMALLY CLOSED VERTICAL FASTON					
E020K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. 150° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Thermostat 150° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable			
E028K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. ceramico 155° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Ceramic thermostat 155° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable			
E064K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. ceramico 160° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Ceramic thermostat 160° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable			
E110K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. ceramico 165° faston verticali da 6,3 mm marca: universale adattabile	Varie Marche		
	ENG	Thermostat 165° normally closed vertical fastons 6.3 mm adaptable			
E079K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. ceramico 190° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Ceramic thermostat 190° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable			
E081K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. ceramico 200° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Thermostat 200° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable			
E082K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. ceramico 210° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Thermostat 210° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable			



NORMALMENTE CHIUSO FASTON ORIZZONTALI NORMALLY CLOSED HORIZONTAL FASTON					
E117K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. 120°c con faston orizzontali 6,3 mm - adattabile	Varie Marche		
	ENG	Thermostat 120°C NC normally closed with horizontal faston bracket 6.3 mm adaptable			
E118K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. 132° con faston orizzontali adattabile	Varie Marche		
	ENG	Thermostat 132° normally closed Hhorizontal fastons adaptable			
E119K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. 140° con faston orizzontali 6,3 mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Thermostat 140° normally closed horizontal fastons 6.3 mm adaptable			
E121K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. 165° con faston orizzontali 6,3 mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Thermostat 165° normally closed horizontal fastons 6.3 mm adaptable			



NORMALMENTE CHIUSO FLANGIA DI FISSAGGIO INTERMEDIA FASTON VERTICALI NORMALLY CLOSED INTERMEDIATE MOUNTING FLANGE FOR VERTICAL FASTON TERMINALS					
E105K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. ceramico 160° faston verticali da 6,3 mm - fondello con flangia fissaggio intermedio adattabile	Miele	5432531 5432530 4710711 4710710	
	ENG	Bimetallic thermostat 160° normally closed set trip point vertical faston of 6.3 mm - back plate with intermediate fixing flange adaptable			
E107K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. ceramico 175° faston verticali da 6,3 mm - fondello con flangia fissaggio intermedio adattabile	Varie Marche	5126720 5432490 5432491	
	ENG	Bimetallic thermostat 175° normally closed set trip point vertical faston of 6.3 mm - back plate with intermediate fixing flange adaptable			



NORMALMENTE CHIUSO RIARMO FLANGIA DI FISSAGGIO INTERMEDIA FASTON VERTICALI NORMALLY CLOSED MANUAL RESET INTERMEDIATE MOUNTING FLANGE WITH VERTICAL FASTON TERMINALS					
E073K	ITA	Termostato di sicurezza 165° con flangia intermedia fissa n.c. riarmo manuale faston verticali 6,3 mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Safety thermostat 165° with fixed relay race N.C. manual rearment vertical faston 6.3 mm adaptable			

TERMOSTATI SCATTO FISSO - FIXED SETPOINT THERMOSTATS

NORMALMENTE CHIUSO FONDELLO A VITE FASTON ORIZZONTALI NORMALLY CLOSED SCREW BASE WITH HORIZONTAL FASTON TERMINALS					
E152	ITA	Termostato scatto fisso n.c. 110° a scatto fisso fondello a vite m 4 x 5mm faston orizzontali da 6,3mm adattabile	Campini		
	ENG	Thermostat 110° set trip point normally closed, screw on back plate M 4 x 5 mm horizontal fastons 6.3mm adaptable			
E153K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. 145°c fondello vite m 4 faston orizzontali 6,3mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Thermostat 145° normally closed, screw on back plate M 4 horizontal fastons 6.3mm adaptable			



NORMALMENTE CHIUSO FLANGIA DI FISSAGGIO FASTON ORIZZONTALI NORMALLY CLOSED MOUNTING FLANGE HORIZONTAL					
E086K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. 120° con occhielli di fissaggio faston orizzontali da 6,3mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Thermostat 120° normally closed with horizontal faston fastening eyelets 6.3mm adaptable			
E029K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. 128° con occhielli di fissaggio faston da 6,3mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Thermostat 128° normally closed with faston terminal with eyelet 6.3mm adaptable			
E094K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. 145° con occhielli di fissaggio faston orizzontali da 6,3mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Thermostat 145° normally closed with horizontal faston fastening eyelets 6.3mm adaptable			
E098K	ITA	Termostato ceramico scatto fisso n.c. 155° con occhielli di fissaggio faston orizzontali da 6,3mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Thermostat 155° normally closed with horizontal faston fastening eyelets 6.3mm adaptable			
E101K	ITA	Termostato ceramico scatto fisso n.c. 165° con occhielli di fissaggio faston orizzontali da 6,3mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Ceramic Thermostat 165° normally closed with horizontal faston fastening eyelets 6.3mm adaptable			
E102K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. ceramico 180° con occhielli di fissaggio faston orizzontali da 6,3mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Ceramic thermostat 180° normally closed with horizontal faston fastening eyelets 6.3mm adaptable			
E144K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. 106°c fondello con staffa fissa faston orizzontali 6,3mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Fixed shutter thermostat N.C. 106 ° bottom with fixed bracket horizontal faston 6.3mm adaptable			
E146K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. 120°c fondello con staffa fissa a mezza altezza aston orizzontali 6,3mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Fixed shutter thermostat N.C. 120 ° bottom with fixed bracket horizontal faston 6.3mm adaptable			
E143K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. 130°c fondello con staffa fissa faston orizzontali 6,3mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Fixed shutter thermostat N.C. 130 ° bottom with fixed bracket horizontal faston 6.3mm adaptable			
E120K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. 155° con faston orizzontali da 6,3 mm con flangia di fissaggio adattabile	Varie Marche		
	ENG	Thermostat 155° normally closed horizontal fastons of 6.3 mm with fas flange adaptable			



NORMALMENTE CHIUSO RIARMO MANUALE FONDELLO A VITE FASTON VERTICALI NORMALLY CLOSED MANUAL RESET SCREW BASE WITH VERTICAL FASTON TERMINALS					
E054K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. di sicurezza 152° con riarmo manuale fondello a vite m 4 faston verticali 6,3 adattabile	Varie Marche		
	ENG	Safety thermostat 152° normally closed with manual reset of screw back plate M 4 vertical fastons 6.3 adaptable			
E075	ITA	Termostato scatto fisso n.c. di sicurezza 165° con riarmo manuale fondello a vite m 4x5 mm faston verticali 6,3 mm adattabile	Elth		
	ENG	Safety thermostat 165° with fixed pinion normally closed and manual reset of screw back plate M 4x5 mm vertical fastons 6.3 mm adaptable			
E075K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. di sicurezza 165° con riarmo manuale fondello a vite m 4 faston verticali 6,3 adattabile	Varie Marche		
	ENG	Safety thermostat 165° normally closed with manual reset of screw back plate M 4 vertical fastons 6.3 adaptable			



TERMOSTATI SCATTO FISSO - FIXED SETPOINT THERMOSTATS

NORMALMENTE CHIUSO FONDELLO VITE FASTON VERTICALI NORMALLY CLOSED SCREW BASE WITH VERTICAL FASTON TERMINALS					
	E103K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 90° fondello a vite m 4 x 5 mm faston verticali da 6,3mm adattabile ENG Thermostat 90° normally closed, screw on back plate M 4 x 5 mm vertical fastons 6.3mm adaptable	Varie Marche		
	E106K	ITA Termostato 95° c nc fondello vite m4 faston verticali 6.3mm adattabile ENG Thermostat 95 ° C NC screwdriver M4 vertical 6.3 mm faston adaptable	Varie Marche		
	E021K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 100° fondello a vite m 4 x 5 mm faston verticali da 6,3mm adattabile ENG Thermostat 100°, screw on back plate M 4 x 5 mm vertical fastons 6.3mm adaptable	Varie Marche		
	E072K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 107° fondello a vite m 4 x 5 mm faston verticali da 6,3mm adattabile ENG Thermostat 107°, screw on back plate M 4 x 5 mm vertical fastons 6.3mm adaptable	Varie Marche		
	E016K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 110° fondello a vite m4 faston verticali 6,3mm adattabile ENG Thermostat 110° normally closed, screw on back plate M4 x vertical fastons 6.3mm adaptable	Varie Marche		
	E017K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 130° fondello vite m 4 faston verticali 6,3mm adattabile ENG Thermostat 130° normally closed, screw on back plate M 4 x vertical fastons 6.3mm adaptable	Varie Marche		
	E092K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 135° fondello vite m 4 faston verticali 6,3mm adattabile ENG Thermostat 135° normally closed, screw on back plate M 4 x vertical fastons 6.3mm adaptable	Varie Marche		
	E074K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 145° fondello vite m 4 faston verticali 6,3mm adattabile ENG Thermostat 145° normally closed, screw on back plate M 4 x vertical fastons 6.3mm adaptable	Varie Marche		
	E019K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 150° fondello vite m 4 faston verticali 6,3mm adattabile ENG Thermostat 150° normally closed, screw on back plate M 4 x vertical fastons 6.3mm adaptable	Varie Marche		
	E099K	ITA Termostato scatto fisso n.c. 165° fondello vite m 4 faston verticali 6,3mm adattabile ENG Thermostat 165° normally closed, screw on back plate M 4 x vertical fastons 6.3mm adaptable	Varie Marche		
NORMALMENTE APERTO FASTON VERTICALI NORMALLY OPEN VERTICAL FASTON					
	E111K	ITA Termostato scatto fisso n.a. 40° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 40° normally open klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche	481928248196 - 481928248259	
	E087K	ITA Termostato scatto fisso n.a. 45° klixon faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 45° normally open klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche		
	E125K	ITA Termostato scatto fisso n.a. 55° fissaggio con forcella faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 55° set trip point normally open faste-ning with vertical faston fork 6.3 mm adaptable	Varie Marche	481928248197	
	E126K	ITA Termostato scatto fisso n.a. 60° faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 60° normally open vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche		
	E128K	ITA Termostato scatto fisso n.a. 65° fissaggio con forcella faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 65° set trip point normally open faste-ning with vertical faston fork 6.3 mm adaptable	Varie Marche	481928248198	
	E127K	ITA Termostato scatto fisso n.a. 90° Klixon faston verticali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 90° normally closed klixon vertical fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche	481928248257	
	E112K	ITA Termostato scatto fisso n.a. 105° klixon faston vertica- li 6,3 mm adattabile ENG Fixed temperature thermostat N.O. 105 °C with 6.3 mm vertical faston adaptable	Varie Marche		
	E123	ITA Termostato scatto fisso n.a. 165° fondello a vite m 4 x 5 mm faston orizzontali 6,3 mm adattabile ENG Thermostat 165° set trip point normally open, screw on back plate M 4 x 5 mm horizontal fastons 6.3 mm adaptable	Varie Marche		



TERMOSTATI SCATTO FISSO - FIXED SETPOINT THERMOSTATS

NORMALMENTE CHIUSO RIARMO MANUALE FASTON ORIZZONTALI NORMALLY CLOSED MANUAL RESET WITH HORIZONTAL FASTON TERMINALS					
E132K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. di sicurezza 130° con riar- mo manuale faston orizzontali 6,3 mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Safety thermostat 130° with set trip point normally clo- sed and manual reset, fastening with horizontal faston bracket 6.3 mm adaptable			
E076K	ITA	Termostato scatto fisso n.c. di sicurezza 165° con riar- mo klixon faston verticali 6,3 mm adattabile	Varie Marche		
	ENG	Safety thermostat 165° normally closed with klixon reset vertical fastons 6.3 mm adaptable			



STAFFETTE - BRACKET					
N376	ITA	Staffetta 2 occhielli adattabile termostati serie k adattabile	Varie Marche		
	ENG	Bracket 2 eyelets adaptable Thermostat type k			
N377	ITA	Staffetta "c" a cavallotto termostati	Varie Marche Campini		
	ENG	Clevis "C" bracket Termostati			
N398	ITA	Staffetta "d" elastica termostati modello ty60	Campini		
	ENG	Elastic "D" bracket thermostat modelo TY60			
N399	ITA	Staffetta a forcella per termostati elth + serie k adat- tabile	Varie Marche		
	ENG	Fork bracket for thermostats Elth + series K adap- table			