

**01**

**Necta**



[www.micromic.com](http://www.micromic.com)

\*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti  
\*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.



## VE259912

259912 - 098761 - 258743

Necta

ITA Gruppo elettrovalvole completa 2+3+2 vie 230V high performance inserti inox adattabile

ENG High Performance solenoid valves group 2+3+2 way 230V with inox inserts adaptable



## VE259917

259917 - 0V1739 - 298091 - 258758 - 258747

Necta

ITA Gruppo elettrovalvole completa 2+2+3+2 vie 230V high performance inserti inox adattabile

ENG High Performance solenoid valves group 2+2+3+2 way 230V with inox inserts adaptable



## VE259920

259920 - 320041

Necta

ITA Gruppo elettrovalvole completa 2+2+3+2+2 vie 230V high performance inserti inox adattabile

ENG High Performance solenoid valves group 2+2+3+2+2 way 230V with inox inserts adaptable



## VE259925

259925 - 255249 - 258567

Necta

ITA Gruppo elettrovalvole completa 2+2+2+3 vie 24VDC high performance con inserti inox + lancia adattabile

ENG High Performance solenoid valves group 2+2+2+3 way 24VDC with inox insert + nozzle adaptable



## VE259928

259928 - 256521

Necta

ITA Gruppo elettrovalvole completa 2+2+2+2+3 vie 24VDC high performance con inserti inox + lancia adattabile

ENG High performance solenoid valve group complete 2+2+2+2+3 way 24VDC with inox inserts + nozzle adaptable



## VE258762

258762 - 254640

Necta

ITA Elettrovalvole 3 vie 230V high performance con inserti inox + lancia adattabile

ENG Solenoid valve 3 way 230V High Performance with inox inserts + nozzle adaptable



## VE260364

260364 - 0V2458

Necta

ITA Blocchetto ottone 3 elettrovalvole high performance con inserti inox completo di tappo laterale adattabile

ENG High Performance brass block with inox inserts for 3 solenoid valves side cap adaptable



## VE260365

260365 - 253280

Necta

ITA Blocchetto ottone 4 elettrovalvole high performance con inserti inox completo di tappo laterale adattabile

ENG High Performance brass block with inox inserts for 4 solenoid valves side cap adaptable



## VE259920B

259920

Necta

ITA Blocchetto ottone 5 elettrovalvole high performance con inserti inox completo di tappo laterale adattabile

ENG High Performance brass block with inox inserts for 5 solenoid side cap adaptable



## VE260533

260533

Necta

ITA Blocchetto ottone 4 elettrovalvole high performance con inserti inox completo di tappo laterale adattabile

ENG High Performance brass block with inox inserts for 4 solenoid valves side cap adaptable



## VE260534

260534

Necta

ITA Blocchetto ottone 5 elettrovalvole high performance con inserti inox completo di tappo laterale adattabile

ENG High Performance brass block with inox inserts for 5 solenoid valves side cap adaptable



## VE260170

260170

Necta

ITA Elettrovalvole 3 vie 24V high performance con inserti inox + lancia adattabile

ENG Solenoid valves 230V High Performance 3 way with inox inserts + nozzle adaptable



## VE258742

258742 - 097470

Necta

ITA Elettrovalvola 3 vie 230V con inserto inox adattabile

ENG Solenoid Valve 3 ways 230V with inox insert adaptable



## VE0V4289

0V4289 - 258748 - 10079018

Necta

ITA Elettrovalvola universale ODE 3 vie 230V - 5W 50Hz attacchi femmina 1/8gas orifizio 1,2 mm

ENG Universal Solenoid Valve ODE 3 ways 230V - 5W 50Hz female connector 1/8gas hole 1,2mm



## VE254333

254333

Necta

ITA Ugello per elettrovalvola adattabile

ENG Nozzle for solenoid valve adaptable



## VE260168

260168

Necta

ITA Gruppo elettrovalvole completa 2+2+2+2 vie 24VDC high performance con inserti inox adattabile

ENG High Performance solenoid valves group 2+2+2+2 way 24VDC with inox insert adaptable



## VE260424

260424

Necta

ITA Blocchetto ottone 4 elettrovalvole high performance con inserti inox completo di tappo laterale adattabile

ENG Brass block 4 High Performance solenoid valves with stainless steel inserts and side cap adaptable



## VE99914

099914

Necta

ITA Gruppo elettrovalvole ode solubili (escluso tubi acciaio) 220/230V 50/60Hz 14,5VA

ENG Solenoid group valves ODE solubles (excluding stainless steel tubes ) 220/230V 50/60Hz 14,5VA



## VE0V3849

0V3849

Necta

ITA Gruppo elettrovalvole solubili 220V 8W

ENG Soluble solenoid valve group 220V 8W



## VE0V2153

0V2153 - 10063255

Necta

ITA Elettrovalvola ode singola solubili

ENG Single Solenoid valve ODE for solubles



## VE298092

298092 - 258874

Necta

ITA Canotto high performance aisi 430 per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile

ENG High Performance sleeve Aisi 430 for solenoid valves group 2 way adaptable



## VE0V1953

0V1953 - 10065430

Necta

ITA Canotto per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile

ENG Sleeve for solenoid valves group 2 way adaptable



## VE99058

099058 - 255573

Necta

ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile

ENG Core for solenoid valves group 2 way adaptable



## VE99057

099057 - 10063305

Necta

ITA Bobina 230V 8w 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile

ENG Solenoid coil for 3way group 230V - 8W 50Hz adaptable



## VE99056

099056 - 10064081

Necta

ITA Bobina 230V 8w 50Hz per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile

ENG Solenoid coil for 2way group 230V - 8W 50Hz adaptable



## NCT260051

258644 - 260051

Necta

ITA Assieme elettrovalvola con raccordi 24VDC

ENG Solenoid valve assembly with fittings 24VDC



## VE298093

298093

Necta

ITA Canotto high performance aisi 430 per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile

ENG High Performance sleeve Aisi 430 for solenoid valves group 3 way adaptable



## VE99105

099105 - 10065425

Necta

ITA Canotto per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile

ENG Sleeve for solenoid valves group 3 way adaptable



## VE97472

097472

Necta

ITA Nucleo per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile

ENG Core for solenoid valves group 3 way adaptable



## VE255571

255571

Necta

ITA Bobina 24VDC 8w per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile

ENG Solenoid coil for 3way group 24VDC - 8W adaptable



## VE257106

257106

Necta

ITA Bobina 24VDC 10w per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile

ENG Solenoid coil for 2way group 24VDC - 10W 2 way adaptable



## VE250016

250016

Necta

ITA Canotto high performance aisi 430 per gruppo elettrovalvole 3 vie con scarico filettato 1/8 adattabile

ENG High Performance sleeve Aisi 430 for solenoid valves group 3 way with threaded outlet adaptable



## VE250348

250348

Necta

ITA Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile

ENG Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable



## VE95791

095791 - 0V3552

Necta

ITA Canotto per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile

ENG Sleeve for solenoid valves group 2 way adaptable



## VE251532

251532

Necta

ITA Kit riparazione elettrovalvole singola solubili ode con nucleo

ENG ODE repair kit for soluble solenoid valve with core



## VE251632

251632

Necta

ITA Kit riparazione elettrovalvola multipla solubili ode con nucleo

ENG ODE repair kit for multiples soluble solenoid valve with core



## VE252016

OV2153 - 252016

Necta

ITA Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile

ENG Trasparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable



## VE99065

098962 - 099065 - 110010010

Necta

ITA Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile

ENG Trasparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable



## VE255832

255832

Necta

ITA Caldaia inox con raccordo centrale filettato 1500w 230V adattabile

ENG Stainless steel boiler with central threaded fitting 1500W 230V adaptable



## VE255832K1

255832

Necta

ITA Assieme Caldaia completa di piastra, sonda, raccordi a calzamento adattabile

ENG Boiler assembly complete with plate, probe, fittings, adaptable



## VE255832K2

255832

Necta

ITA Assieme Caldaia completa di piastra, sonda, raccordi rapidi adattabile

ENG Boiler assembly complete with plate, probe, quick fittings, adaptable



## VE261347

261347 - 256814 - 257558

Necta

ITA Caldaia completa 1500W con gruppo 4 elettrovalvole Concerto adattabile

ENG Complete boiler 1500W with 4 solenoid valve group Concerto adaptable



## VE261350

261350 - 256522

Necta

ITA Caldaia completa 1500W con gruppo 5 elettrovalvole Opera Concerto adattabile

ENG Complete boiler 1500W with 5 solenoid valve group Opera Concerto adaptable



## VE261346

260172 - 261346

Necta

ITA Caldaia completa 1500W con gruppo 4 elettrovalvole 2 vie per Opera adattabile

ENG Complete boiler 1500W with 4 solenoid valves 2-way for Opera adaptable



## VE99745

099745

Necta

ITA Caldaia completa 600CC 1450W Astro adattabile

ENG Complete boiler 600CC 1450W for Astro adaptable




## VE0V3680

0V3680

Necta

ITA Caldaia completa 600CC 1450W Kikko adattabile

ENG Complete boiler 600CC 1450W for Kikko adaptable



## VE258533

258533

Necta

ITA Caldaia completa 600CC 1450W Canto Maestro adattabile

ENG Complete boiler 600CC 1450W Canto Maestro adaptable



**VE253828**  
253828  
Necta  
ITA Caldaia solubili con coperchio per Astro adattabile  
ENG Soluble boiler with lid for Astro, adaptable



**VE255772**  
255772  
Necta  
ITA Piastra conduttiva in alluminio adattabile  
ENG Conductive aluminum plate, adaptable



**VE261357**  
261357 - 255773  
Necta  
ITA Tappo inox per caldaia Opera Canto adattabile  
ENG Stainless steel boiler cap, Opera Concerto adaptable



**VE261358**  
261358 - 255774  
Necta  
ITA Raccordo uscita caldaia inox adattabile  
ENG Stainless steel boiler outlet fitting adaptable



**VE255776**  
255776  
Necta  
ITA Raccordo inox per caldaia adattabile  
ENG Stainless steel fitting boiler adaptable



**VE259864**  
259864 - 259082 - 255790  
Necta  
ITA Assieme isolante caldaia 255832 con anello di chiusura inox  
ENG Boiler insulation assembly 255832 with inox closing ring




**VE98645**  
098645 - 10064065 - VE301  
Necta  
ITA Resistenza 220V-1000W acciaio sus316l adattabile  
ENG Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable



**VE99653**  
099653 - 10063311 - VE302  
Necta  
ITA Resistenza 220V-1450W acciaio sus316l adattabile  
ENG Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable



**VE99746**  
099746 - 0V3651 - 10099746  
Necta  
ITA Calotta inferiore caldaia 600CC in ottone con trattamento TEA  
ENG Brass with TEA treatment Lower boiler body 600CC



**VE99747**  
099747 - 0V3650 - 10063310  
Necta  
ITA Calotta superiore caldaia 600CC in ottone con trattamento TEA  
ENG Brass with TEA treatment upper boiler body 600CC



**NCT257337**  
257337  
Necta  
ITA Calotta inferiore caldaia 200cc  
ENG Lower cap of 200cc boiler



**VE250367**  
250367  
Necta  
ITA Mensola caldaia adattabile  
ENG Adaptable boiler shelf



## VE98707

098707 - 10063324

Necta

ITA Dosatore volumetrico Gicar 9.0.99.19g Ø 1,8mm fissaggio con occhio

ENG Gicar volumetric dosing unit 9.0.99.19G Ø 1,8 mm with eyelet fastening

## VE254551

254551

Necta

ITA Dosatore volumetrico Gicar 9.0.99.184 Ø 1,2mm fissaggio con occhio

ENG Gicar volumetric dosing unit 9.0.99.184 Ø 1.2 mm with eyelet fastening

## VE258625

258625

Necta

ITA Dosatore volumetrico Digmesa type 974-9522-b Ø 1,8 mm

ENG Digmesa Volumetric doser series 974-9522-B Ø 1,8mm



## NCT261639

260001 - 261639

Necta

ITA Riduttore pressione 0,8bar in inox

ENG 0.8bar pressure reducer in stainless steel

## VE261526

261526

Necta

ITA Pompa rotativa inox

ENG Rotary pump head

## VE0V2158

0V2158

Necta

ITA Tubo teflon 230mm con raccordi adattabile

ENG Teflon hose 230mm with fittings adaptable



## NCT258650

258650

Necta

ITA Contatore volumetrico 937-1515/03 Ø 1,5mm

ENG Volumetric counter 937-1515/03 Ø1.5mm

## VE258852

258852

Necta

ITA Dosatore volumetrico Digmesa type 932-9521/b90 Ø 1,2mm

ENG Digmesa Volumetric doser series 932-9521/B90 Ø 1,2mm

## VE97383

097383 - 10063293

Necta

ITA Elettrovalvola Bitron ingresso acqua con valvola di sicurezza 220V - 50Hz attacco maschio 3/4

ENG Bitron water inlet solenoid with safety valve 220V - 50Hz connection male 3/4



## VE0V3677

0V3677

Necta

ITA Tubo pompa caldaia adattabile

ENG Pump-boiler pipe adaptable

## NCT0V3676

0V3676

Necta

ITA Tubo pistone per Kikko

ENG Piston tube



## NCT0V1133

0V1133

Necta

ITA AirBreak completo

ENG Complete AirBreak

## VE255168

255168

Necta

ITA Filtro antipurità per contatore volumetrico portagomma Ø 6/8mm

ENG Purifier for volumetric doser

## VE97435

097435 - 10063291

Necta

ITA Filtro antipurità portagomma Ø 6/8mm

ENG Purifier for volumetric doser



## VE98764

098764 - 10063319

Necta

ITA Valvola by-pass - 12Bar attacchi 1/8 adattabile

ENG By-Pass valve - 12 bar connector 1/8 adaptable

## VE0V0493

0V0493

Necta

ITA Valvola by-pass - 4bar attacchi 1/8 adattabile

ENG By-Pass valve - 4Bar connections 1/8 adaptable

## NCT099528

099528

Necta

ITA Valvola by-pass pompa 2 bar

ENG By-pass valve pump 2 bar



## VE258904

258904

Necta

ITA Raccordo a L con O-ring 6x1/8 CW510L adattabile

ENG L shaped fitting 6x1/8 CW510L with O-ring adaptable

## VE255777

255777

Necta

ITA Raccordo girevole 1/8g adattabile

ENG 1/8g swivel connector adaptable

## VE259081

259081

Necta

ITA Raccordo a T lat. con ugello Ø6mm 1/8 CW510L adattabile

ENG Side T-fitting with Ø6mm 1/8 CW510L nozzle, adaptable



## VE99107

099107

Necta

ITA Dado godronato 1/8 adattabile

ENG Knurled nut 1/8 adaptble

## VE99101

099101 - 10063320 - 04041016 - 110002012R

Necta

ITA Valvola non ritorno con sede O-ring 1/8 mf adattabile

ENG Check valve 1/8 MF with O-ring housing adaptable

## VE99101A

099101 - 10063320 - 04041016 - 110002012R

Necta

ITA Valvola non ritorno 1/8 mf adattabile

ENG Check valve 1/8 MF adaptable



## VE0V2507

0V2507 - 10064062

Necta

ITA Raccordo rapido a t Ø6mm 1/8 con tappo adattabile

ENG T-shape fitting quick coupling stainless steel Ø6mm 1/8 adaptable

## VE258887

258887 - 252023

Necta

ITA Raccordo rapido a t Ø6mm 1/8 con trattamento tea adattabile

ENG Quick coupling fitting Ø 6mm 1/8 with TEA treatment adaptable

## VE257048

257048 - 0V4278 - 10063316

Necta

ITA Raccordo a t laterale Ø6mm 1/8 con trattamento tea adattabile

ENG Lateral tee fitting Ø6mm 1/8 with TEA treatment, adaptable



## NCT256377

256377

Necta

ITA Valvola di sicurezza 12Bar

ENG 12Bar safety valve

## VE0V4295

0V4295 - 10063317

Necta

ITA Valvola non ritorno 1/8 mf 0,4 bar adattabile

ENG Non return valve 1/8 MF 0.4 Bar adaptable

## VE98758

098758 - 10063314

Necta

ITA Raccordo dritto caldaia adattabile

ENG Liner boiler connector adaptable



## VE251086

251086 - 257047 - 10063077

Necta

ITA Raccordo Ø 1/8m - 6 mm rapido maschio con trattamento tea e cert. nsf, adattabile

ENG Quick coupling Ø 1/8m - 6 mm male TEA + NSF adaptable

## VE0V4279

0V4279 - 256280

Necta

ITA Raccordo rapido a L 6mm 1/8 adattabile

ENG L shape fitting quick coupling 6mm 1/8 stainless steel adaptable

## VE256273

256273

Necta

ITA Raccordo rapido L Ø4mm 1/8 adattabile

ENG L shape fitting quick coupling Ø4mm 1/8 adaptable



## VE251847

251847 - 257049

Necta

ITA Tappo femmina innesto rapido  $\varnothing$  6mm adattabile

ENG Quick coupling female cap  $\varnothing$  6mm adaptable



## NCT257049

257049 - 251847

Necta

ITA Tappo femmina innesto rapido  $\varnothing$  6mm

ENG Quick coupling female cap  $\varnothing$  6mm



## VE0V1434

0V1434

Necta

ITA Raccordo diritto superiore caldaia adattabile

ENG Upper straight fitting boiler adaptable



## VE0V2509A

0V2509 - 10063308

Necta

ITA Raccordo innesto rapido a l 5x1/8g

ENG Quick L coupling  $\varnothing$ 5mm 1/8



## VE95529

095529 - 10064068

Necta

ITA Raccordo portagomma 7,2 mm - 1/8 adattabile

ENG Hose connector 7,2 mm -1/8 adaptable



## VE99012

099012

Necta

ITA Raccordo portagomma 5,8 mm - 1/8 adattabile

ENG Hose connector 5,8mm -1/8 adaptable



## VE0V1318

0V1318 - 10063304

Necta

ITA Termostato di sicurezza bipolare 125°C a riarmo manuale Campini - faston da 6,3 mm

ENG Campini bipolar safety thermostat 125°C with manual reset - faston 6.3 mm



## VE0V2129

0V2129

Necta

ITA Termostato di sicurezza 82 ° a riarmo manuale Campini

ENG Campini 82° safety thermostat



## NCT251891

251891

Necta

ITA Termostato con capillare 1m 130°C 16A 400V

ENG Thermostat with capillary 130°C 16A 400V



## VE259898

094872 - 259898 - 10063054

Necta

ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile

ENG Single body boiler probe for temperature detection adaptable



## VE94872

094872

Necta

ITA Sonda rilevazione temperatura caldaia

ENG Boiler probe for temperature detection



## VE0V0157

0V0157 - 10063265

Necta

ITA Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili ad innesto

ENG Soluble boiler probe for temperature detection



## VE255248

255248 - 264671

Necta

ITA Sonda rilevazione temperatura per caldaia

ENG Boiler probe for temperature detection



## VE254056

254056

Necta

ITA Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili

ENG Soluble boiler probe for temperature detection



## NCT256347

256347

Necta

ITA Pressostato presenza acqua 0,8bar

ENG Water presence pressure switch 0.8bar



## VE98716

098716 - 10063347

Necta

ITA Elettromagnete Johnson 220/230V 50/60Hz

ENG Electromagnet Johnson 220/230V 50/60Hz



## NCT259664

259664

Necta

ITA Elettromagnete dosatore caffè con connettore

ENG Coffee dosing electromagnet with connector



## VE98696

098696

Necta

ITA Molla elettromagnete dosatore adattabile

ENG Dosing electromagnet spring adaptable



## VE0V1786

0V1786

Necta

ITA Resistenza a cartuccia 25W 230V Ø 10x51

ENG Stick heating element 25W 230V Ø 10x51



## NCT255566

255566

Necta

ITA Cablaggio contenitore solubili

ENG Soluble container wiring



## NCT254325

254325

Necta

ITA Gruppo caffè Z4000 Ø38

ENG Coffee Brewing unit Z4000 Ø38



## VE254646

254646

Necta

ITA Camera infusione per gruppo Z4000 Ø 38mm adattabile

ENG Infusion Chamber group Z4000 Ø 38mm adaptable



## NCT254668

254668

Necta

ITA Camera infusione Z4000 Ø46mm

ENG Z4000 infusion chamber Ø46mm



## VE254474

254474

Necta

ITA Pistone superiore per gruppo Z4000 Ø 38mm adattabile

ENG Upper piston group Z4000 Ø 38mm adaptable



## NCT254672

254672

Necta

ITA Pistone superiore per gruppo Z4000 Ø46mm

ENG Upper piston group Z4000 Ø46mm



## VE254647

254647

Necta

ITA Pistone inferiore per gruppo Z4000 Ø 38mm adattabile

ENG Lower piston group Z4000 Ø 38mm adaptable



## NCT255083

255083

Necta

ITA Pistone inferiore per gruppo Z4000 Ø46mm

ENG Lower piston group Z4000 Ø46mm



## NCT254649

254649

Necta

ITA Traversa pistone superiore Ø38mm Z4000

ENG Upper piston gruppo Z4000 Ø38mm



## VE254657

254657

Necta

ITA Raschiatore inferiore per gruppo Z4000 Ø38mm adattabile

ENG Lower scraper for group Z4000 Ø38mm adaptable



## VE254330

254330

Necta

ITA Raschiatore superiore per gruppo Z4000 Ø38mm adattabile

ENG Top scraper for group Z4000 Ø38mm adaptable



## NCT254676

254676

Necta

ITA Raschiatore inferiore per gruppo Z4000 Ø46mm

ENG Lower scraper for group Z4000 Ø46mm



## NCT254677

254677

Necta

ITA Raschiatore superiore per gruppo Z4000 Ø46mm

ENG Upper scraper for group Z4000 Ø46mm



## NCT254648

254648

Necta

ITA Fondello per camera infusione per gruppo Z4000

ENG Bottom for infusion chamber for group Z4000



## NCT254331

254331

Necta

ITA Assieme spalle destra / sinistra gruppo Z4000

ENG Right/left shoulder assembly of coffee group Z4000



## NCT254652

254652

Necta

ITA Ruota dentata destra gruppo Z4000

ENG Right brew group gear wheel for Z4000



## VE254328

254328

Necta

ITA Molla raschiatore per gruppo Z4000 adattabile

ENG Scraper spring Z4000 group adaptable



## VE254795

254795

Necta

ITA Ugello erogazione caffè per gruppo Z4000 adattabile

ENG Coffee dispensing nozzle Z4000 group adaptable



## NCT254655

254655

Necta

ITA Chiave pistone superiore per gruppo Z4000

ENG Upper piston key group Z4000



## NCT254653

254653

Necta

ITA Ruota dentata sinistra gruppo Z4000

ENG Left brew group gear wheel for Z4000



## NCT254651

254651

Necta

ITA Pignone gruppo Z4000

ENG Coffee group pinion for Z4000



## NCT254327

254327

Necta

ITA Biella di comando pistone Z4000

ENG Z4000 Piston control rod



## NCT260549

260549

Necta

ITA Assieme Valvola espresso con adattatore per gruppo Z4000

ENG Espresso valve assembly with adapter group Z4000



## NCT254329

254329

Necta

ITA Stelo pistone per gruppo Z4000

ENG Piston rod for group Z4000



## NCT254473

254473

Necta

ITA Guida stelo pistone gruppo caffè per gruppo Z4000

ENG Coffee group piston rod guide for group Z4000



## NCT254654

254654

Necta

ITA Piattino guida gruppo Z4000

ENG Coffee group guide saucer for Z4000



## NCT099457

099457

Necta

ITA Rondella in silicone

ENG Silicone washer



## NCT251101

251101

Necta

ITA Spalle destra e sinistra gruppo caffè Z3000

ENG Right and left sides of the Z3000 coffee group



## VE0V1715

0V1715

Necta

ITA Camera infusione per gruppo Z2000 - Z3000 Ø 38mm adattabile

ENG Infusion Chamber group Z2000-Z3000 Ø 38mm adaptable



## VE98577

098577

Necta

ITA Pistone superiore per gruppo Z2000 - Z3000 Ø 38mm adattabile

ENG Upper piston group Z2000 - Z3000 Ø 38mm adaptable



## VE99490

099490

Necta

ITA Pistone inferiore adattabile per gruppo Z2000 - Z3000 Ø 38mm

ENG Lower piston group Z2000 - Z3000 Ø 38mm adaptable



## VE98569

098569

Necta

ITA Flangia per molla gruppo Z2000-Z3000 Ø 38mm adattabile

ENG Flange for spring group Z2000-Z3000 Ø 38mm adaptable



## NCT0V1784

0V1784

Necta

ITA Guancia anteriore camera infusione gruppo Z3000

ENG Front cheek of the infusion chamber for group Z3000




## NCT0V1785

0V1785

Necta

ITA Guancia posteriore camera infusione gruppo Z3000

ENG Rear cheek of the infusion chamber for group Z3000



## NCT098568

098568

Necta

ITA Traversa gruppo infusione Z3000

ENG Z3000 infusion group crossbar



## NCT251740

251740

Necta

ITA Raschiatore caffè 57mm gruppo Z3000

ENG 57mm coffee scraper for group Z3000



## NCT252277

252277

Necta

ITA Molla raschiatore gruppo Z3000

ENG Scraper spring for group Z3000



## NCT098565

098565

Necta

ITA Biella di comando pistone Z3000

ENG Z3000 Piston control rod



## NCT098571

098571

Necta

ITA Slitta posteriore gruppo caffè Z3000

ENG Rear brew Z3000 group slide



## NCT098572

098572

Necta

ITA Slitta anteriore gruppo caffè Z3000

ENG Front brew Z3000 group slide



## NCT098573

098573

Necta

ITA Manovella gruppo caffè Z3000

ENG Brewer group crank for group Z3000



## NCT098575

098575

Necta

ITA Leva oscillante Z3000

ENG Oscillating lever for group Z3000



## NCT098574

098574

Necta

ITA Leva rotante Z3000

ENG Rotating lever for group Z3000



## NCT098692

098692

Necta

ITA Rullino leva rotante Z3000

ENG Rotating lever roller for group Z3000



## NCT098567

098567

Necta

ITA Cappuccio per molla Z3000

ENG Spring cap for group Z3000



## NCT098690

098690

Necta

ITA Boccia contenimento Z3000

ENG Retaining bushing for group Z3000



## NCT098691

098691

Necta

ITA Guida pistone inferiore Z3000

ENG Lower piston guide for group Z3000



## NCT098693

098693

Necta

ITA Tirante bloccaggio manovella Z3000

ENG Crank locking tie rod for group Z3000



## NCT0V1789

0V1789

Necta

ITA Deflettore acqua Z3000

ENG Water deflector for group Z3000



## NCT250043

250043

Necta

ITA Convogliatore doppio caffè Z3000

ENG Double coffee conveyor for group Z3000



## NCT250044

250044

Necta

ITA Deviatore caffè Z3000

ENG Diverter coffee for group Z3000



## NCT251739

251739

Necta

ITA Scivolo caffè Z3000

ENG Z3000 group coffee slide



## NCT252020

252020

Necta

ITA Tirante con godrone per gruppo Z3000

ENG Tie rod with knurling wheel for group Z3000



## NCT253655

253655

Necta

ITA Boccia distanziale per gruppo Z3000

ENG Spacer bushing for froup Z3000




## VE98687

098687

Necta

ITA Doccetta filtro Ø34mm adattabile

ENG Metal filter Ø 34mm adaptable



## VE251755

251755

Necta

ITA Doccia filtro Ø42mm

ENG Shower filter Ø42mm



## VE251235

251235 - 255047

Necta

ITA Vite acciaio inox m3x10mm adattabile

ENG M3x10mm stainless steel screw adaptable



## NCT255031

255031

Necta

ITA Vite autofilettante 4,2x26mm

ENG Self-tapping screw 4.2x26mm



## NCT0V3889

0V3889

Necta

ITA Vite m6x14mm

ENG M6x14mm stainless steel screw



## NCT255491

255491

Necta

ITA Rondella 4,3x12mm

ENG Washer 4.3x12mm



## VE98818

098818

Necta

ITA Anello seeger Ø4mm adattabile

ENG Seeger ring Ø4mm adaptable



## VE91287

091287

Necta

ITA Anello seeger Ø5mm adattabile

ENG Seeger ring Ø5mm adaptable



## VE93171

093171

Necta

ITA Anello seeger Ø6mm adattabile

ENG Seeger ring Ø6mm adaptable



## VE92717

092717

Necta

ITA Anello seeger Ø10mm adattabile

ENG Ø10mm circlip ring adaptable

## NCT096569

096569

Necta

ITA Anello seeger Ø12mm

ENG Seeger ring Ø12mm

## VE98688

098688

Necta

ITA Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile

ENG Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable



## VE98689

098689

Necta

ITA Molla preinfusione per gruppo caffè Z3000 adattabile

ENG Pre infusion spring for Z3000 coffee group adaptable



## VE0V1536

0V1536

Necta

ITA Bocchetta sferica adattabile

ENG Spherical connection adaptable

## NCT096868

096868

Necta

ITA Bocchetta diritta quadrata

ENG Straight square coin slot

**NEW**

## NCT098939

098939

Necta

ITA Bocchetta diritta tonda per contenitore

ENG Round straight nozzle for container



## VE0V1534

0V1534 - 10063388

Necta

ITA Copertura cassetto adattabile

ENG Drawer cover adaptable

## VE0V1537

0V1537 - 10063389

Necta

ITA Cassetto aspirazione adattabile

ENG Aspiration drawer adaptable

## VE0V1535

0V1535 - 10063390

Necta

ITA Imbuto acqua adattabile

ENG Water funnel adaptable



## NCT097911

097911

Necta

ITA Flangia mixer

ENG Mixer flange

## NCT260546

260546

Necta

ITA Assieme mixer

ENG

## VE255284

255284

Necta

ITA Anello mixer adattabile

ENG Ring mixer adaptable



## VE253998

253998

Necta

ITA Ghiera mixer adattabile

ENG Mixer ring adaptable



## NCT253990

253990

Necta

ITA Flangia mixer Solista

ENG Soloist mixer flange



## NCT255821

255821

Necta

ITA Flangia mixer

ENG Mixer flange



## VE97917

097917 - 10063351

Necta

ITA Boccia di tenuta per motofrullatore solubili adattabile

ENG Sealing bush for motor blender solubles adaptable



## VE259612

39400401 - 259612 - 298098

Necta

ITA Boccia (guarnizione v-ring in silicone marrone) mixer solubili adattabile

ENG Bushing (brown silicone V-ring gasket) mixer soluble adaptable



## VE298097

298097 - 39733800

Necta

ITA Boccia frullatore mixer adattabile

ENG Mixer blender bushing, adaptable



## VE97916

097916 - 10063352

Necta

ITA Ventolino motofrullatore solubili adattabile

ENG Fan for motor blender solubles adaptable



## VE253991

253991

Necta

ITA Ventolino motofrullatore solubile adattabile

ENG Fan for motor blender solubles adaptable



## NCT097914

097914

Necta

ITA Strozzatore caffè

ENG Coffee choke



## VE253267

253267

Necta

ITA Attacco convogliatore mixer adattabile

ENG Mixer duct attachment adaptable



## NCT099329

099329

Necta

ITA Ugello imbuto Ø3,4mm

ENG Funnel nozzle Ø3.4mm



## NCT255787

255787

Necta

ITA Ugello mixer Ø2,3mm

ENG Ugello mixer Ø2,3mm



## VE98608

098608 - 10063402

Necta

ITA Coclea lunga adattabile

ENG Long auger adaptable



## VE98609

098609 - 10063506

Necta

ITA Coclea corta adattabile

ENG Short auger adaptable



## VE254085

254085

Necta

ITA Coclea passo 30 adattabile

ENG Auger 30 pitch adaptable



## VE254419

254419

Necta

ITA Molla sbattitore adattabile

ENG Beater spring adaptable



## NCT254087

254087

Necta

ITA Ruota dentata

ENG Gear



## NCT0V2561

0V2561

Necta

ITA Contenitore zucchero completo

ENG Complete sugar container



## NCT253262

253262

Necta

ITA Involucro contenitore

ENG Container casing



## NCT0V2173

0V2173

Necta

ITA Contenitore coclea normale

ENG Normal auger container



## NCT254089

254089

Necta

ITA Fermo perno

ENG Pin stop



## VE99473

099473

Necta

ITA Ghiera porta macina superiore adattabile

ENG Ring nut for upper grinder adaptable



## NCT099468

099468

Necta

ITA Supporto motore per macinacaffè

ENG Motor support for coffee grinder



## NCT099469

099469

Necta

ITA Calotta macinacaffè

ENG Grinder housing



## NCT099484

099484

Necta

ITA Gommino

ENG Rubber



## VE298146

298146

Necta

ITA Collare in silicone per macinino adattabile

ENG Silicone collar for grinder adaptable



## VE99470

099470

Necta

ITA Ingranaggio macinacaffè adattabile

ENG Gear for coffee grinder adaptable



## NCT099472

099472

Necta

ITA Vite sinistra per macina caffè

ENG Left screw for coffee grinder



## VE95840

095840

Necta

ITA Macina piana Ø 63,30 mm 16 denti

ENG Flat grinder Ø 63,30 mm



## VE254469

254469

Necta

ITA Macina piana Ø 63,30 mm 16 denti Food Friendly

ENG Flat grinder Ø 63,30 mm Food Friendly



## VE93271

093271

Necta

ITA Anello tenuta caffè Ø58x47x5mm adattabile

ENG Coffee seal ring Ø58x47x5mm adaptable




## VE93187

093187

Necta

ITA Cuscinetto reggispinta

ENG Thrust bearing



## VE298155

298155

Necta

ITA Cuscinetto 6003 2rs skf adattabile

ENG Bearing 6003 2RS SKF adaptable



## VE259657

259657 - 255247

Necta

ITA Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz a cinghia con connettori, rotazione antioraria

ENG Belt-driven motor for coffee grinder 230V - 50/60Hz with connections, counter-clockwise rotation



## VE259699

259699

Necta

ITA Cablaggio riduttore faston - connettore per motore macinino adattabile

ENG Wiring reducer faston/connector for motor grinder adaptable



## NCT099474

099474

Necta

ITA Vite di regolazione

ENG Adjustment screw



## NCT251778

251778

Necta

ITA Scheda con sensore per macinadosatore - Necta 251778

ENG Board with sensor for grinder-doser - Necta 251778




## VE298152

298152

Necta

ITA Cinghia multigrip adattabile

ENG Multigrip belt adaptable




## VE99732

099732

Necta

ITA Motore macinino 230V - 50Hz

ENG Grinder motor 230V - 50Hz



## VE254426

254426

Necta

ITA Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz

ENG Coffee grinder motor 230V - 50/60Hz



## VE259656

259656

Necta

ITA Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz a cinghia con connettori, rotazione oraria

ENG Belt-driven motor for coffee grinder 230V - 50/60Hz with connections, clockwise rotation




## VE259029

259029

Necta

ITA Pompa 12V senza scheda elettronica Canto adattabile

ENG 12V pump without electronic board Canto adaptable



## VE254072

254072

Necta

ITA Pompa 12V completa di scheda elettronica Canto adattabile

ENG 12V pump with electronic board Canto adaptable




## VE98808

098808 - 10063384

Necta

ITA Motofrullatore solubili 230V - 50Hz adattabile

ENG Motor blender for solubles 230V - 50Hz adaptable



## VE259398

259398

Necta

ITA Motofrullatore 24VDC senza scheda elettronica

ENG 24VDC blender motor without electronic board



## VE254842

254842

Necta

ITA Motofrullatore 24VDC completo di scheda elettronica adattabile

ENG 24VDC blender motor complete with electronic board adaptable




## VE259096

259096

Necta

ITA Scheda elettronica protezione motore adattabile

ENG Motor protection card adaptable




## VE0V3673

0V3673

Necta

ITA Motoriduttore zucchero Bitron 52rpm 220V 230V 50Hz 125W

ENG Sugar gear motor Bitron 220V 230V 52RPM 50Hz 125W



## VE0V3726

0V3726 - 10063364

Necta

ITA Motoriduttore Bitron 220V 78rpm solubili LB3000

ENG Gearmotor Bitron 220V 78 RPM soluble LB3000




## VE254552

254552

Necta

ITA Motoriduttore Bitron 24VDC 16w 96rpm LB3600

ENG Gearmotor Bitron 24VDC 16W 96RPM LB3600



## VE98708

098708 - 10065055

Necta

ITA Motoriduttore Bitron 230V-50Hz-48W

ENG Gearmotor Bitron 230V - 50Hz 48W



## NCT0V3019

0V3019

Necta

ITA Freno per motoriduttore

ENG Brake for gear motor



## VE99617A

099617 - 10063371

Necta

ITA Motoriduttore 220V - 5 sec 12rpm adattabile

ENG Gearmotor 220V - 5 SEC 1,12RPM adaptable



## VE99397A

099397 - 10063459

Necta

ITA Motoriduttore 220V - 10 sec 6rpm adattabile

ENG Gearmotor 220V - 10 SEC 6RPM adaptable



## VE252258A

252258 - 10063890

Necta

ITA Motore traslatore 220V distributore bicchieri adattabile

ENG Shift motor 220V for cups dispenser adaptable




## VE0V2549

0V2549 - 255251 - 10063418

Necta

ITA Motoriduttore Johnson 220V 20sec 3rpm

ENG Johnson gearmotor 220V 20SEC 3RPM



## VE0V3672

0V3672 - 10063417

Necta

ITA Motoriduttore Johnson giostra 220V

ENG Johnson gearmotor for cup dispenser 220V



## VE98845

098845

Necta

ITA Motoriduttore gira colonna 230V 40 sec 1,5rpm

ENG Gearmotor for cup dispenser 230V - 40 SEC 1.5RPM



## VE0V2549B

0V2549 - 255251 - 10063418

Necta

ITA Motoriduttore 220V - 20sec 3rpm adattabile

ENG Gearmotor 220V - 20SEC 3RPM adaptable



## VE255251A

255251 - 0V2549

Necta

ITA Motoriduttore sgancio bicchieri 230V - 50Hz 20sec 3rpm adattabile

ENG Gearmotor for cups release 230V - 50Hz 20SEC 3RPM adaptable



## VE0V3672A

0V3672 - 10063417

Necta

ITA Motoriduttore giostra 220V adattabile

ENG Gearmotor for cup dispenser 220V adaptable



## VE255313

255313

Necta

ITA Motoriduttore colonna bicchieri 220/240V 50/60Hz 5W 6rpm

ENG Cup column gear motor 220/240V 50/60Hz 5W 6rpm



## VE255820

255820

Necta

ITA Motore Johnson ugelli 24VDC

ENG Johnson nozzle motor 24VDC



## VE254554

254554

Necta

ITA Motoriduttore Bitron distributore palette 12VDC LB3600

ENG Bitron gearmotor for blending spoon dispenser 12VDC LB3600



## VE99617

099617 - 10063371

Necta

ITA Motoriduttore Johnson 220V - 5 sec 12rpm

ENG Johnson gearmotor 220V - 5 SEC 12RPM



## VE99397

099397 - 10063459

Necta

ITA Motoriduttore Johnson 220V - 10 sec 6rpm

ENG Gearmotor 220V Johnson version - 10 SEC 6RPM



## VE252258

252258 - 10063890

Necta

ITA Motore traslatore Johnson 220V distributore bicchieri

ENG Johnson shift motor 220V for cups dispenser



## VE254058

254058

Necta

ITA Motoriduttore Bitron 12VDC per mixer solubili

ENG Bitron gearmotor 12VDC for soluble dosage



## VE254553

254553

Necta

ITA Motoriduttore Bitron 12VDC per distributore zucchero / palette

ENG Gearmotor Bitron 12VDC for sugar / scoops dispenser



## VE254059

254059

Necta

ITA Motore traslatore bicchieri Johnson 24VDC

ENG Motor 24VDC cups shifter Johnson



## VE255314

255314

Necta

ITA Motoriduttore Johnson palette 24VDC

ENG Johnson gearmotor blending spoons 24VDC



## VE98583

098583 - 10063361

Necta

ITA Aspiratore polveri/fumi 230V - 50/60Hz adattabile

ENG Dust/fumes extractor 230V - 50/60Hz adaptable



## VE251867

251867

Necta

ITA Ventilatore 12VDC 4000rpm adattabile

ENG Fan 12VDC 4000RPM adaptable




## VE252460

252460

Necta

ITA Ventilatore 12VDC 5500rpm adattabile

ENG Fan 12VDC 5500RPM adaptable



## VE253997

253997

Necta

ITA Guarnizione adesiva ventilatore adattabile

ENG Fan adhesive gasket adaptable



## VE0V1928

0V1928 - 10065091

Necta

ITA Microinterruttore per distributore bicchieri adattabile

ENG Microswitch for cups dispenser adaptable



## VE0V1931

0V1929 - 0V1931

Necta

ITA Microinterruttore Saia

ENG Saia Microswitch




## VE0V2131

0V2131 - 10065177 - 26029616 - 26029626

Necta

ITA Microinterruttore dosatore caffè

ENG Saia Burgess Microswitch for coffee dispenser



## VE96355

0963551 - 10063499

Necta

ITA Microinterruttore Saia motoriduttore gruppo

ENG Saia microswitch for gearmotor group



## VE252585

252585 - 093308 - 10063022

Necta

ITA Microinterruttore Rold con leva per galleggiante

ENG Rold microswitch complete with lever for float device




## VE0V1141

0V1141 - 10063287

Necta

ITA Microinterruttore Saia per air break

ENG Saia Microswitch for AirBreak



## VE0V1930

0V1930

Necta

ITA Microinterruttore traslatore bicchieri

ENG Microswitch for cups shifter



## VE92439

092439 - 10063014

Necta

ITA Microinterruttore Rold per distributore bicchieri

ENG Rold microswitch for cup dispenser




## VE254660

254660

Necta

ITA Microinterruttore per gruppo Z4000 adattabile

ENG Microswitch for group Z4000 adaptable



## NCT254661

254661

Necta

ITA Microinterruttore Saia XCC3-J1Z1 3a

ENG Microswitch Saia XCC3-J1Z1 3a



## VE298173

298173

Necta

ITA Microinterruttore con cablaggio per gruppo Z4000 adattabile

ENG Microswitch with wiring for group Z4000 adaptable



## NCT255084

255084

Necta

ITA Perno rinvio micro Ø esterno 6mm lunghezza 17,3 mm per microinterruttore gruppo caffè

ENG Return pin for micro switch, outer Ø 6 mm, length 17.3 mm, for coffee group microswitch




## VE259660

259660

Necta

ITA Microinterruttore con cablaggio adattabile

ENG Microswitch with wiring adaptable



## NCT252436

252436

Necta

ITA Scheda elettronica CPU 16bit 4MB

ENG Electronic Board 16-BIT 4MB CPU




## NCT254053

254053

Necta

ITA Scheda attuazioni Opera

ENG 0




## VE258696

OV0016 - 258696

Necta

ITA Scheda out'r varistore adattabile

ENG Out'r varistor board adaptable




## VEOV0015

OV0015

Necta

ITA Scheda elettronica controllo OUT / R adattabile

ENG Electronic control board OUT / R adaptable



## VEOV2143

OV2143

Necta

ITA Scheda elettronica controllo caldaia adattabile

ENG Electronic boiler control board adaptable




## VE251656

251656

Necta

ITA Display blu 1x16 Colibri adattabile

ENG Display 1x16 blue for Colibri adaptable




## VE251653

251653 - 251654

Necta

ITA Display blu 2x16 Brio3 Kikko Koro adattabile

ENG 2x16 blue display Brio3 Kikko Koro adaptable




## VE251658

251658

Necta

ITA Display blu 4x20 Astro, Kikko max, Sfera, Skakky max, Rondò adattabile

ENG Display 4x20 blue for Astro, Kikko max, Sfera, Skakky max, Rondò adaptable



## VE253925

253925 - 265371

Necta

ITA Display grafico Canto, Maestro, Mambo, Samba adattabile

ENG Graphic display Canto, Maestro, Mambo, Samba adaptable



## VE255688

255688

Necta

ITA Display grafico Opera, Concerto, Jazz, Melodia, Tango adattabile

ENG Graphic display for Opera, Concerto, Jazz, Melodia, Tango adaptable



## VE258870

258870

Necta

ITA Display grafico Brio Up adattabile

ENG Brio Up graphic display, adaptable



## VE0V3670

0V3670

Necta

ITA Pulsantiera a membrana grigia per Kikko adattabile

ENG Grey membrane push-button panel Kikko adaptable



## VE0V4270

0V4270

Necta

ITA Pulsantiera a membrana nera per Kikko

ENG Black membrane push-button panel Kikko




## VE253434

253434

Necta

ITA Pulsantiera a membrana per Kikko restyling

ENG Membrane push-button panel Kikko restyling



## VE99658

099658

Necta

ITA Pulsantiera a membrana grigia per Spazio - Espresso Istant

ENG Grey membrane push-button panel for Spazio - Espresso Instant



## VE252247

252247

Necta

ITA Pannello selezioni per Brio

ENG Selection panel Brio



## VE252524

252524

Necta

ITA Pannello selezioni nero Brio3

ENG Adaptable black panel Brio3 selections




## VE255834A

255834 - 265546

Necta

ITA Pulsantiera esterna touch senza scheda elettronica, vecchia versione Festival

ENG Outer touch panel without electronic board




## VE255834AINV

255834

Necta

ITA Pulsantiera esterna touch senza scheda elettronica con flat invertiti per modelli Opera Concerto

ENG External touch panel without electronic board with inverted flats for Opera Concerto models




## VE260835A

260835

Necta

ITA Pulsantiera esterna touch senza scheda elettronica Brio Up

ENG Outer touch panel without electronic board Brio Up



## VE260835INV

260835

Necta

ITA Pulsantiera esterna touch flat invertiti (scheda madre 835676300) Brio Up

ENG Outer touch panel invert flat (Mother board 835676300) without electronic board Brio Up



## VE0V3459

0V3459

Necta

ITA Pulsantiera grigio/argento 101x101mm perSnakky and Colibri Top

ENG Silver/ grey push - button keypad 101x101mm for Snakky and Colibri Top




## VE250009

250009

Necta

ITA Pulsantiera nera/argento 101x101mm per Rondò/Snakky/Snakky Ry

ENG Black/Silver push-button keypad 101x101mm for Rondò/Snakky/Snakky Ry



## VE254254

254254

Necta

ITA Pulsantiera a membrana sel. numerica per Canto - Istant Samba

ENG Membrane push-button numeric selection Canto - Istant Samba



## VE255695A

255695 - 265548

Necta

ITA Pulsantiera touch adesiva 9pin senza scheda elettronica, vecchia versione Festival

ENG Adhesive touch keyboard 9 pin without electronic card old version Festival



## VE265548A

265548 - 255695

Necta

ITA Pulsantiera touch adesiva 8pin senza scheda elettronica per Melodia/Tango Samba/Swing nuova versione adattabile

ENG Adhesive Touch Keypad 8 pin without electronic board, new version for Melodia/Tango Samba/Swing adaptable



## VE252458

252458

Necta

ITA Pulsantiera a membrana per Korinto

ENG Membrane push-button panel strip adaptable Korinto



## VE0V4243

OV4243

Necta

ITA Pulsantiera a membrana preselezioni per Astro adattabile

ENG Membrane push-button preselection Astro adaptable

## VE0V2132

OV2132

Necta

ITA Pulsantiera a membrana per Astro / Zenith adattabile

ENG Membrane push-button strip for Astro / Zenith adaptable

## VE252004

252004

Necta

ITA Pulsantiera a membrana per Kikko Max adattabile

ENG Membrane push-button panel strip Kikko Max adaptable



## VE253922

253922

Necta

ITA Pulsantiera a membrana 9 selezioni per Diesis 500-700

ENG Membrane push-button strip 9 selections Diesis 500-700



## VE250166

250166

Necta

ITA Pannello superiore trasparente Astro adattabile

ENG Transparent upper panel Astro adaptable

## VE250167

250167

Necta

ITA Pannello inferiore trasparente Astro adattabile

ENG Transparent lower panel Astro adaptable

## NCT0V1795

OV1795

Necta

ITA Cornice bicchieri nero

ENG Black glass frame



## VE0V2093

OV2093 - 10063195

Necta

ITA Portello vano erogazione Astro Kikko adattabile

ENG Dispensing compartment door Astro Kikko adaptable

## NCT251991

251991

Necta

ITA Sportello uscita caffè Kikko Max Kikko Ry

ENG Coffee outlet valve Kikko Max Kikko Ry

## VE254211

254211

Necta

ITA Portello vano erogazione Canto adattabile

ENG Dispensing compartment door Canto adaptable



## VE255800

255800

Necta

ITA Portello vano erogazione Concerto Opera adattabile

ENG Dispensing compartment door Concerto Opera adaptable

## NCT0V4265

OV4265

Necta

ITA Schienale vano erogazione nero con fori fotocellule

ENG Dispensing compartment back panel with photocell holes

## VE250353

250353

Necta

ITA Griglia vano erogazione Kikko di colore grigio adattabile

ENG Grey dispensing compartment grid Kikko adaptable



## VE250354

250354 - 10063435

Necta

ITA Griglia vano erogazione Astro Kikko di colore nero adattabile

ENG Black dispensing compartment grid Astro Kikko adaptable



## VE253981

253981

Necta

ITA Griglia vano erogazione Canto adattabile

ENG Dispensing compartment grid Canto adaptable



## VE255802

255802

Necta

ITA Griglia vano erogazione Opera adattabile

ENG Dispensing compartment grid Opera adaptable




## NCT099184

099184

Necta

ITA Perno posizionamento tazza

ENG Cup positioning pin



## NCT0V3700

0V3700

Necta

ITA Supporto ventilatore

ENG Fan support



## NCT0V3712

0V3712

Necta

ITA Mensola mixer

ENG Mixer shelf



## NCT0V3689

0V3689

Necta

ITA Bacinella mixer

ENG Mixer bowl



## NCT255072

255072

Necta

ITA Bacinella mixer

ENG Mixer basin



## NCT0V2050

0V2050

Necta

ITA Bacinella mensola

ENG Shelf basin



## NCT0V3699

0V3699

Necta

ITA Braccio traslatore ugelli

ENG Nozzle translation arm



## NCT261512

261512

Necta

ITA Supporto ugelli parte mobile

ENG Mobile part nozzle support



## NCT250163

250163

Necta

ITA Supporto ugelli

ENG Nozzle Support



## NCT254400

254400

Necta

ITA Ugello caffè mixer

ENG 0



## NCT254847

254847

Necta

ITA Copertura gruppo caffè Z4000

ENG Z4000 coffee group cover



## NCT0V3698

0V3698

Necta

ITA Tubo scarico pastiglie

ENG Tubo de drenaje de almohadilla



## NCT094047

094047

Necta

ITA Tubo per sacch. pastiglie

ENG Tube for pill bag



## NCT250468

250468

Necta

ITA Imbuto bacinella

ENG Tray funnel



## NCT099643

099643

Necta

ITA Collare

ENG Collar



## NCT098305

098305

Necta

ITA Chiocciola Ø70/71mm

ENG Snail Ø70/71mm



## NCT0V1659

0V1659

Necta

ITA Chiocciola Ø73-74

ENG Nut Ø73/74mm



## VE98917

098917

Necta

ITA Disco rotazione contenitore bicchieri adattabile

ENG Rotation disc cups container adaptable



## NCT0V4107

0V4107

Necta

ITA Base contenitore

ENG Container base



## NCT255678

255678

Necta

ITA Mattonella superiore

ENG Upper support



## NCT250513

250513

Necta

ITA Supporto display Sfera

ENG Display support for mod. Sfera




## NCT250480

250480

Necta

ITA Piastrina introduzione monete

ENG Coin introduction plate



## NCT251998

251998

Necta

ITA Targhetta centrale interfaccia

ENG Central interface plate



## NCT253909

253909

Necta

ITA Supporto display Canto

ENG Display Support Canto



## NCT253882

253882

Necta

ITA Mostrina introduzione monete

ENG Coin introduction escutcheon



## VE254027

254027

Necta

ITA Pannello superiore interfaccia nero PCB 290x142

ENG Upper panel black interface PCB 290x142



## VE254028

254028

Necta

ITA Pannello elemento display per Canto Diesis Samba

ENG Display element panel Canto Diesis Samba



## NCT255679

255679

Necta

ITA Piastrina display

ENG Display plate



## VE252000

252000

Necta

ITA Supporto targhette prodotto per Kikko

ENG Product plate holder for Kikko



## NCT262466

262466

Necta

ITA Pannello superiore interfaccia

ENG Upper interface panel



## VE252526

252526

Necta

ITA Portatarghette centrale - nero

ENG Central label holder - black



## NCT250502

250502

Necta

ITA Svicolo fisso introduzione monete

ENG Fixed coin introduction chute



## NCT0V3704

0V3704

Necta

ITA Leva rendiresto

ENG Change lever



## NCT0V3706

0V3706

Necta

ITA Supporto leva

ENG Lever support



## VE252527

252527

Necta

ITA Portatarghette superiore nero

ENG Upper label holder - black



## NCT0V3456

0V3456

Necta

ITA Cornice comandi

ENG Command frame



## NCT255680

255680

Necta

ITA Cornice recupero monete

ENG Coin recovery frame



## NCT0V2071

0V2071

Necta

ITA Pulsante rendiresto argento

ENG Silver change button



## NCT0V3465

0V3465

Necta

ITA Pulsante rendiresto

ENG Change button



## NCT250506

250506

Necta

ITA Pulsante rendiresto

ENG Change giver button



## NCT0V1796

0V1796

Necta

ITA Cornice recupero monete nero

ENG Black coin recovery frame




## VE0V2073

0V2073 - 10063183

Necta

ITA Cornice recupero monete Astro Colibri adattabile

ENG Coin/change box Frame Astro Colibri adaptable



## NCT099357

099357

Necta

ITA Scivolo superiore

ENG Upper slide



## NCT0V4264

0V4264

Necta

ITA Pulsante rendiresto nero

ENG Black change button



## NCT097395

097395

Necta

ITA Pulsante rendiresto monete

ENG Coin changer button



## NCT253912

253912

Necta

ITA Pulsante rendiresto

ENG change button



## NCT250159

250159

Necta

ITA Attuatore pulsante

ENG Button actuator

## NCT250008

250008

Necta

ITA Recupero monete - nero

ENG Coin Recovery - Black

## NCT093890

093890

Necta

ITA Sportello recupero moneta

ENG Money recovery office



## VE90203

090203

Necta

ITA Peso per palette Ø 9 L=92 mm adattabile

ENG Weight for paddles Ø 9 L = 92mm, adaptable

## VE255240

255240

Necta

ITA Copertura sgancio bicchieri Inox 430 sp. 0,8mm adattabile

ENG Adaptable 430 stainless steel cup release cover, 0.8mm thick

## NCT090021

090021

Necta

ITA Passacavo Ø10,5mm

ENG Cable gland Ø10.5mm



## NCT254158

254158

Necta

ITA Portello recupero monete

ENG Coin recovery door

## NCT0V2754

0V2754

Necta

ITA Perno portello

ENG Door pin

## NCT987839

987839

Necta

ITA Molla di richiamo

ENG Return spring



## NCT094294

094294

Necta

ITA Galleggiante con catenella L=565mm

ENG Float with chain L=565mm



## NCT254536

254536

Necta

ITA Leva selezione palette

ENG Stirrer selection lever

## VE98600

098600

Necta

ITA Passacavo Ø28 adattabile

ENG Cable grommet Ø28 adaptable



## VE99720

099720

Necta

ITA Peso per palette Ø 9 L=100 mm adattabile

ENG Weight for paddles Ø 9 L = 100mm, adaptable



## VE6210

Necta

ITA Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 1,2mm 566x480mm distributore automatico Kikko adattabile

ENG Internal base plate in 430 stainless steel thickness 1.2mm 566x480mm for Kikko vending machine adaptable

## VE6211

Necta

ITA Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 0,8mm 695x675mm per distributore automatico Opera Concerto adattabile

ENG Internal base plate in 430 stainless steel thickness 0.8mm 695x675mm for Opera Concerto vending machine adaptable

## VE6212

Necta

ITA Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 0,8mm 730x730mm adattabile per distributore automatico Astro Canto

ENG Internal base plate in 430 stainless steel thickness 0.8mm 730x730mm for Astro Canto vending machine adaptable



## VE0V2055

0V2055 - 10063260

Necta

ITA Guarnizione in silicone per coperchio caldaia adattabile

ENG Silicone gasket for boiler cover adaptable

## VE98701

098701 - 10064064

Necta

ITA Guarnizione O-ring 176 73,03X3,53 mm Silicone Trasparente adattabile

ENG Trasparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable

## VE99748

099748 - 10063288

Necta

ITA Guarnizione O-ring 4350 88,49X3,53 mm Silicone Trasparente adattabile

ENG Trasparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable



## VE99847

099847 - 10063266

Necta

ITA Guarnizione in silicone per innesto elettrovalvole adattabile

ENG Silicone gasket for solenoid connection adaptable

## VE99928

099928 - 10063264

Necta

ITA Guarnizione tappo in silicone adattabile

ENG Silicone cap gasket for boiler probe adaptable

## VE99918

099918 - 10063263

Necta

ITA Guarnizione in silicone per sonda caldaia adattabile

ENG Silicone gasket for boiler probe adaptable



## VE92364

092364 - 10065002

Necta

ITA Guarnizione piana 14,30x26x2 mm in silicone ingresso acqua rete adattabile

ENG Flat silicone gasket 14,30x26x2 mm for inlet water connection adaptable

## VE257518

257518

Necta

ITA Tappo contenitori adattabile

ENG Container cap adaptable

## VE95829

095829

Necta

ITA Guarnizione piana 24x19x2,5mm per co-clea adattabile

ENG Flat x-ring gasket 24X19X2,5mm for auger adaptable



## VE93167

093167 - 10065008

Necta

ITA Guarnizione O-ring 4118 29,74X3,53 mm Silicone Rosso pistoni gruppo adattabile

ENG Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable

## VE94611

094611

Necta

ITA Guarnizione O-ring 2018 4,47X1,78 mm Viton Nero adattabile

ENG Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable

## VE95624

095624 - 10063055

Necta

ITA Guarnizione O-ring 116 12,5X2,62 mm Viton Verde sonda adattabile

ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable



## VE251089

251089

Necta

ITA Guarnizione O-ring 4118 29,3x3,6 silicone azzurro per pistone adattabile

ENG Blue silicone O-ring 4118 29,3x3,6 adaptable

## VE253411

253411 - 092140

Necta

ITA Guarnizione O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm in silicone bianco per pistone inferiore adattabile

ENG White silicone O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm for lower piston adaptable

## VE254711

099645- 099653 - 254711 - 092140 - 252684 - 10063013

Necta

ITA Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile

ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable



## VE0V1097

0V1097 - 10081245 - 257998

Necta

ITA Guarnizione O-ring 2037 9,25x1,78 silicone rosso adattabile

ENG Red silicone O-ring 2037 9,25x1,78 adaptable

## VE0V3554

0V3554 - 10063270

Necta

ITA Guarnizione O-ring 114 11,10x1,78 silicone rosso adattabile

ENG Red silicone O-ring 114 11,10x1,78 adaptable

## VE88069

10088069 - 100619999 - 43001316 - 36350116

Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile

ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable



## VE99059

099059 - 10064085 - 10065424

Necta

ITA Guarnizione O-ring 11,11X1,00 mm Viton Verde adattabile

ENG Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable

## VE252538

252538

Necta

ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07X1,78 mm Silicone Rosso adattabile

ENG Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable

## VE257077

257077 - 251556 - 10063607

Necta

ITA Guarnizione O-ring 2037 9,25X1,78 mm Viton Nero adattabile

ENG Black Viton O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm adaptable



## VE253984

253984

Necta

ITA Guarnizione O-ring 2021 5,28X1,78 mm EPDM Nero adattabile

ENG O-ring seal 2021 EPDM 5,28x1,78mm adaptable

## VE253985

253985

Necta

ITA Guarnizione O-ring 3137 34,6X2,62 mm EPDM Nero adattabile

ENG Black EPDM 3137 O-ring gasket adaptable

## VE254650

254650

Necta

ITA Guarnizione O-ring 2,4X1,90 mm EPDM Nero per gruppo Z4000 adattabile

ENG Black EPDM O-ring 2.4 x 1.9 adaptable



## VE90421

090421 - 0V0782 - NM02.007

Necta

ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07X1,78 mm EPDM Nero adattabile

ENG Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable

## VE94594

094594

Necta

ITA Guarnizione O-ring 2031 7,66X1,78 mm EPDM Nero adattabile

ENG Black EPDM O-ring 2031 adaptable

## VE96553

096553 - 10063607

Necta

ITA Guarnizione O-ring 2037 9,25X1,78 mm EPDM Nero adattabile

ENG Black EPDM O-ring 2037 adaptable



## VE298192

298192

Necta

ITA Guarnizione O-ring 2062 15,6X1,78 mm Viton Verde canotto 3 vie adattabile

ENG Green Viton O-ring 2062 for adaptable

## VE251962

251962

Necta

ITA Guarnizione O-ring 123 17,86X2,62 mm Silicone Azzurro adattabile

ENG O-ring gasket 0123 17,86X2,62mm adaptable


## VE256228

256228

Necta

ITA Guarnizione O-ring R26 35,60X3,60 mm Epdm 70 nero adattabile

ENG O-ring gasket R26 35,60X3,60 mm Black Epdm 70Sh adaptable



## VE99880

0V0775 - 099880 - 10063394 - NM02.011

Necta

ITA Guarnizione O-ring 106 6,75X1,78 mm Silicone Nero boccola mixer adattabile

ENG Black silicone O-ring 106 6,750 x 1,78 mm for bushing adaptable

## VE94540

094540 - 0V0776

Necta

ITA Guarnizione O-ring 3125 31,42X2,62 mm NBR Nero adattabile

ENG Black NBR O-ring 3125 - 31,42x2,63mm adaptable

## VE251757

251757

Necta

ITA Guarnizione O-ring 4150 37,69X3,53 mm Silicone Azzurro adattabile

ENG Blue silicone O-ring gasket 4150 adaptable



## VE97529

097529

Necta

ITA Tubo in silicone marrone 3x6mm matassa da 30mt adattabile

ENG Brown silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable



## VE97510

097510

Necta

ITA Tubo in silicone marrone 5x9mm matassa da 30mt adattabile

ENG Brown silicone tube 5x9mm 30mt hank adaptable



## VE97511

097511 - 10062889

Necta

ITA Tubo in silicone marrone 6x9mm matassa da 30mt adattabile

ENG Brown silicone tube 6x9mm 30mt hank adaptable



## VE97512

097512 - 10062888

Necta

ITA Tubo in silicone marrone 6x12mm matassa da 30mt adattabile

ENG Brown silicone tube 6x12mm 30mt hank adaptable



## VE97685

097685 - 10064070

Necta

ITA Tubo in silicone marrone 7,5x12mm matassa da 30mt adattabile

ENG Brown silicone tube 7,5x12mm 30mt hank adaptable



## VE97515

097515 - 10062887

Necta

ITA Tubo in silicone marrone 10x16mm matassa da 30mt adattabile

ENG Brown silicone tube 10x16mm 30mt hank adaptable



## VE254566

254566

Necta

ITA Tubo in silicone blu 3x6mm matassa da 30mt adattabile

ENG Blue silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable



## VE254565

254565

Necta

ITA Tubo in silicone blu 5x9mm matassa da 30mt adattabile

ENG Blue silicone tube 5x9mm 30mt hank adaptable



## VE97511TR

097511 - 10062889

Necta

ITA Tubo in silicone trasparente 6x9mm matassa da 30mt adattabile

ENG Transparent silicone tube 6x9mm, 30-meter coil adaptable



## VE0V2961

0V2961 - 100041

Eltek

ITA Water block Eltek

ENG Eltek water block



## WK129

100245

Eltek

ITA Azzeratore per water block 100041

ENG Water block reset 100041



## VE91536

091536 - 10064206

Necta

ITA Valvola di fondo adattabile

ENG Bottom safety valve adaptable



## Q072

Ulka

ITA Pompa Ulka ek 220V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on-off - portata 700cc min

ENG Ulka Pump ek 220V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on/off - flow 700cc min



## Q072A

5132106900 - 481236018581

Ulka

ITA Pompa Ulka EP5 230/240V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min

ENG Ulka Pump EP5 230/240V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc



## Q115

099893

Ulka

ITA Pompa Ulka EP8 230/240V - 50Hz 26W 2.5bar 100% on-off portata 1200cc min

ENG Ulka Pump EP8 230/240V - 50Hz 26W 2.5bar 100% on-off flow 1200cc min



## Q223

Ulka

ITA Pompa Ulka ek2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on-off - portata 650cc min

ENG Ulka Pump ek2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on/off - flow 650cc min



## Q233

10070223 - 10060486 - 257112 - 5113211311

Ulka

ITA Pompa Ulka EP5GW 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min bobina ignifuga

ENG Ulka Pump EP5GW230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc min flameproof coil



## Q240

099893

Ulka

ITA Pompa Ulka EP8GW230/240V - 50Hz 26W 2.5bar 100% on-off portata 1200cc min bobina ignifuga

ENG Ulka Pump EP8GW230/240V - 50Hz 26W 2.5bar 100% on-off flow 1200cc min flameproof coil 099893



## Q072B

098760red - 27003316 - 0110004041 - 10065957 - 4101370

Ulka

ITA Pompa Ulka EX5 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min

ENG Ulka Pump EX5 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc min



## Q225

0V0465 - 098760 - 10065957 - 10063322 - 27003316 - 0110004041

Ulka

ITA Pompa Ulka EX5GW 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min bobina ignifuga

ENG Ulka Pump EX5GW 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc min flameproof coil



## Q235

Ulka

ITA Pompa Ulka EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15Bar - on/off 1/2 min - portata 650cc min

ENG Ulka Pump EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15Bar - on/off 1/2 - flow 650cc min



## VE0V0191

0V0191

Necta

ITA Supporto pompa

ENG Pump support



## VE0V2510

0V2510

Necta

ITA Supporto pompa

ENG Pump support



## VE0V4275

0V4275

Necta

ITA Supporto pompa

ENG Pump support



## NCT093091

093091

Necta

ITA Ammortizzatore per pompa

ENG Pump damper



## VE252021

252021 - 10079052 - 10061085

Necta

ITA Raccordo aspirazione angolare portagomma Ø 6,3mm per pompe Ulka

ENG L-share fitting Ø 6,3mm for Ulka pump



## VE254429

254429 - 253698

Necta

ITA Pipetta portagomma Ø 4,5mm per elettrovalvole

ENG Hose adapter Ø 4,5mm for solenoid valve



## VE0V0075

OV0075

Necta

ITA Motoriduttore per spirale 24VDC

ENG gearmotor spiral 24VDC



## VE262274

262274

Necta

ITA Motoriduttore spirali 24VDC

ENG Spiral gearmotors 24VDC



## VE250320

250320

Necta

ITA Assieme per singola spirale vassoi adattabile

ENG Assembly for single tray spiral adaptable



## VE250321

250321

Necta

ITA Assieme per doppia spirale vassoi adattabile

ENG Assembly for tray double spiral adaptable



## NCT0V3497

OV3497

Necta

ITA Rialzo prodotti

ENG Product increase



## VE0V3492

OV3492

Necta

ITA Sponda cassetto vassoi adattabile

ENG Tray drawer side panel adaptable



## VE0V3493

OV3493

Necta

ITA Cassetto porta targhetta vassoi adattabile

ENG Drawer nameplate holder adaptable



## NCT0V0098

OV0098

Necta

ITA Espulsore destro

ENG Right ejector



## NCT0V0099

OV0099

Necta

ITA Espulsore sinistro

ENG Left ejector



## VE0V3529

OV3529

Necta

ITA Spirale destra ø70mm, passo 24mm, 19 prodotti, adattabile

ENG Right spiral, ø70mm, pitch 24, 19 products, adaptable



## VE0V3532

OV3532

Necta

ITA Spirale sinistra ø70mm, passo 24, 19 prodotti, adattabile

ENG Left spiral ø70mm, pitch 24, 19 products, adaptable



## VE0V3537

OV3537

Necta

ITA Spirale destra ø70mm, passo 30, 15 prodotti, adattabile

ENG Right spiral, ø70mm, pitch 30, 15 products, adaptable



## VE0V3533

OV3533

Necta

ITA Spirale sinistra ø70mm, passo 34, 13 prodotti, adattabile

ENG Left spiral, ø70mm, pitch 34, 13 products, adaptable



## VE0V3502

OV3502

Necta

ITA Spirale destra ø70mm, passo 34, 13 prodotti, adattabile

ENG Right spiral ø70mm, pitch 34, 13 products, adaptable



## VE0V3538

OV3538

Necta

ITA Spirale destra ø70mm, passo 40, 11 prodotti, adattabile

ENG Right spiral ø70mm, pitch 40, 11 products, adaptable



## VE0V3530

OV3530

Necta

ITA Spirale destra ø70mm, passo 46, 10 prodotti, adattabile

ENG Right spiral, ø70mm, pitch 46, 10 products, adaptable



## VE0V3500

OV3500

Necta

ITA Spirale destra ø70mm, passo 54mm, 8 prodotti, adattabile

ENG Right spiral, ø70mm, pitch 54, 8 products, adaptable



## VE0V3501

OV3501

Necta

ITA Spirale sinistra ø70mm, passo 54, 8 prodotti, adattabile

ENG Left spiral ø70mm, pitch 54, 8 products, adaptable



## VE0V3531

0V3531

Necta

ITA Spirale destra ø70mm, passo 64, 7 prodotti, adattabile

ENG Right spiral, ø70mm, pitch 64, 7 products, adaptable



## VE0V3503

0V3503

Necta

ITA Spirale destra ø70mm, passo 80, 6 prodotti, adattabile

ENG Right spiral, ø70mm, pitch 80, 6 products, adaptable



## VE0V3536

0V3536

Necta

ITA Spirale sinistra ø70mm, passo 80, 6 prodotti, adattabile

ENG Left spiral, ø70mm, pitch 80, 6 products, adaptable



## VE252105

252105

Necta

ITA Spirale destra ø70mm, passo 95, 5 prodotti, adattabile

ENG Right spiral ø70mm, pitch 95, 5 products, adaptable



## VE251320

251320

Necta

ITA Spirale sinistra ø70mm, passo 100, 5 prodotti, adattabile

ENG Left spiral ø70mm, pitch 100, 5 products, adaptable



## VE251321

251321

Necta

ITA Spirale destra ø70mm, passo 100, 5 prodotti, adattabile

ENG Right spiral ø70mm, pitch 100, 5 products, adaptable



## VE261811

261811

Necta

ITA Spirale sinistra ø70mm, passo 115, 4 prodotti, adattabile

ENG Left spiral ø70mm, pitch 115, 4 products, adaptable



## VE252623

252623

Necta

ITA Elettroventilatore 230V 50/60Hz adattabile

ENG Electric fan r 230V 50/60Hz adaptable



## VE987828

987828

Necta

ITA Ventilatore ebm-papst 230V-50Hz 18w 120ma

ENG EBM-PAPST fan 230V - 50 Hz 18W 120mA



## VE986933

986933

Necta

ITA Compressore GP14TB 220/240V 50Hz r134

ENG GP 14 TB 220/240V 50Hz R134 compressor



## VE257129

257129

Necta

ITA Compressore Embraco NEK6210Z R134A 12,12cc

ENG Embraco NEK6210Z R134A compressor 12.12 cc



## VE255718

255718

Necta

ITA Ventilatore frigo polivalente 220v 10w adattabile

ENG Multi-purpose refrigerator fan 220V 10W, adaptable



## VE254807

254807

Necta

ITA Motore pentavalente 220V 16w adattabile

ENG pentavalent motor 220V 16W adaptable




## VE0V3213

0V3213

Necta

ITA Motore polivalente 220V 18w adattabile

ENG Pentavalent motor 220V 18W adaptable




## VE255549

255549

Necta

ITA Scheda fotocellula emittente adattabile

ENG Photocell card receiver adaptable




## VE255550

255550

Necta

ITA Scheda fotocellula ricevente adattabile

ENG Photocell card transmitter adaptable




## VE0V3521

0V3521

Necta

ITA Evaporatore per Snakky, Snakky SL

ENG Evaporator for Snakky, Snakky SL



## VE250544

250544

Necta

ITA Evaporatore 535x125x90mm Sfera, Samba Classic, Rondò, Tango Classic

ENG Evaporator 535x125x90mm Sfera, Samba Classic, Rondò, Tango Classic



## VE251720

251720

Necta

ITA Evaporatore 400x125x110mm Melodia, Diesel, Snakky Max, Snakky RY

ENG Evaporator 400x125x110mm Melodia, Diesel, Snakky Max, Snakky RY



## NCT254237

254237

Necta

ITA Bacinella evaporatore

ENG Evaporator tray



## NCT0V3479

0V3479

Necta

ITA Cornice esterna vano prelievo

ENG External frame of the sampling compartment



## NCT250791

250791

Necta

ITA Cornice esterna vano prelievo - nero

ENG External frame of the sampling compartment - black



## NCT255250

255250

Necta

ITA Molla ponte bottiglie spirale Ø71

ENG Bottle bridge spring - spiral Ø71



## NCT250612

250612

Necta

ITA Sonda temperatura Ø 7x22mm L. 2100 mm

ENG Temperature probe Ø 7x22 mm, length 2100 mm



## NCT986060

986060

Necta

ITA Sonda elettronica K277

ENG Electronic probe K277



## VE251197

251197

Necta

ITA Cuscinetto Ammortizzatore 545x150x10mm per Sfera/Rondo adattabile

ENG Shock absorber mat 545x150x10mm for Sfera/Rondo adaptable



## VE250346

250346

Necta

ITA Cuscinetto ammortizzatore 395x144x10mm Jazz, Melodia, Snakky adattabile

ENG Shock absorber mat 395x144x10mm Jazz, Melodia, Snakky adaptable



## NCT0V3475

0V3475

Necta

ITA Biella per antifurto

ENG Anti-theft connecting rod



## NCT0V3477

0V3477

Necta

ITA Perno per camme

ENG Camshaft pivot pin



## NCT0V3476

0V3476

Necta

ITA Camma azionamento antifurto

ENG Anti-theft cam actuator



## VE99905

099905 - 10063187

Necta

ITA Blocchetto serratura riolda neutra senza chiave mod. 503.0

ENG Riolda blank key lock (key not included) MOD. 503-0



## VE258883

258883

Necta

ITA Blocchetto serratura riolda neutra senza chiave mod. 503-rs1

ENG Riolda blank key lock (key not included) MOD. 503-RS1



## VE99905C

099905

Necta

ITA Kit riolda chiavi 1 + 5 mod. 10/11+timb chiave oro argento

ENG Riolda 1 GOLD key + 5 SILVER keys set mod. 10/11 TIMB



## VE2505RS1

Necta

ITA Kit di chiavi 1 + 5 per serrature riolda rs1

ENG Kit of keys 1 + 5 for Riolda RS1 locks



## VE252124

252124

Necta

ITA Kit 4 piedini regolabili m12x35/50 adattabile

ENG Kit 4pcs adjustable rubber feet M12X35/50 adaptable



## VE97508

097508

Necta

ITA Magnete per chiusura

ENG Magnet for closure



## VE0V1654

0V1654 - 10063238

Necta

ITA Chiave per interruttore porta adattabile

ENG Safety key for front door switch adaptable



## VE97796

097796 - 10063239 - 26016726 - NE05.039 - ELE0002009

Necta

ITA Interruttore Saia sicurezza porta

ENG Door safety switch



## VE97807

097807

Necta

ITA Pulsante unipolare nero adattabile

ENG Unipolar black button adaptable



## NCT0V3201

0V3201

Necta

ITA Portafusibile

ENG Fuse holder



## NCT958553

958553

Necta

ITA Upkey gialla 4MB

ENG Yellow Upkey 4MB



## NCT257254

257254

Necta

ITA Cablaggio collegamento Can Bus

ENG Can Bus connection wiring



## NCT257256

257256

Necta

ITA Cablaggio Can Bus pannello elettrico

ENG Can Bus electrical panel wiring



## VE255028

255028

Necta

ITA Vite autofilettante 3,9x9,5 adattabile

ENG Self tapping screw 3.9x9.5 adaptable

## NCT256198

256198

Necta

ITA Vite autofilettante 4,5x12

ENG Self-tapping screw 4.5x12 mm

## VE255033

255033

Necta

ITA Vite autofilettante 4x10 zincata , adattabile

ENG Zinc-plated self-tapping screw 4x10, adaptable



## VE255034

255034

Necta

ITA Vite autofilettante piatta 4x12mm Zincata adattabile

ENG 4x12 mm zinc-plated flat self-tapping screw, adaptable

## VE255029

255029

Necta

ITA Vite M4x10 dentellata adattabile

ENG M4x10 screw with serrated washer adaptable

## VE260398

260398

Necta

ITA Vite inox testa tonda incasso brugola M4x35 adattabile

ENG Stainless steel round head socket screw M4x35 adaptable



## VE257242

257242

Necta

ITA Vite testa cilindrica con esagono incassato acciaio zincato adattabile

ENG Cylindrical head screw with recessed hexagon zinc-plated steel adaptable

## VE255041

255041

Necta

ITA Vite testa tonda inox incasso brugola M6x25 adattabile

ENG Stainless steel round head socket screw M6x25 adaptable

## NCT256493

256493

Necta

ITA Vite 4x20mm

ENG Screw 4x20 mm



## VE255045

255045

Necta

ITA Vite M4x25 adattabile

ENG M4x25mm screw adaptable

## VE260205

255043 - 260205

Necta

ITA Vite M5x20mm adattabile

ENG M5x20mm Screw adaptable

## VE255042

255042

Necta

ITA Dado inox M6 adattabile

ENG M6 stainless steel nut adaptable



## VE0V3170

0V3170  
Necta  
ITA Fusibile 6,3x32 6,3A ritardato adattabile  
ENG Fuse 6.3x32 6,3A delayed adaptable



## VE96922

096922  
Necta  
ITA Fusibile 5x20 0,8A 250V ritardato adattabile  
ENG Fuse 5x20 0.8A 250V delayed adaptable



## VE97103

097103  
Necta  
ITA Fusibile 5x20 1,25A 250V ritardato adattabile  
ENG Fuse 5x20 1.25A 250V delayed adaptable



## VE97259

097259  
Necta  
ITA Fusibile 5x20 4A 250V ritardato adattabile  
ENG Fuse 5x20 4A 250V delayed adaptable



## VE97544

097544  
Necta  
ITA Fusibile 5x20 125ma 250V ritardato adattabile  
ENG Fuse 5x20 125mA 250V delayed adaptable



## VE98170

098170  
Necta  
ITA Fusibile 5x20 6,3A 250V ritardato adattabile  
ENG Fuse 5x20 6.3A 250V delayed adaptable



## VE99778

099778  
Necta  
ITA Fusibile 6,3x32 4A ritardato adattabile  
ENG Fuse 6.3x32 4A delayed adaptable

## VEK0001

ITA Kit ricambi revisione caldaia Astro 600cc

ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Astro 600 adaptable

VE99653



VE250348



VE259898



VE254711



VE95624



VE98758



VE252538



VE88069



VE99748



VE99653		ITA Resistenza 220v-1450w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE250348		ITA Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile necta ( erogazione caffè) ENG Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta ( coffee dispenser)	1 pc	
VE252538		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso adattabile ENG Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	2 pcs	
VE88069		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable	2 pcs	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE99748		ITA Guarnizione o-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Trasparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	
VE98758		ITA Raccordo dritto caldaia adattabile ENG Liner boiler connector adaptable	1 pc	

# Necta Kit riparazione/Repair kit

## VEK0002

ITA Kit ricambi revisione caldaia Astro 600CC + ev adattabile

ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Astro 600CC + EV adaptable

VE99653



VE258742



VE259898



VE98758



VE254711



VE88069



VE95624



VE99748



VE99653		ITA Resistenza 220v-1450w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE258742		ITA Elettrovalvola 3 vie 230v 50/60hz adattabile ENG Solenoid Valve 3 ways 230V - 50/60Hz adaptable	1 pc	
VE88069		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable	2 pcs	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE99748		ITA Guarnizione o-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Trasparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	
VE98758		ITA Raccordo dritto caldaia adattabile ENG Liner boiler connector adaptable	1 pc	

# Necta Kit riparazione/Repair kit

## VEK0010

ITA Kit ricambi revisione caldaia Brio 300CC adattabile

ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Brio 300CC adaptable

VE98645



VE99058



VE97472



VE259898



VE98758



VE252538



VE88069



VE98701



VE99059



VE95624



VE254711



VE98645		ITA Resistenza 220v-1000w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE99058		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile ENG Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser)	3 pcs	
VE97472		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile necta (erogazione caffè) ENG Core for solenoid vaveles group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)	1 pc	
VE252538		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso adattabile necta ENG Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	1 pc	
VE88069		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable	1 pc	
VE99059		ITA Guarnizione o-ring 0110-10 11,11 X 1,00 in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 0110-10 11,11 X 1,00 adaptable	3 pcs	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE98701		ITA Guarnizione o-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Trasparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE98758		ITA Raccordo dritto caldaia adattabile ENG Liner boiler connector adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	

# Necta Kit riparazione/Repair kit

## VEK0011

ITA Kit ricambi revisione caldaia Brio 300CC + ev adattabile

ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Brio 300CC + EV adaptable



VE98645		ITA Resistenza 220v-1000w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE259917		ITA Gruppo elettrovalvole 230V 50/60Hz 2+2+3+2 vie high performance inserti inox adattabile ENG High Performance solenoid valves group 230V 50/60Hz 2+2+3+2 way with inox inserts adaptable	1 pc	
VE252538		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso ENG Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	1 pc	
VE88069		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable	1 pc	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE98701		ITA Guarnizione o-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE98758		ITA Raccordo dritto caldaia adattabile ENG Liner boiler connector adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	

# Necta Kit riparazione/Repair kit

## VEK0020

ITA Kit ricambi revisione caldaia Kikko 600CC adattabile

ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Kikko 600CC adaptable



VE99653		ITA Resistenza 220v-1450w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE97472		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile (erogazione caffè) ENG Core for solenoid valves group 3 way adaptable (coffee dispenser)	1 pc	
VE99058		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile ENG Core for solenoid valves group 2 way adaptable (solubles dispenser)	3 pcs	
VE252538		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso adattabile ENG Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	1 pc	
VE88069		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable	1 pc	
VE99059		ITA Guarnizione o-ring 11,11 x 0,88 mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable	3 pcs	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE99748		ITA Guarnizione o-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	

# Necta Kit riparazione/Repair kit

## VEK0021

ITA Kit ricambi revisione caldaia Kikko 600CC + ev adattabile

ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Kikko 600CC + EV adaptable



VE99653		ITA Resistenza 220v-1450w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE259917		ITA Gruppo elettrovalvole 230V 50/60Hz 2+2+3+2 vie high performance inserti inox adattabile ENG High Performance solenoid valves group 230V 50/60Hz 2+2+3+2 way with inox inserts adaptable	1 pc	
VE252538		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso adattabile ENG Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	1 pc	
VE88069		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable	1 pc	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE99748		ITA Guarnizione o-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile necta ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	

# Necta Kit riparazione/Repair kit

## VEK0030

ITA Kit ricambi revisione caldaia Canto 300CC adattabile

ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Canto 300CC adaptable



VE98645		ITA Resistenza 220v-1000w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VEOV1318		ITA Termostato campini di sicurezza bipolare 125°C a riarmo manuale - faston da 6,3 mm ENG Campini bipolar safety thermostat 125°C with manual reset - faston 6.3 mm	1 pc	
VE250348		ITA Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile ( erogazione caffè) ENG Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable ( coffee dispenser)	1 pc	
VE258887		ITA Raccordo rapido a t ø 6 x 1/8 con trattamento tea adattabile ENG Quick coupling fitting Ø 6 x 1/8 with TEA treatment adaptable	1 pc	
VE94611		ITA Guarnizione o-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile ENG Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable	2 pcs	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE98701		ITA Guarnizione o-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872	1 pc	
VE99057		ITA Bobina 230v 8w 50hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile ( erogazione caffè) ENG Solenoid coil for 3way group 230V - 8W 50Hz adaptable code (coffee dispenser)	1 pc	

# Necta Kit riparazione/Repair kit

## VEK0035

ITA Kit ricambi revisione caldaia Canto 600CC adattabile

ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Canto 600CC adaptable

VE99653



VE0V1318



VE250348



VE259898



VE99057



VE259081



VE94611



VE99748



VE95624



VE254711



VE99653		ITA Resistenza 220v-1450w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE0V1318		ITA Termostato campini di sicurezza bipolare 125°c a riarmo manuale ENG Campini bipolar safety thermostat 125°c with manual reset - faston 6.3 mm	1 pc	
VE250348		ITA Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile ( erogazione caffè) ENG Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable ( coffee dispenser)	1 pc	
VE259081		ITA Raccordo lat. 6-1/8+tubetto doppia ENG Lateral T piece Ø6 x 1/8 with coupling	1 pc	
VE94611		ITA Guarnizione o-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile ENG Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable	2 pcs	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile necta ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE99748		ITA Guarnizione o-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Trasparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	
VE99057		ITA Bobina 230v 8w 50hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile ( erogazione caffè) ENG Solenoid coil for 3way group 230V - 8W 50Hz adaptable	1 pc	

# Necta Kit riparazione/Repair kit

## VEK0040

ITA Kit ricambi revisione caldaia Colibrì ' 300CC adattabile

ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Colibrì 300CC adaptable

VE98645



VE99058



VE97472



VE0V2507



VE259898



VE252538



VE88069



VE98701



VE99059



VE95624



VE254711



VE98645		ITA Resistenza 220v-1000w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE99058		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile ENG Core for solenoid valves group 2 way adaptable (solubles dispenser)	2 pcs	
VE97472		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile necta (erogazione caffè) 097472 ENG Core for solenoid valves group 3 way adaptable (coffee dispenser)	1 pc	
VE252538		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso adattabile ENG Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	1 pc	
VE88069		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable	1 pcs	
VE99059		ITA Guarnizione o-ring 0110-10 11,11 X 1,00 in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 0110-10 11,11 X 1,00 adaptable	2 pcs	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE98701		ITA Guarnizione o-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Trasparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE0V2507		ITA Raccordo rapido a t 6mm 1/8 con tappo adattabile ENG T-shape fitting quick coupling stainless steel 6mm 1/8 adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	

# Necta Kit riparazione/Repair kit

## VEK0041

ITA Kit ricambi revisione caldaia Colibrì 300CC + ev adattabile

ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Colibrì 300CC + EV adaptable




VE98645		ITA Resistenza 220v-1000w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE259912		ITA Gruppo elettrovalvole 230V 50/60Hz 2+3+2 vie high performance inserti inox adattabile ENG High Performance solenoid valves 230V 50/60Hz 2+3+2 way with inox inserts adaptable	1 pc	
VE252538		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso adattabile ENG Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	1 pc	
VE88069		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable	1 pc	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE98701		ITA Guarnizione o-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE0V2507		ITA Raccordo rapido a t 6mm 1/8 con tappo adattabile ENG T-shape fitting quick coupling stainless steel 6mm 1/8 adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	

# Necta Kit riparazione/Repair kit

## VEK0050

ITA Kit ricambi revisione gruppo caffè Z3000 Ø 38mm adattabile

ENG Spare Parts Kit REVISION COFFEE GROUP Z3000 Ø 38mm adaptable



VE0V1715		ITA Camera infusione per gruppo necta z2000 - z3000 adattabile ø 38mm ENG Infusion Chamber group Z2000-Z3000 adaptable ø 38mm 0V1715	1 pc	
VE94611		ITA Guarnizione o-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile ENG Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable	1 pc	
VE93167		ITA Guarnizione o-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoni gruppo adattabile ENG Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable	1 pc	
VE253411		ITA Guarnizione o-ring 4112 - 28,17x3,53 mm in silicone bianco per pistone inferiore adattabile ENG White silicone O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm for lower piston adaptable	1 pc	
VE90421		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78 epdm adattabile ENG Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable	1 pc	
VE98577		ITA Pistone superiore adattabile per gruppo ENG Upper piston group Z2000 - Z3000 adaptable	1 pc	
VE98687		ITA Doccetta filtro ø 34mm adattabile ENG Metal filter ø 34mm adaptable	2 pcs	
VE98688		ITA Molla di ritorno pistone gruppo z3000 - z4000 adattabile ENG Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable	1 pc	
VE251235		ITA Vite acciaio inox m3x10mm adattabile ENG M3x10mm stainless steel screw adaptable	2 pcs	
VE99490		ITA Pistone inferiore adattabile per gruppo ENG Lower piston group Z2000 - Z3000 adaptable ø 38mm	1 pc	

# Necta Kit riparazione/Repair kit

## VEK0051

ITA Kit Essential ricambi revisione gruppo Necta Z3000 Ø 38mm

ENG Essential spare parts kit for refurbish Necta Z3000 group Ø 38mm

VE0V1715



VE98687




VE251235



VE253411



VE98688



VE93167



VE90421



VE0V1715		ITA Camera infusione per gruppo necta z2000 - z3000 adattabile ø 38mm 0v1715 ENG Infusion Chamber group Z2000-Z3000 adaptable Necta Ø 38mm 0V1715	1 pc	
VE93167		ITA Guarnizione O-ring 4118 29,74X3,53 mm Silicone Rosso pistoni gruppo adattabile ENG O-ring gasket 4118 29.74X3.53 mm Silicone Red group pistons adaptable	1 pc	
VE253411		ITA Guarnizione O-ring 4112 28,17X3,53 mm Silicone Bianco pistone inferiore adattabile ENG O-ring gasket 4112 28.17X3.53 mm Silicone White lower piston adaptable	1 pc	
VE90421		ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07X1,78 mm EPDM Nero adattabile ENG O-ring gasket 2025 6.07X1.78 mm EPDM Black adaptable	1 pc	
VE98687		ITA Doccetta filtro ø 34mm adattabile ENG Metal filter Ø 34mm adaptable	2 pc	
VE98688		ITA Molla di ritorno pistone gruppo z3000 - z4000 adattabile ENG Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable	1 pc	
VE251235		ITA Vite acciaio inox m3x10mm adattabile ENG M3x10mm stainless steel screw adaptable	2 pc	

# Necta Kit riparazione/Repair kit

## VEK0055

ITA Kit ricambi revisione gruppo caffè Z4000 Ø 38mm adattabile

ENG Spare Parts Kit REVISION COFFEE GROUP Z4000 Ø 38mm adaptable

VE254646



VE254474



VE98687



VE251235



VE254795



VE94611



VE93167



VE254647



VE98688



VE254650



VE90421




VE254474		ITA Pistone superiore per gruppo z4000 adattabile ø 38mm ENG Upper piston group Z4000 adaptable Ø 38mm	1 pc	
VE254646		ITA Camera infusione per gruppo z4000 adattabile ø 38mm ENG Infusion Chamber group Z4000 adaptable Ø 38mm	1 pc	
VE254647		ITA Pistone inferiore per gruppo z4000 adattabile necta ø 38mm ENG Lower piston group Z4000 adaptable Ø 38mm	1 pc	
VE254650		ITA Guarnizione o-ring 2,4 x 1,9 epdm per gruppo adattabile ENG Black EPDM O-ring 2.4 x 1.9 adaptable	1 pc	
VE94611		ITA Guarnizione o-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile ENG Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable	2 pcs	
VE93167		ITA Guarnizione o-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoni gruppo adattabile ENG Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable	2 pcs	
VE90421		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78 epdm adattabile ENG Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable	1 pc	
VE98687		ITA Doccetta filtro ø 34mm adattabile necta ENG Metal filter Ø 34mm adaptable	2 pcs	
VE251235		ITA Vite acciaio inox m3x10mm adattabile ENG M3x10mm stainless steel screw adaptable	2 pcs	
VE98688		ITA Molla di ritorno pistone gruppo z3000 - z4000 adattabile ENG Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable	1 pc	
VE254795		ITA Ugello erogazione caffè per gruppo z4000 adattabile ENG Coffee dispensing nozzle Z4000 group adaptable	1 pc	

# Necta Kit riparazione/Repair kit

## VEK0056

ITA Kit Essential ricambi revisione gruppo Necta Z4000 Ø38mm

ENG Essential spare parts kit for refurbish Necta Z4000 group Ø 38mm



VE254646		ITA Camera infusione adattabile per gruppo Z4000, adattabile Necta 254646 ENG Infusion Chamber group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm 254646	1 pc	
VE254650		ITA Guarnizione O-ring 2,4 x 1,9 EPDM per gruppo Z4000 adattabile Necta254650 ENG O-ring gasket 2.4X1.90 mm EPDM Black for Z4000 group adaptable	1 pc	
VE94611		ITA Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo teflon/pistone adattabile ENG O-ring gasket 2018 4.47X1.78 mm Viton Black adaptable	2 pc	
VE93167		ITA Guarnizione O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoni gruppo adattabile ENG O-ring gasket 4118 29.74X3.53 mm Silicone Red group pistons adaptable	2 pc	
VE90421		ITA Guarnizione O-ring 2025 EPDM adattabile Necta 090421 ENG O-ring gasket 2025 6.07X1.78 mm EPDM Black adaptable	1 pc	
VE98687		ITA Doccetta filtro adattabile adattabile Necta 098687 ENG Metal filter Ø 34mm adaptable Necta 098687 - 16012011 16012021 324000200	2 pc	
VE251235		ITA Voite acciaio inox M3 x10mm adattabile Necta 251235 ENG M3x10mm stainless steel screw adaptable 251235 255047	2 pc	
VE98688		ITA Molla ritorno pistone gruppo Z3000 adattabile Necta 098688 ENG Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable Necta - Lavazza 098688	1 pc	

# Necta Kit riparazione/Repair kit

## VEK0060

ITA Kit ricambi revisione gruppo macinacaffè Kikko - Brio - Astro - Colibrì adattabile

ENG Spare parts Kit REVISION GRINDER UNIT Kikko, Brio, Astro, Colibrì adaptable



VE99732		ITA Motore macinino 230v - 50hz ENG Grinder motor 230V - 50Hz	1 pc	
VE95840		ITA Macina piana ø 63,30 mm 16 denti ENG Flat grinder Ø 63,30 mm adaptable	2 pcs	
VE99470		ITA Ingranaggio macinacaffè adattabile ENG Gear for coffee grinder adaptable	1 pc	
VE99473		ITA Ghiera porta macina superiore adattabile ENG Ring nut for upper grinder adaptable	1 pc	

# Necta Kit riparazione/Repair kit



## VEK0140

ITA Kit motore mixer adattabile

ENG Mixer motor kit adaptable




VE254842

VE298097



VE253991



VE259612



VE253985



VE298097		ITA Boccola frullatore mixer adattabile ENG Mixer blender bushing, adaptable	1 pc	
VE259612		ITA Boccola (guarnizione v-ring in silicone marrone) mixer solubili adattabile ENG Bushing (brown silicone V-ring gasket) mixer soluble adaptable	1 pc	
VE253991		ITA Ventolino motofrullatore solubile adattabile ENG Fan for motor blender solubles adaptable	1 pc	
VE253985		ITA Guarnizione O-ring 3137 34,6X2,62 mm EPDM Nero adattabile ENG Black EPDM 3137 O-ring gasket adaptable	1 pc	
VE254842		ITA Motofrullatore 24VDC completo di scheda elettronica adattabile ENG 24VDC blender motor complete with electronic board adaptable	1 pc	

## I NUOVI CATALOGHI SONO ONLINE

I TUOI RICAMBI A PORTATA DI CLICK

THE NEW CATALOG IS ONLINE YOUR SPARE PARTS JUST A CLICK AWAY

## UN PASSO AVANTI

ACCELERA IL TUO BUSINESS CON IL CATALOGO INTERATTIVO, SEMPLICE E INTUITIVO.

ONE STEP FORWARD ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH THE INTERACTIVE, SIMPLE AND INTUITIVE CATALOG.

- ADAPTABLE PRODUCTS  
PRODOTTI ADATTABILI
- OEM  
ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER
- ORIGINAL PRODUCTS  
PRODOTTI ORIGINALI
- CLICK AND DISCOVER  
CLICCA E SCOPRI



CLICK & GO!

OGNI ARTICOLO È INTERATTIVO CLICCHI E ARRIVI DIRETTAMENTE ALLA PAGINA DEDICATA SUL SITO

EVERY ARTICLE IS INTERACTIVE CLICK AND GO DIRECTLY TO THE DEDICATED PAGE ON THE WEBSITE

WWW.MICROMIC.COM/CATALOGHI/



Sacchetti per Aspirapolveri - Vacuum Cleaner bags

