



03

Bianchi




www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV_04-26

Bianchi



VE25020856B

25020856

Bianchi

ITA Blocchetto 3 vie con inserti in inox adattabile

ENG 3 way block with stainless steel insert, adaptable



VE25021426B

25021426

Bianchi

ITA Blocchetto 2+2 elettrovalvole 2 vie con inserti in inox adattabile

ENG 2+2 2 way block with stainless steel inserts, adaptable



VE25021516B


25021516-02 - 2502151602

Bianchi

ITA Blocchetto 2+2+2 elettrovalvole 2 vie con inserti in inox adattabile

ENG 2+2+2 2 way block with stainless steel inserts, adaptable

Bianchi



BI25000166

25000166 - 25000146 - 25000196

Bianchi

ITA Elettrovalvola rpe con filtro

ENG Water inlet solenoid valve rpe with filter



VE41037316

41037316

Bianchi

ITA Canotto inox per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile

ENG Sleeve for solenoid valves 2- way adaptable



VE41037216

41037216

Bianchi

ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile

ENG Valve core 2 - way adaptable



BI25020856

25020856

Bianchi

ITA Elettrovalvola 3 vie 24VDC

ENG 3 ways 24VDC solenoid valve



BI25021426

25021426-01

Bianchi

ITA Gruppo 2 elettrovalvole vie 24VDC

ENG Solenoid valves group 2 - way 24 VDC



BI2502151602

25021516-01 - 25021516-02

Bianchi

ITA Gruppo 3 elettrovalvole 2 vie 24VDC

ENG Three Solenoid group valves 2 - way 24VDC



VE41037516

41037516

Bianchi

ITA Canotto inox per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile

ENG Sleeve for solenoid valves 3- way adaptable



VE41037416

41037416

Bianchi

ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile

ENG Valve core 3 - way adaptable



VE2503261601

25032616-01

Bianchi

ITA Elettrovalvola ode a caduta per solubili 90° 24V12W

ENG ODE Solenoid valve solubles 90° 24V 12w



VE41004136

41004136

Bianchi

ITA Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola ODE adattabile

ENG Clear silicone membrane gasket for solenoid valve ODE adaptable



VE43012826

43012826 - 110010132

Bianchi

ITA Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile

ENG Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable

Bianchi



VE2900431202

29004312 - 29004312-01 - 29004312-02

Bianchi

ITA Resistenza 1500w 230V adattabile

ENG Heating element 1500W 230V adaptable



BI29008120T04

29008120T04

Bianchi

ITA Assieme resistenza smontabile 230V 1500W

ENG Removable resistance assembly 230V 1500W



BI1300802102

13008021-02 13008031-01T03 - 18008031-01t03

Bianchi

ITA Corpo caldaia gruppo caffè

ENG Boyler Body Café

Bianchi



VE26050826

26050826 - 26050826-01

Bianchi

ITA Sonda di temperatura NTC caldaia adattabile

ENG Temperature detection probe NTC for boiler adaptable



VE26020612

26020612

Bianchi

ITA Sonda NTC 100k

ENG Probe NTC 100K



BI2502061601

25020616 - 25020616-01

Bianchi

ITA Termostato di sicurezza 135°C a riarmo manuale faston verticali 6,3mm

ENG Thermostat 135°C with manual reset vertical wires 6,3mm



VE16014316

16014316 - 0109002002 - F1952 - NV99.001

Bianchi

ITA Filtro antimpurità portagomma Ø 8mm universale

ENG Anti-impurities filter Ø 8mm



VE24012116

24012116 - 9749522B

Bianchi

ITA Dosatore volumetrico Digimesa type 974-9522-B Ø 1,8mm

ENG Digimesa Volumetric doser series 974-9522/B Ø 1,8mm



VE4041336

4041336

Bianchi

ITA Raccordo girevole Ø 6x4-FM g1/8 TM4 adattabile

ENG L-fitting Ø 6x4mm, adaptable



VE25020516

25020516

Bianchi

ITA Termostato scatto fisso n.c. ty60 campini 110° faston verticali da 6,3 mm

ENG Campini Thermostat TY60 110° NC vertical 6.3 mm faston



BI26019492

26019492 - 26019482

Bianchi

ITA Assieme pulsante programmazione

ENG Programming button assembly



VE25022616

25022616

Bianchi

ITA Termostato protezione pompe 110°C micro-termico adattabile

ENG 110°C pump protection thermostat adaptable



VE4041316

04041316 - 04041316-01

Bianchi

ITA Raccordo a L 1/8m gas tubo 6/4 adattabile

ENG L-shaped fitting 1/8" M gas for 6/4 tube adaptable




VE4041016

04041016

Bianchi

ITA Valvola non ritorno 1/8 mf adattabile

ENG Check valve 1/8 MF adaptable



VE404091602

04040916-01 - 04040916-02

Bianchi

ITA Valvola by-pass 11Bar adattabile

ENG By-Pass valve 11Bar adaptable



BI2001914601

20019146-01 20019146

Bianchi

ITA Elettromagnete 5% 24V

ENG Electromagnet 5% 24V



BI20008946

20008946

Bianchi

ITA Elettromagnete 24V DC

ENG Electromagnet 24V DC

Bianchi



BI95028410M09

95007420-01 - 95007420-02 - 95028410M09

Bianchi

ITA Gruppo caffè

ENG Coffee group



VE513813001

05138130-01

Bianchi

ITA Assieme pistone gruppo caffè adattabile

ENG Coffee group piston assembly adaptable



BI43123920

43123920 - 43123910-01

Bianchi

ITA Assieme spalle gruppo caffè nere con pomolo

ENG Black coffee unit sides with knob



VE510661501

05106615-01 - 05106625M09

Bianchi

ITA Bicchierino camera gruppo infusione adattabile

ENG Cup infusion chamber group adaptable



VE5161215

05161215

Bianchi

ITA Asta espulsione adattabile

ENG Expulsion shaft adaptable



BI5107425M09

05107425M09

Bianchi

ITA Astina trascinamento gruppo caffè

ENG Café group driver rod



BI5107515

05107515 - 05107525M09

Bianchi

ITA Ribattino per pistone gruppo

ENG Rivet for piston group



BI5133525M09

05133525M09 - 05133515

Bianchi

ITA Distanziale spalle gruppo caffè nero

ENG Coffee group shoulder spacer



BI510722501M09

05107225-01M09 - 05107235M09

Bianchi

ITA Staffa gruppo caffè' nero

ENG Coffee group bracket black

Bianchi



BI5106825M09

0510681501 - 5106825M09

Bianchi

ITA Tubetto per bicchierino

ENG Cup nozzle



BI5148325M09

05148325M09 - 05148315

Bianchi

ITA Asta sollevamento gruppo caffè

ENG Brew group rod lifter



BI5107025M09

05107025M09 - 05107025

Bianchi

ITA Spatola gruppo caffè

ENG Coffee group spatula



VE514803201

05148032-01

Bianchi

ITA Pistone con sede valvola adattabile

ENG Piston with valve housing adaptable



VE5107725

5107725 - 05107725M09

Bianchi

ITA Pomolo filtro pistone nero adattabile

ENG Black piston filter knob adaptable



BI5106715

05106715 - 05106725M09

Bianchi

ITA Bussola per bicc. gr. caffè Bianchi

ENG Bushing for Bianchi coffee cups



VE16012011

16012011

Bianchi

ITA Doccia filtro Ø 34mm adattabile

ENG Disc filter Ø 34mm stainless steel adaptable



VE16014812

16014812

Bianchi

ITA Doccia filtro inox Ø 34mm con vite adattabile

ENG Disc filter Ø 34mm stainless steel with screw adaptable



BI701761101

07017611-01 - 0701761101

Bianchi

ITA Molla per pistone

ENG Spring for piston

Bianchi



VE5111625

05111625 - 05137615

Bianchi

ITA Camera miscelazione solubili adattabile

ENG Soluble mixing chamber adaptable



VE5111825

05111825

Bianchi

ITA Girante per miscelatore adattabile

ENG Blender rotor adaptable



BI5240915M09

05240915M09 - 05240915M37

Bianchi

ITA Flangia bloccaggio camera

ENG Chamber locking flange



BI5154015

05154015

Bianchi

ITA Disco protezione motofrullatore

ENG Motor blender protection disc



VE36351215

36351215 36351215M09

Bianchi

ITA Cuarnizione sagomata v-ring nera adattabile

ENG Black shaped silicone V-ring adaptable



BI510332501

05103325-01

Bianchi

ITA Supporto vano erogazione destro

ENG Right support for dispensing compartment



BI510342501

5103425-01

Bianchi

ITA Supporto vano erogazione sinistro

ENG Left support for dispensing compartment



BI5117615

05117615

Bianchi

ITA Bocchetta cassetto aspirazione vapori

ENG Nozzle for steam suction drawer



BI5159025M37

05159025M37

Bianchi

ITA Supporto innesto portagomma

ENG Hose connection support

Bianchi



BI524111501M37

05241115-01M37

Bianchi

ITA Flangia supporto motore mixer

ENG Mixer motor support flange



BI5123015M37

05123015M37

Bianchi

ITA Bocchetta zucchero marrone

ENG Brown sugar nozzle



BI5088925

05088925

Bianchi

ITA Raccordo in plastica tubo - coppetta uscita box caldaia

ENG Plastic pipe fitting original



BI43135310

43135310

Bianchi

ITA Cassetto aspirazione vapore

ENG Fume extraction drawer



BI9607344002

09607344002

Bianchi

ITA Scatola prodotto H450 Lei400

ENG Product container H450 Lei400



BI5124515

05124515

Bianchi

ITA Coclea contenitore solubili

ENG Soluble box cochlea



BI514901502M37

05149015-02M37 - 05149015-03M37

Bianchi

ITA Espulsore palette

ENG Palette ejector



BI5259216

05259216

Bianchi

ITA Galleggiante C/magnete

ENG Float with magnet

Bianchi



BI41038520

41038520
Bianchi
ITA Macinino caffè ametek kit
ENG 24V coffee grinder Ametek Kit

BI4301891001

43018910 - 43018910-01 - 43018910-01M09
Bianchi
ITA Camera di macinatura completa ghiera
ENG Grinding chamber with ring nut

VE43002726

43002726
Bianchi
ITA Ingranaggio con albero adattabile
ENG Gear with new shaft adaptable



BI41037716

41037716
Bianchi
ITA Ingranaggio riduttore mot. elvi
ENG Reduction gear for Elvi

VE18007326

18007326
Bianchi
ITA Macina piana 12 denti dx Ø esterno 64mm - internal 38 mm
ENG Flat grinder 12 teeth external Ø 64 mm - internal 38mm

BI4300241002

43002410 - 43002410-01 - 43002410-02
Bianchi
ITA Assieme dosatore caffè con distanziale
ENG Coffee Dispenser

Bianchi



VE2001494602

20014946-02
Bianchi
ITA Motoriduttore 24V dc 11/12 RPM
ENG Gearmotor 24V DC 11/12 RPM

VE2001691602

20016916-02
Bianchi
ITA Motoriduttore 24V dc 40 RPM senza cablaggio
ENG Gearmotor 24V DC 40 RPM

VE2001701602

20017016-02
Bianchi
ITA Motoriduttore 24V dc 80 RPM
ENG Gearmotor 24V DC 80 RPM



VE20018826


20018826 - 20018816-01
Bianchi
ITA Motoriduttore bialbero 24V DC 16 RPM
ENG Twin shaft gearmotor 24V DC 16 RPM

VE20020316

20020316
Bianchi
ITA Motoriduttore 24V dc a-rapid 80 RPM s/c
ENG Gear Motor 24V DC A-Rapid 80 RPM Without Encoder

VE2001842602

20018426-01 - 20018426-02 - 20018416-01
Bianchi
ITA Motoriduttore 24V dc 11 RPM
ENG Gearmotor 24V DC 11 RPM



VE2001931602

20019316-01 - 20019316-02 - 20019316-03
Bianchi
ITA Motoriduttore frizionato 24V dc 2,2 RPM per sgancio bicchieri
ENG Gearmotor with clutch setting 24V DC 2,2 RPM for cup release

VE2003491601

20034916-01 - 20034916-02
Bianchi
ITA Motoriduttore per forcella IM 3 ME 24V
ENG Gearmotor for IM 3 ME 24V fork

VE20017026A

20017026
Bianchi
ITA Motoriduttore 24V dc 105 RPM corpo in metallo
ENG Gearmotor 24V DC 105 RPM metal body



VE20020046

20020046 - 20020016-01 - 20020016

Bianchi

ITA Motofrullatore 24V 18000 RPM

ENG Blender motor 18000 RPM



VE2003551601

20035516 - 20035516-01

Bianchi

ITA Ventilatore 24V dc 0,3a 3800 RPM adattabile

ENG Fan 24V DC 0,3A 3800 RPM adaptable



VE2000631601

2000631601 - 20006356

Bianchi

ITA Aspiratore 230V 50/60Hz adattabile

ENG Fume Extractor 230V 50/60Hz adaptable



BI41081216

41081216

Bianchi

ITA Giunto in plastica trascinato gruppo caffè

ENG Plastic coupling for the coffee group




BI5136115

05136115

Bianchi

ITA Pignone motore sgancia bicchieri

ENG Cup dispenser motor pinion



VE26004346A

26004346

Bianchi

ITA Microinterruttore Saia

ENG Saia microswitch



VE26005126

26005126

Bianchi

ITA Microinterruttore Saia con levetta

ENG Saia microswitch with lever



VE26005136

26005136 - 26005156

Bianchi

ITA Microinterruttore con levetta e rotella sgancio bicchieri

ENG Microswitch with lever for cup release



VE26017026A

26017026

Bianchi

ITA Microinterruttore rold distributore bicchieri

ENG Rold microswitch cups distributor



VE26029616

26029616 - 26029626

Bianchi

ITA Microinterruttore Saia

ENG Saia Burgess Microswitch



BI26013726

26013726

Bianchi

ITA Microinterruttore per troppo pieno

ENG Microswitch for overfull check



VE43000110

43000110

Bianchi

ITA Microinterruttore con guida per vaschetta acqua

ENG Microswitch with guide for water tank



BI163001101

01630011-01

Bianchi

ITA Squadra supporto microinterruttore braccetto portaugelli

ENG Microswitch support braket



BI24034512

24034512

Bianchi

ITA Assieme sensore presenza bicchieri

ENG Glass presence sensor assembly

Bianchi



BI5103615

05103615
Bianchi
ITA Sportello vano erogazione
ENG Dispensing door



BI527271502M09

05272715-02M09
Bianchi
ITA Sportello vano erogazione
ENG Dispensing compartment door



BI5103715

05103715
Bianchi
ITA Vasca raccogli gocce nera
ENG Black drip tray o



BI5117415M37

05117415M37 - 05117415M09
Bianchi
ITA Bacinella raccogli gocce
ENG Drip tray



BI510352501

05103525-01
Bianchi
ITA Leva di blocco vano erogazione
ENG Locking lever for dispensing compartment



BI5000315M09

05000315M09
Bianchi
ITA Forcella nera bicchieri
ENG Black fork for cups



BI5246215M37

05246215-01M09 - 05246215M37
Bianchi
ITA Flangia supporto ugelli nera
ENG Nozzle support flange black



BI5232215M09

5232215M30 - 5232215L086 - 05232215M09 05232215M30
- 05232215L086
Bianchi
ITA Mascherina introduzione monete
ENG Money slot frame



BI5232415M00

05232415M00
Bianchi
ITA Pulsante selezione Bvm 972
ENG Bvm 972 selection button

Bianchi



BI5276212RC

05276212RC
Bianchi
ITA Assieme tamburo bicchieri
ENG Glass drum assembly



BI524141502M00

05241415-02M00 - 5241415 - 524141502
Bianchi
ITA Scivolo palette caduta
ENG Falling palette chute



BI33065526

33065526
Bianchi
ITA Distanziale schede L=10
ENG Board spacer L = 10



BI0538881501M09

05388815-01M09
Bianchi
ITA Espulsore palettiera rotativa
ENG Rotary stirrer ejector




VE9300841001

93008410-01
Bianchi
ITA Vaschetta acqua completa di 2 micro
ENG Water tank with 2 micro




VE9300842002

93008420-02
Bianchi
ITA Vaschetta acqua completa di micro
ENG Water tank with micro



VE9300843002

93008430-02
Bianchi
ITA Vaschetta acqua completa di micro DC
ENG Water tank complete with micro DC



VE6215

Bianchi
ITA Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 0,8mm 655x610mm adattabile per distributore automatico Lei 400 Lei 600
ENG Internal base plate in 430 stainless steel thickness 0,8mm 655x610mm adaptable for vending machine Lei 400 Lei 600

Bianchi



VE5143815

05143815 - 05143815M09

Bianchi

ITA Guarnizione sagomata in silicone trasparente adattabile

ENG Transparent silicone shaped gasket adaptable

VE36351316

36351316

Bianchi

ITA Guarnizione X-ring sagomata 9x5x2mm per adattabile

ENG Silicone X-ring 9x5x2 mm adaptable

BI43139716

43139716

Bianchi

ITA Guarnizione a labbro 24x14x5mm

ENG Lip seal 24x14x5mm



BI18002516

18002516

Bianchi

ITA Guarnizione piana in rame

ENG Flat copper washer

VE5248536

05248536

Bianchi

ITA Manicotto aperto per elettovola/caldaia adattabile

ENG Open sleeve for solenoid valve/boiler adaptable

VE5248546

05248546

Bianchi

ITA Manicotto aperto per sonda caldaia solubili adattabile

ENG Open sleeve for soluble boiler probe adaptable



VE524852601

05248526-01

Bianchi

ITA Manicotto chiuso per caldaia solubili adattabile

ENG Closed sleeve for soluble boiler adaptable

Bianchi



VE36205016

36205016

Bianchi

ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso adattabile

ENG Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable

VE36210416

36210416

Bianchi

ITA Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in viton nero per attacco tubo teflon/pistone superiore adattabile

ENG Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable

VE36211916

36211916 - 36211916-01

Bianchi

ITA Guarnizione O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm in viton verde adattabile

ENG Green Viton O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm adaptable



BI36212116

36212116

Bianchi

ITA Guarnizione O-ring 2010 1,78x2,57 mm Viton Nero

ENG Black Viton O-ring 2010

VE36363116

36363116

Bianchi

ITA Guarnizione O-ring 2118 29,87x1,78 viton nera adattabile

ENG Black Viton O-ring 2118 29,87x1,78 adaptable

VE43001316

43001316 - 36350116

Bianchi

ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in viton verde adattabile

ENG Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable



VE36203816

36203816

Bianchi

ITA Guarnizione O-ring 106 6,75x1,78 mm Silicone Nero adattabile

ENG Black viton 106 silicone O-ring adaptable

VE36210716

36210716

Bianchi

ITA Guarnizione O-ring 3131 - 32,99x2,62 mm in silicone rosso adattabile

ENG Red silicone O-ring 3131 adaptable

BI36210916

36210916 - 21004003

Bianchi

ITA Guarnizione O-ring 2021 5,28x1,78 mm Viton Nero

ENG Black viton O-ring 2021

Bianchi



VE36211816

36211816

Bianchi

ITA Guarnizione O-ring 4112 28,17 x 3,53 mm in viton nero adattabile

ENG Black Viton O-ring 4112 28,17 x 3,53 mm adaptable



VE36212716

36212716

Bianchi

ITA Guarnizione O-ring 3037 9,19X2,62 mm Viton Nero adattabile

ENG Black Viton O-ring 3037 adaptable



BI36200616

36200616

Bianchi

ITA Guarnizione O-ring 119 15,08X2,62 mm Nero

ENG O-ring gasket 15.08x2.62



BI36350116

36350116

Bianchi

ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07X1,78 mm Viton Nero

ENG O-ring seal 2025 black Viton

Bianchi



VE9085423

09085423

Bianchi

ITA Tubo Ptfе 4x6 (al metro) adattabile

ENG Ptfе tube 4x6mm adaptable



VE902976301

SR000.096.020

Bianchi

ITA Tubo in silicone trasparente 5x9mm matassa da 30mt adattabile

ENG Transparent silicone tube 5 x 9 mm 30mt hank adaptable




VE908787302

09087873-02

Bianchi

ITA Tubo in silicone marrone 3x6mm matassa da 30mt adattabile

ENG Brown silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable



VE9087823

09087823 - 09087823-01

Bianchi

ITA Tubo silicone marrone 5x9mm adattabile

ENG Brown silicone tube 5x9mm 30mt adaptable



Q072B

098760red - 27003316 - 0110004041 - 10065957 - 4101370

Ulka

ITA Pompa Ulka EX5 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min

ENG Ulka Pump EX5 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc min



Q072A

5132106900 - 481236018581

Ulka

ITA Pompa Ulka EP5 230/240V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min

ENG Ulka Pump EP5 230/240V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc



Q228

27003326

Ulka

ITA Pompa Ulka EX5 24V - 50/60Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min

ENG Ulka Pump EX5 24V - 50/60Hz 48W 15Bar 2/1 on-off flow 650cc min



Q305

27004016-01 - 0110004028

Varie Marche

ITA Pompa a immersione Comet 24V - 10litri minuto, cavetto 1 metro

ENG Comet submersible Pump 24V - 10Litres/min, 1 metre cable



VE20017510A

20017510 - 20016016

Bianchi

ITA Motoriduttore singola spirale 24V dc 24 RPM

ENG Gearmotor for single spiral 24V DC 24 RPM




VE20017910

20017910

Bianchi

ITA Motoriduttore doppia spirale 24V dc 24 RPM

ENG Gearmotor for double spiral 24V DC 24 RPM



VE7019311L16

07019311L16

Bianchi

ITA Spirale nera destra ø 68mm, passo 77,6 prodotti, adattabile

ENG Right black spiral, ø68mm, pitch 77,6 products, adaptable



BI517021101M09

0517021101M09 - 05170211-01M09

Bianchi

ITA Vaschetta condensa

ENG Condensation tray



VE20019816

20019816

Bianchi

ITA Motore pentavalente gruppo frigo fmi 220V - 10w adattabile

ENG FMI pentavalent fridge group motor 220V - 10W adaptable



VE2001591602

20015916-02

Bianchi

ITA Ventilatore tangenziale 60x240/20 35W adattabile

ENG Tangential fan 60x240/20 35w adaptable



VE2002101602

20021016-02

Bianchi

ITA Ventilatore tangenziale 34W 60x270/20 adattabile

ENG Tangential fan 60x270/20 34w adaptable



VE26023316

26023316

Bianchi

ITA Sonda temperatura refrigerazione

ENG Refrigeration temperature probe



VE21058936

21058936

Bianchi

ITA Serratura Rielda MOD538 s/leva sx

ENG Rielda Lock MOD538 w/o left lever



VE41029616

41029616 210249

Bianchi

ITA Bocchetto serratura rielda modello 511.0

ENG Rielda bock model 511.0



VE21015516

21015516 - 41029836 - 405858 - 4058581 - 987352

Bianchi

ITA Bocchetto serratura rielda AE045C

ENG Rielda block AE045C



BI21008346

21008346

Bianchi

ITA Serratura AN/OR/SI/PE C.E. 51

ENG Lock AN/OR/SI/PE C.E. 51



VE21057212

21057212

Bianchi

ITA Piedino M10x35/50 base regolabile adattabile

ENG Plastic adjustable foot M10x35/50 adaptable



VE21057222

21057222

Bianchi

ITA Piedino M8x35/50 base regolabile adattabile

ENG Plastic adjustable foot M8x35/50 adaptable



VE26016726

26016726

Bianchi

ITA Interruttore saia sicurezza porta

ENG Door safety switch



BI23014916

23014916

Bianchi

ITA Fusibile 6,3x32 10A 250V in ceramica

ENG Ceramic fuse 6,3x32 10A 250V

Bianchi Kit riparazione/Repair kit

VEK0205

ITA Kit ricambi revisione gruppo caffè adattabile

ENG Spare parts kit for refurbish Bianchi group




VE16012011		ITA Doccetta filtro ø 34mm adattabile ENG Disc filter Ø 34mm stainless steel adaptable	1 pc	
BI5107515		ITA Ribattino per pistone ENG Rivet for piston group	1 pc	
BI510722501M09		ITA Staffa gruppo caffè' nero ENG Coffee group bracket black	1 pc	
VE5161215		ITA Asta espulsione adattabile ENG Expulsion shaft adaptable	1 pc	
VE510661501		ITA Bicchierino camera gruppo infusione adattabile ENG Cup infusion chamber group adaptable	1 pc	
VE36363116		ITA Guarnizione O-ring 2118 29,87X1,78 mm Viton Nero adattabile ENG O-ring gasket 2118 29.87X1.78 mm Viton Black adaptable	1 pc	
VE36351316		ITA Guarnizione x-ring sagomata 9x5x2mm per adattabile ENG Silicone X-ring 9x5x2 mm adaptable	1 pc	
BI36210916		ITA Guarnizione O-ring 2021 5,28X1,78 mm Viton Nero ENG O-ring gasket 2021 5.28X1.78 mm Viton Black	1 pc	
BI5107025M09		ITA Spatola gruppo caffè ENG Coffee group spatula originale	1 pc	
VE36212716		ITA Guarnizione O-ring 3037 9,19X2,62 mm Viton Nero adattabile ENG O-ring gasket 3037 9.19X2.62 mm Viton Black adaptable	1 pc	
VE36211916		ITA Guarnizione O-ring 2037 9,25X1,78 mm Viton Verde adattabile ENG O-ring gasket 2037 9.25X1.78 mm Viton Green adaptable	2 pc	
BI5106715		ITA Bussola per bicchieri gruppo caffè ENG Compass for coffee cup group	1 pc	
VE513813001		ITA Assieme pistone gruppo caffè adattabile ENG Coffee group piston assembly adaptable - Bianchi 05138130-01	1 pc	

Bianchi Kit riparazione/Repair kit

VEK0200

ITA Kit ricambi revisione caldaia adattabile

ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER adaptable



VE2900431202		ITA Resistenza 1500w 230v adattabile ENG Heating element 1500W 230V adaptable	1 pc	
VE5143815		ITA Guarnizione sagomata in silicone trasparente adattabile ENG Transparent silicone shaped gasket adaptable	1 pc	
VE43001316		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	2 pcs	
VE41037416		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile ENG Valve core 3 - way adaptable	1 pc	
VE41037216		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile ENG Valve core 2 - way adaptable	3 pcs	

Bianchi Kit riparazione/Repair kit

VEK0201

ITA Kit ricambi revisione caldaia 2 adattabile

ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER 2 adaptable

VE2900431202



VE41037416



VE41037216



VE41037516



VE41037316



VE43001316



VE5143815



VE2900431202		ITA Resistenza 1500w 230v adattabile ENG Heating element 1500W 230V adaptable	1 pc	
VE5143815		ITA Guarnizione sagomata in silicone trasparente adattabile ENG Transparent silicone shaped gasket adaptable	1 pc	
VE43001316		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	2 pcs	
VE41037416		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile ENG Valve core 3 - way adaptable	1 pc	
VE41037216		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile ENG Valve core 2 - way adaptable	3 pcs	
VE41037316		ITA Canotto inox per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile ENG Sleeve for solenoid valves 2- way adaptable	3 pcs	
VE41037516		ITA Canotto inox per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile ENG Sleeve for solenoid valves 3- way adaptable	1 pc	

REGENERATION VENDING GROUP



Pulizia e sostituzione delle parti danneggiate dei gruppi caffè.

Qualità: sia nelle parti di ricambio, che nel processo di rigenerazione.

DISASSEMBLY OF THE GROUP

Coffee Group is disassembled and the overall status is evaluated.

DISASSEMBLAGGIO DEL GRUPPO

Viene smontato e valutato lo stato generale del gruppo caffè



VE252506REV

Z2000 - Z3000
Group / Gruppo



VE254325REV

Z4000
Group / Gruppo



VE63093REV

LAVAZZA BLUE
Group / Gruppo

YOUR NEEDS ARE OUR GOAL



CUSTOMIZATIONS

From the label to the packaging.

CUSTOMIZZAZIONE
Dall'etichetta al packaging.



ON-DEMAND R&D

Product ad-hoc for your business.

RICERCA E SVILUPPO
Prodotti ad-hoc per il tuo business.



24H SHIPPING

Send your order by 1:00 PM

SPEDIZIONE 24H
Ordina entro le 13:00
per ricevere in 24h.



TECHNICAL ASSISTANCE

ASSISTENZA TECNICA



WASHING AND SANITIZATION

The group is washed and sterilized with special equipment to ensure maximum hygiene.

LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE

Il gruppo viene lavato e sterilizzato con apposite attrezzature al fine di garantire la massima igienizzazione



REASSEMBLY

The group is reassembled and tested by our technical staff

RIASSEMBLAGGIO

il gruppo viene rimontato e testato dal nostro staff tecnico

CERTIFIED QUALITY IN EVERY COMPONENT



We offer **quality components**. Each spare part is inspected at every stage of the process by our technical staff.

Most of our components are certified and inspected by the ISO 9001 supply chain.

QUALITÀ CERTIFICATA IN OGNI COMPONENTE

Offriamo **componenti di qualità**. Ogni parte di ricambio è controllata in ogni fase di processo dal nostro staff tecnico.

La maggior parte delle nostre componenti sono **certificate e controllate** dalla filiera ISO 9001.

WWW.MICROMIC.COM

OVER 30 YEARS
OF EXPERIENCE