



CATALOGO VENDING

VENDING CATALOG



AGG NOVITA 03-2025



Spare parts
for the
future...

1989

Fondata nel 1989, Micromic S.r.l. nasce dall'intuizione di rivoluzionare il settore dei ricambi per elettrodomestici offrendo un'alternativa adattabile, ma di alta qualità. Dalla fondazione a oggi Micromic ha ampliato i suoi orizzonti espandendosi dai ricambi per piccoli ai grandi elettrodomestici, spingendosi fino alla ricambistica del vending, settore nel quale opera ormai da 12 anni.

Founded in 1989, Micromic S.r.l. was born from the intuition of revolutionizing the spare parts sector for household appliances, by offering an adaptable high quality alternative. Since its foundation, Micromic has broadened its horizons by expanding from spare parts for small to large household appliances, going as far as vending spare parts, a sector in which it has been operating for 12 years now.

LA NOSTRA EVOLUZIONE

Da una piccola realtà ad un'azienda di 10000 metri quadrati. Una metamorfosi che racconta la nostra evoluzione fatta di impegno, dedizione e passione, che ci ha portato a essere un punto di riferimento per i più importanti produttori, sia nel campo del domestico che del vending, affidando ci la distribuzione dei loro prodotti. Con più di 30 dipendenti, 10 reparti e più di 10000 prodotti siamo in continuo sviluppo.

From a small basement to a 10000 square meter company.

A metamorphosis that tells the story of our evolution, made of commitment, dedication and passion that has led us to be what we are today. With more than 40 employees, 10 departments and more than 10000 products, we are continuously developing.

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti



SOMMARIO - SUMMARY

	NECTA.....	5
	• NECTA KIT RIPARAZIONE - REPAIR KIT	83
	LAVAZZA VENDING.....	97
	• LAVAZZA KIT RIPARAZIONE - REPAIR KIT	101
	BIANCHI	103
	• BIANCHI KIT RIPARAZIONE - REPAIR KIT	133
	SAECO	137
	RHEA VENDORS.....	145
	FAS.....	157
	SIELAFF	163
	SANDEN VENDO.....	167
	VARIE MARCHE - OTHER BRAND.....	177
	LAVAZZA OCS.....	195
	DIDIESSE	209
	• DIDIESSEBABY FROG.....	221
	RACCORDI INNESTO RAPIDO - QUICK COUPLING FITTINGS	227
	PULIZIA E MANUTENZIONE - CLEAN E MAINTENANCE.....	239

UN MONDO
DI **RICAMBI**,
A PORTATA DI
CLICK...

A WORLD
OF **SPARE PARTS**,
JUST A **CLICK** AWAY...



SHOP
ONLINE

OFFERTE
OFFERS

NOVITÀ
NEWS

CATALOGHI
CATALOGUES



ACCEDI e REGISTRATI al nostro **NUOVO PORTALE**,
e scopri **OFFERTE** e **SERVIZI** a te riservati

LOGIN and REGISTER to our **NEW PORTAL**,
and discover **OFFERS** and **SERVICES** reserved for you



Spare parts
for the
future...



NECTA



VE0V4289



Elettrovalvola Universale ODE 3 vie 230V - 5W - 50Hz attacchi femmina 1/8gas - orifizio 1,2 mm adattabile Necta Lavazza Pininfarina EP2100 codice 10079018

Universal Solenoid Valve ODE 3 ways 230V - 5W - 50Hz female connector 1/8gas - hole 1,2mm adaptable Necta Lavazza Pininfarina EP2100 code 10079018



VE258742



Elettrovalvola 3 vie 230V 50/60HZ adattabile Necta

Solenoid Valve 3 ways 230V - 50/60Hz adaptable Necta



VE259912



Gruppo elettrovalvole 2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta - 098761

High Performance solenoid valves 2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta 098761



VE260364



Blocchetto ottone 3 elettrovalvole High Performance con inserti Inox completo di tappo laterale adattabile Necta codice 0V2458

High Performance brass block with inox inserts for 3 solenoid valves with side cap adaptable Necta code 0V2458



VE259917



Gruppo elettrovalvole 2+2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta 0V1739 - 258747 Lavazza codice 10066013

High Performance solenoid valves group 2+2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta code 0V1739 - 258747 Lavazza code 10066013



VE260365



Blocchetto ottone 4 elettrovalvole High Performance con inserti Inox completo di tappo laterale adattabile Necta codice 253280

High Performance brass block with inox inserts for 4 solenoid valves with side cap adaptable Necta code 253280



VE259925



- Gruppo elettrovalvole 2+2+2+3 vie 24VDC High Performance con inserti INOX + lancia adattabile Necta
- High Performance solenoid valves group 2+2+2+3 way with INOX insert + nozzle adaptable Necta



VE260533



- Blocchetto ottone 4 elettrovalvole High Performance con inserti INOX completo di tappo laterale adattabile Necta
- High Performance brass block with inox inserts for 4 solenoid valves with side cap adaptable Necta



VE259928



- Gruppo elettrovalvole 2+2+2+2+3 vie 24VDC High Performance con inserti INOX + lancia, adattabile Necta
- High Performance solenoid valves group 2+2+2+2+3 way with INOX insert + nozzle adaptable Necta



VE260534



- Blocchetto ottone 5 elettrovalvole High Performance con inserti INOX completo di tappo laterale adattabile Necta
- High Performance brass block with inox inserts for 5 solenoid valves with side cap adaptable Necta



VE259920



- Elettrovalvola completa 2+2+3+2+2, 230V adattabile Necta 259920
- Complete solenoid valve 2+2+3+2+2, 230V adaptable to Necta 259920



VE259920B



- Blocchetto ottone 5 elettrovalvole adattabile Necta
- Brass block 5 adaptable solenoid valves Necta



VE258762

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Elettrovalvole 3 vie 230V High Performance con inserti INOX + lancia, adattabile Necta

High Performance solenoid valve 3 way 230V with INOX inserts + nozzle adaptable Necta



VE260170

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Elettrovalvole 3 vie 24V High Performance con inserti INOX + lancia, adattabile Necta

High Performance solenoid valve 3 way 24V with INOX insert + nozzle adaptable Necta



VE254333

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Lancia per elettrovalvola adattabile Necta

Nozzle for solenoid valve adaptable Necta



VE260051

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Assieme elettrovalvola con raccordi Necta 258644 - 260051

Solenoid valve assembly with fittings Necta 258644 - 260051



VE260168

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Gruppo elettrovalvole 2+2+2+2 vie 24VDC High Performance con inserti INOX adattabile Necta

High Performance solenoid valves group 2+2+2+2 - way with INOX inserts adaptable Necta



VE260424

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Blocchetto ottone 4 elettrovalvole High Performance con inserti completo di tappo laterale adattabile Necta

High Performance brass block with inox inserts for 4 solenoid valves with side cap adaptable Necta



VE99914

CLICCA QUI
CLICK HERE

Gruppo elettrovalvole ODE solubili (escluso tubi acciaio) Necta

Solenoid group valves ODE solubles (excluding stainless steel tubes) Necta



VE0V3849

CLICCA QUI
CLICK HERE

Gruppo elettrovalvole solubili 220V 8W Necta 0V3849

Soluble solenoid valve group 220V 8W Necta 0V3849



VE0V2153

CLICCA QUI
CLICK HERE

Elettrovalvola ODE singola solubili Necta - Lavazza codice 10063255

Single Solenoid valve ODE for solubles Necta - Lavazza code 10063255



VE63970

CLICCA QUI
CLICK HERE

Elettrovalvola 3 vie 1/8 8W adattabile Lavazza 10063970

3 way solenoid valve 1/8 230V 8W adaptable Lavazza 10063970



VE63921

CLICCA QUI
CLICK HERE

Elettrovalvola 3 vie 230V 8W comprensivo di valvola di non ritorno raccordo uscita ad L adattabile Lavazza 10063921

3 way 230V 8W solenoid valve including non return valve and adaptable L Lavazza 10063921



VE63113

CLICCA QUI
CLICK HERE

Elettrovalvola 3 vie 230V 8W comprensivo di valvola di non ritorno e raccordo uscita dritto adattabile Lavazza 10063113

3 way 230V 8W solenoid valve including non return valve and adaptable straight outlet fitting Lavazza 10063113



VE99057



Bobina 230V 8W 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)

Solenoid coil for 3way group 230V - 8W - 50Hz adaptable Necta code (coffee dispenser)



VE99056



Bobina 230V 5W 50Hz per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Necta adattabile Lavazza codice 10064081 (erogazione solubili)

Solenoid coil for 2way group 230V - 5W - 50Hz adaptable Necta Lavazza code 10064081 (solubles dispenser)



VE255571



Bobina 24VDC 8W per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)

Solenoid coil for 3way group 24VDC - 8W adaptable Necta (coffee dispenser)



VE257106



Bobina 24VDC 10W per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Necta (erogazione solubili)

Solenoid coil for 2way group 24VDC - 10W for 2 way group adaptable Necta (solubles dispenser)



VE99058



Nucleo per Gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta 255573 (erogazione solubili)

Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser)



VE97472



Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)

Core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)



VE250348



Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)

Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)



VE298092



- Canotto High Performance Aisi 430 per Gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta (erogazione solubili)
- High Performance Sleeve Aisi 430 for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (soluble dispenser)



VE0V1953



- Canotto per Gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta (erogazione solubili)
- Sleeve for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (soluble dispenser)



VE298093



- Canotto High Performance Aisi 430 per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)
- High Performance sleeve AISI 430 for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (soluble dispenser)



VE99105



- Canotto per Gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)
- Sleeve for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)



VE250016



- Canotto High Performance Aisi 430 per gruppo elettrovalvole 3 vie con scarico filettato 1/8 adattabile Necta (erogazione caffè)
- High Performance sleeve Aisi 430 for solenoid valves group 3 way with threaded outlet adaptable Necta (soluble dispenser)



VE95791



- Canotto per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta 0V3552
- Sleeve for solenoid valves group 2 way adaptable Necta 0V3552



VE97383



Elettrovalvola Bitron ingresso acqua con valvola di sicurezza 220V - 50Hz attacco maschio 3/4 Necta - Lavazza codice 10063293

Bitron water inlet solenoid with safety valve 220V - 50Hz connection male 3/4 Necta - Lavazza code 10063293



VE251632



kit riparazione elettrovalvola multipla solubili ODE con nucleo

ODE repair kit for multiples soluble solenoid valve with core



VE251532



kit riparazione elettrovalvole singola solubili ODE con nucleo Necta

ODE repair kit for soluble solenoid valve with core Necta



VE252016



Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile Necta

Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Necta



VE99065



Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile Necta

Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Necta



VE255832

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Caldaia inox con raccordo centrale filettato 1500W 230V adattabile Necta

 Stainless steel boiler with central threaded fitting 1500W 230V adaptable Necta



VE255832K1

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Assieme Caldaia completa di piastra, sonda, raccordi a riscaldamento adattabile Necta 255832

 Boiler assembly complete with plate, probe, fittings, adaptable Necta 255832



VE255832K2

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Assieme Caldaia completa di piastra, sonda, raccordi rapidi adattabile Necta 255832

 Boiler assembly complete with plate, probe, quick fittings, adaptable Necta 255832



VE261350

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Caldaia completa 1500W con gruppo 5 elettrovalvole adattabile Necta 261350 - 256522

 Complete boiler 1500W with 5 solenoid valve group adaptable Necta 261350 - 256522



VE261347

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Caldaia completa 1500W con gruppo 4 elettrovalvole adattabile Necta 261347

 Complete boiler 1500W with 4 solenoid valve group adaptable Necta 261347



VE261346

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Caldaia completa 1500W 4 elettrovalvole 2 vie adattabile Necta 260172 - 261346

 Complete boiler 1500W 4 solenoid valves 2 Necta 260172 - 261346



VE99745

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Assieme caldaia completa Astro adattabile Necta 99745

 Complete boiler 600cc 1450W for Astro adaptable Necta 99745



VE258533

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Assieme caldaia completa 600cc 1450W Canto Maestro adattabile Necta 258533

 Complete boiler assembly 600cc 1450W Canto Maestro adaptable Necta 258533



VE0V3680

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Assieme caldaia completa per Kikko adattabile Necta 0V3680

 Complete boiler 600cc 1450W for Kikko adaptable Necta 0V3680



VE261358



Raccordo uscita caldaia inox adattabile Necta codice 255774

Stainless steel boiler outlet fitting adaptable to Necta 255774



VE259864



Assieme isolante caldaia 255832 con anello di chiusura Necta 259864 - 259082 - 255790

Boiler insulation assembly 255832 with closing ring



VE261357



Tappo inox per caldaia opera canto adattabile 261357 - 255773

Stainless steel boiler cap, adaptable 261357 - 255773



VE255772



Piastra conduttiva adattabile Necta 255772

Conductive plate, adaptable Necta 255772



VE255776



Raccordo inox adattabile per caldaia Necta 255776

Stainless steel fitting suitable for Necta 255776 boiler



VE255029



 Vite M4x10 dentellata adattabile Necta 255029

 M4x10 screw with serrated washer adaptable Necta 255029



VE0V2158



 Tubo teflon con raccordi adattabile Necta

 Teflon hose with fittings adaptable Necta



VE0V3677



 Tubo pompa caldaia Kikko codice 0V3677

 Kikko boiler pump pipe code 0V3677



VE99746



Calotta inferiore caldaia 600cc in ottone adattabile Necta Lavazza codice 10099746

Brass Lower boiler body 600cc adaptable Necta Lavazza 10099746



VE99747



Calotta superiore caldaia 600cc in ottone adattabile Necta codice 0V3650 Lavazza codice 10063310

Brass upper boiler body 600cc adaptable Necta Lavazza code 10063310



VE99653



Resistenza 220V-1450W acciaio SUS316L adattabile Necta - Lavazza codice 10063311

Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 10063311



VE98645



Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta

Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta



VE0V1786



Resistenza a cartuccia 25W 230V Ø 10x51 adattabile Necta

Stick heating element 25W 230V Ø 10x51 adaptable Necta



VE257337



Calotta inferiore caldaia 200cc Necta 257337

Lower cap of 200cc boiler Necta 257337



VE0V1715



Camera infusione per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm

Infusion Chamber group Z2000-Z3000 adaptable Necta Ø 38mm



VE254646



Camera infusione per gruppo Necta Z4000 adattabile Necta Ø 38mm

Infusion Chamber group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm



VE254668



Camera infusione Z4000 Ø46mm Necta 254668

Z4000 infusion chamber Ø46mm Necta 254668



VE254649



Traversa pistone superiore Ø38mm Z4000 Necta 254649

Upper piston crosspiece Ø38mm Z4000 Necta 254649



VE250043



Convogliatore doppio caffè Necta 250043

Double coffee conveyor Necta 250043



VE250044



Deviatore caffè Necta 250044

Diverter coffee Necta 250044



VE98577



Pistone superiore adattabile per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm

Upper piston group Z2000 - Z3000 adaptable Necta Ø 38mm



VE99490



Pistone inferiore adattabile per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm

Lower piston group Z2000 - Z3000 adaptable Necta Ø 38mm



VE98688



Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile Necta - Lavazza

Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable Necta - Lavazza



VE98689



Molla preinfusione 098689

Pre-infusion spring 098689



VE254474



Pistone superiore per gruppo Z4000 adattabile Necta Ø 38mm

Upper piston group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm



VE254672



Pistone superiore Ø46mm Necta 254672

Upper piston Ø46mm Necta 254672



VE254647



Pistone inferiore per gruppo Z4000 adattabile Necta Ø 38mm

Lower piston group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm



VE255083



Pistone inferiore medium Necta 255083

Lower piston medium Ø46mm Necta 255083



VE98569



Flangia per molla gruppo Z2000-Z3000 Ø 38mm adattabile Necta

Flange for spring group Z2000-Z3000 adaptable Necta Ø 38mm



VE91287

Anello seeger Ø5mm adattabile Necta 091287

Seeger ring Ø5mm adaptable Necta 091287



VE98818

Anello seeger ø4mm adattabile Necta 098818

Seeger ring ø4mm adaptable Necta 098818



VE251235

Vite acciaio inox M3x10mm 251235 255047

Stainless steel screw M3x10mm 251235 255047





VE254657



Raschiatore inferiore per gruppo Z4000 adattabile Necta

Lower scraper Z4000 group adaptable Necta



VE254330



Raschiatore superiore gruppo caffè Ø38mm adattabile Necta 254330

Top scraper for coffee group Ø38mm adaptable Necta 254330



VE254677



Raschiatore superiore per Z4000 Ø46mm - Necta 254677

Upper scraper for Z4000 Ø46mm Necta 254677



VE254676



Raschiatore inferiore per gruppo caffè XL Ø46mm Necta 254676

Lower scraper for brew group Ø46mm Necta 254676



VE98687



Doccetta filtro Ø 34mm adattabile Necta

Metal filter Ø 34mm adaptable Necta



VE251755



Doccia filtro Ø42mm Necta 251755

Shower filter Ø42mm Necta 251755



VE254795



Ugello erogazione caffè per gruppo Z4000 adattabile Necta

Coffee dispensing nozzle Z4000 group adaptable Necta



VE260549



Assieme Valvola espresso con adattatore Necta 260549

Espresso valve assembly with adapter Necta 260549



VE253998



Ghiera mixer adattabile Necta

Mixer ring adaptable Necta



VE254328



Molla Raschiatore per gruppo Z4000 adattabile Necta

Scraper spring Z4000 group Necta



VE261512



Supporto ugelli parte mobile Necta 261512

Mobile part nozzle support Necta 261512



VE98716

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Elettromagnete johnson 220/230V 50/60Hz adattabile Necta - Lavazza 10063347

 Electromagnet Johnson 220/230V 50/60Hz adaptable Necta - Lavazza 10063347



VE259664

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Elettromagnete dosatore caffè con connettore Necta 259664

 Coffee dosing electromagnet with connector Necta 259664




VE98696

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Molla elettromagnete dosatore adattabile Necta 098696

 Dosing electromagnet spring adaptable Necta 098696




VE254072

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa 12V completa di scheda per Canto Necta

12V pump with electronic board adaptable Necta Canto




VE259029

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa 12V senza scheda per Canto Necta

12V pump without electronic board adaptable Necta Canto




VE254842

CLICCA QUI
CLICK HERE

Motofrullatore 24VDC completo di scheda adattabile Necta

Motor blender with electronic board for Necta Canto



VE259398

CLICCA QUI
CLICK HERE

Motofrullatore 24VDC Necta

Motor blender without electronic board for Necta Canto




VE259096

CLICCA QUI
CLICK HERE

Scheda protezione motore adattabile Necta 259096

Necta 259096 adaptable motor protection card




VE98808

CLICCA QUI
CLICK HERE

Motofrullatore solubili 230V - 50Hz adattabile Necta Lavazza 10063384

Motor blender for solubles 230V - 50Hz adaptable Necta Lavazza 10063384




OEM

VE254426

CLICCA QUI
CLICK HERE

Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz Necta

Coffee grinder motor 230V - 50/60Hz Necta



OEM

VE259656

CLICCA QUI
CLICK HERE

Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz a cinghia con connettori, rotazione oraria Necta

Belt-driven motor for coffee grinder 230V - 50/60Hz with connections, clockwise rotation Necta



OEM

VE259657

CLICCA QUI
CLICK HERE

Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz a cinghia con connettori, rotazione antioraria Necta

Belt-driven motor for coffee grinder 230V - 50/60Hz with connections, counter-clockwise rotation Necta




ADATTABILE

VE298152

CLICCA QUI
CLICK HERE

Cinghia multigrip per macinacaffè adattabile Necta

Multigrip belt adaptable Necta



OEM

VE99732

CLICCA QUI
CLICK HERE

Motore macinino 230V - 50Hz Necta

Grinder motor 230V - 50Hz Necta



ADATTABILE

VE259699

CLICCA QUI
CLICK HERE

Cablaggio riduttore faston - connettore per motore macinino adattabile Necta

Wiring reducer faston/connector for motor grinder adaptable Necta



VE99473

Ghiera porta macina superiore adattabile Necta

Ring nut for upper grinder adaptable Necta



VE99470

Ingranaggio macinacaffè adattabile Necta

Gear for coffee grinder adaptable Necta



VE95840

Macina piana Ø 63,30 mm 16 denti adattabile Necta

Flat grinder Ø 63,30 mm adaptable Necta



VE254469

Macina piana Ø 63,30 mm 16 denti adattabile Necta

Flat grinder Ø 63,30 mm adaptable Necta



VE93187

Cuscinetto reggispinta Necta 93187

Thrust bearing Necta 93187



VE93271

Anello tenuta caffè ø58x47x5mm adattabile Necta 93271

Coffee seal ring ø58x47x5mm adaptable Necta 93271





VE298155



 Cuscinetto 6003 2RS SKF adattabile Necta 298155

 Bearing 6003 2RS SKF adaptable Necta 298155



VE254058

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Motoriduttore Bitron 12VDC dosatore solubili per Necta - LB3600 Lavazza

Bitron gearmotor 12VDC for soluble dosage Necta LB3600- Lavazza



VE254553

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Motoriduttore Bitron 12VDC dosatore solubili Necta LB3600 - Lavazza

Bitron gearmotor 12VDC for soluble dosage Necta LB3600 - Lavazza



VE0V3726

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Motoriduttore Bitron 220V 78 RPM solubili Necta - LB3000 Lavazza 10063364

Bitron gearmotor 220V 78 RPM soluble Necta LB3000 Lavazza 10063364



VE0V3673

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Motoriduttore zucchero 52rpm 220 230V 50Hz 125W Necta 0V3673

52rpm 220v 230V 50Hz 125W sugar gear motor Necta 0V3673



VE254552

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Motoriduttore Bitron 24VDC 16W 96RPM Necta LB3600 Lavazza

Briton gearmotor 24VDC 16W 96RPM Necta LB3600 Lavazza



VE98708

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Motoriduttore Bitron 230V-50Hz-48W Necta Lavazza codice 10065055

Bitron gearmotor 230V - 50Hz - 48W Necta - Lavazza code 10065055



VE0V3672A

Motoriduttore giostra 220V Necta - Lavazza 10063417

Gearmotor for cup dispenser 220V Necta - Lavazza 10063417



VE99617A

Motoriduttore 220V - 5 SEC 12RPM Necta - Lavazza 10063371

Gearmotor 220V - 5 SEC 1,12RPM Necta - Lavazza 10063371



VE99397A

Motoriduttore 220V - 10 SEC 6RPM Necta - Lavazza 10063459

Gearmotor 220V - 10 SEC 6RPM Necta - Lavazza 10063459



VE252258A

Motore traslatore 220V distributore bicchieri Necta - Lavazza 10063890

Shift motor 220V for cups dispenser Necta - Lavazza code 10063890



VE0V2549B

Motoriduttore 220v - 20sec 3rpm necta lavazza 10063418 0v2549

Gearmotor 220V - 20SEC 3RPM Necta Lavazza 10063418 0V2549



VE255251A

Motoriduttore sgancio bicchieri 230V - 50Hz 20SEC 3RPM adattabile Necta 25525

Cup release gearmotor 230V - 50Hz 20SEC 3RPM adaptable Necta 25525



VE0V3672



Motoriduttore Johnson giostra 220v adattabile - Necta - lavazza 10063417 0v3672

Johnson gearmotor for cup dispenser 220V adaptable - Necta - Lavazza 10063417 0V3672



VE99617



Motoriduttore johnson 220v - 5 sec 12rpm necta lavazza 10063371 099617

Johnson gearmotor 220V - 5 SEC 1,12RPM Necta Lavazza 10063371 099617



VE99397



Motoriduttore 220V Versione Johnson - 10 sec 6rpm necta lavazza 10063459 099397

Gearmotor 220V Johnson version - 10 SEC 6RPM Necta Lavazza 10063459 099397



VE252258



Motore traslatore johnson 220v distributore bicchieri necta - lavazza 10063890 252258

Johnson shift motor 220V for cups dispenser Necta - Lavazza code 10063890 252258



VE0V2549



Motoriduttore johnson 220V 20sec 3rpm adattabile - necta lavazza 10063418 0v2549 255251 VE0V2549B

Johnson gearmotor 220V 20SEC 3RPM Necta Lavazza 10063418 0V2549 255251 VE0V2549B



VE98845



Motoriduttore gira colonna 230v - 40 sec 1,5rpm adattabile necta 098845

Gearmotor for cup dispenser 230V - 40 SEC 1.5RPM adaptable Necta 098845



VE255820

 Motore Johnson ugelli 24VDC Necta

 Johnson nozzle motor 24VDC Necta

CLICCA QUI
CLICK HERE



VE254554

 Motoriduttore Bitron distributore palette 12VDC Necta LB3600 Lavazza

 Bitron gearmotor for blending spoon dispenser 12VDC Necta - LB3600 Lavazza

CLICCA QUI
CLICK HERE



VE0V0075

 Motoriduttore Johnson per spirale 24VDC Necta

 Johnson gearmotor spiral 24VDC Necta

CLICCA QUI
CLICK HERE



VE98583

CLICCA QUI
CLICK HERE

Aspiratore polveri/fumi 230V - 50/60Hz adattabile Necta - Lavazza 10063361

Dust/fumes extractor 230V - 50/60Hz adaptable Necta - Lavazza code 10063361



VE252623

CLICCA QUI
CLICK HERE

Elettroventilatore 230V 50/60Hz adattabile - Necta 252623

Electric fan r 230V 50/60Hz adaptable - Necta 252623



VE251867

CLICCA QUI
CLICK HERE

Ventilatore 12V DC 4000RPM adattabile Necta

Fan 12VDC 4000RPM adaptable Necta



VE987828

CLICCA QUI
CLICK HERE

Ventilatore EBM-PAPST 230V-50Hz 18W 120mA Necta

EBM-PAPST fan 230V - 50 HZ 18W 120mA Necta




VE252460

CLICCA QUI
CLICK HERE

Ventilatore 12VDC 5500RPM adattabile Necta

Fan 12VDC 5500RPM adaptable Necta



VE253997

CLICCA QUI
CLICK HERE

Guarnizione adesiva ventilatore necta codice 253997 Necta 253997

Fan adhesive gasket Necta 253997



VE254807

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Motore pentavalente FMI 220V 16W adattabile Necta

 FMI pentavalent motor 220V 16W adaptable Necta



VE0V3213

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Motore polivalente FMI 220V 18W adattabile Necta

 FMI pentavalent motor 220V 18W adaptable Necta




VE251720



Evaporatore 400x125x110mm Necta 251720

Evaporator for Snakky Ry / Jazz 400x125x110mm Necta 251720




VE250544



Evaporatore 535x125x90mm Necta 250544

Evaporator for Sfera/Rondò 535x125x90mm Necta 250544



VE0V3521



Evaporatore per Snakky Necta 0V3521

Evaporator for Snakky Necta 0V3521



VE986933



Compressore gp 14 tb 220/240v 50hz r134 Necta 986933

GP 14 TB 220/240V 50HZ R134 compressor Necta 986933



VE0V1318



- Termostato Campini di sicurezza bipolare 125°C a riarmo manuale - faston da 6,3 mm Necta - Lavazza 10063304
- Campini bipolar safety thermostat 125°C with manual reset - faston 6.3 mm Necta - Lavazza 10063304



VE322015



- Termostato di sicurezza bipolare 125° a riarmo manuale, faston 6,3mm Fas C322015
- 125° bipolar safety thermostat with manual reset, 6.3mm faston Fas C322015



VE0V2129



- Termostato di sicurezza 82 ° a riarmo manuale Necta 0V2129
- 82° safety thermostat Necta 0V2129



VE251891



- Termostato con capillare 1m 130°C 16A 400V Necta 0V2129
- Thermostat with capillary 130°C 16A 400V Necta 0V2129



VE261639



- Riduttore pressione 0,8bar in inox Necta 260001 - 261639
- 0.8bar pressure reducer in stainless steel Necta 260001 - 261639



VE257256



 Cablaggio Can Bus pannello elettrico Necta 257256

 Can Bus electrical panel wiring Necta 257256



VE257254



 Cablaggio collegamento Can Bus Necta 257254

 Can Bus connection wiring Necta 257254



VE259898



Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054

SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054



VE94872



Sonda rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta

Boiler probe for temperature detection adaptable Necta



VE0V0157



Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili ad innesto Necta - Lavazza 10063265

Soluble boiler probe for temperature detection adaptable Necta - Lavazza 10063265



VE256347



Pressostato presenza acqua 0,8bar Necta 256347

Water presence pressure switch 0.8bar Necta 256347



VE255248



Sonda rilevazione temperatura per caldaia adattabile Necta

Boiler probe for temperature detection adaptable Necta



VE254056



Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili adattabile Necta Lavazza cod 254056

Soluble boiler probe for temperature detection adaptable Necta Lavazza code 254056



VE98608



 Coclea lunga adattabile Necta - Lavazza 10063402

 Long auger adaptable Necta - Lavazza 10063402



VE98609



 Coclea corta adattabile Necta - Lavazza 10063506

 Short auger adaptable Necta - Lavazza 10063506



VE254085



 Coclea passo 30 adattabile Necta - Lavazza 10063506

 Auger 30 pitch adaptable Necta - Lavazza 10063506



VE254419



 Molla sbattitore adattabile Necta

 Beater spring adaptable Necta



VE0V1534



 Copertura cassetto adattabile Necta - Lavazza 10063388

 Drawer cover adaptable Necta - Lavazza 10063388



VE0V1537



 Cassetto aspirazione adattabile Necta - Lavazza 10063389

 Aspiration drawer adaptable Necta - Lavazza 10063389



VE0V1536



 Bocchetta sferica adattabile Necta - Lavazza

 Spherical connection adaptable Necta Lavazza



VE0V1535



 Imbuto acqua adattabile Necta - Lavazza 10063390

 Water funnel adaptable Necta - Lavazza 10063390



VE97911



 Flangia mixer Necta 97911

 Mixer flange Necta 97911



VE97917



Boccola di tenuta per motofrullatore solubili adattabile Necta - Lavazza 10063351

Sealing bush for motor blender solubles adaptable Necta - Lavazza 10063351



VE259612



Boccola (guarnizione V-ring in silicone marrone) mixer solubili adattabile Necta 39400401 - 298098

Bushing (brown silicone V-ring gasket) mixer soluble adaptable Necta 39400401 - 298098



VE97916



Ventolino motofrullatore solubili adattabile Necta - Lavazza 10063352

Fan for motor blender solubles adaptable Necta - Lavazza 10063352



VE253991



Ventolino motofrullatore solubile adattabile Necta

Fan for motor blender solubles adaptable Necta



VE0V1659



Chiocciola ø73/74mm Necta 0V1659

Nut Ø73/74mm Necta 0V1659



VE298097



Boccola frullatore mixer adattabile Necta 298097 - 39733800

Mixer blender bushing, adaptable Necta 298097 - 39733800



VE254847



Copertura gruppo caffè Z4000 Necta 254847

Z4000 coffee group cover Necta 254847



VE255072



Bacinella mixer Necta 255072

Mixer basin Necta 255072



VE254237



Bacinella evaporatore Necta 254237

Evaporator tray Necta 254237



VE0V2561



Contenitore zucchero completo Necta 0V2561

Complete sugar container Necta 0V2561



VE98917



Disco rotazione contenitore bicchieri adattabile Necta

Rotation disc cups container adaptable Necta



VE98764



Valvola By-Pass - 12Bar attacchi 1/8 adattabile Necta - Lavazza codice 10063319

Brass By-Pass valve - 12 bar connector 1/8 adaptable Necta - Lavazza code 10063319



VE0V0493



Valvola By-Pass - 4Bar attacchi 1/8 adattabile Necta

Brass By-Pass valve - 4bar connector 1/8 adaptable Necta



VE99101A



Valvola non ritorno 1/8 MF adattabile Necta - Lavazza 10063320

Check valve 1/8 MF adaptable Necta Lavazza code 10063320



VE99101



Valvola non ritorno con sede o-ring 1/8 MF adattabile Necta - Lavazza 10063320

Check valve 1/8 MF with o-ring housing adaptable Necta - Lavazza code 10063320



VE0V4295



Valvola non ritorno 1/8 MF 4BAR adattabile Necta Lavazza 10063317

Non-return valve 1/8MF 4BAR adaptable Necta Lavazza 10063317



VE98758



Raccordo dritto caldaia adattabile Necta - Lavazza 10063314

Liner boiler connector adaptable Necta - Lavazza 10063314



VE256377



Valvola di sicurezza 12bar Necta 256377



12bar safety valve Necta 256377



VE99012



Raccordo portagomma 5,8 mm - 1/8 adattabile Necta

Hose connector 5,8mm -1/8 adaptable Necta



VE95529



Raccordo portagomma 7,2 mm - 1/8 adattabile Necta Lavazza codice 10064068

Hose connector 7,2 mm -1/8 adaptable Necta Lavazza 10064068



VE258887



Raccordo rapido a T Ø 6 x 1/8 con trattamento TEA adattabile Necta 258887 - 252023

T Ø 6 x 1/8 with adaptable TEA treatment Necta 258887 - 252023



VE257048



Raccordo a T laterale Ø6 x 1/8 con trattamento TEA adattabile Necta 257048 - 0V4278

Lateral tee fitting Ø6 x 1/8 with TEA treatment, adaptable Necta 257048 - 0V4278



VE251086



Raccordo Ø 1/8m - 6 mm rapido maschio con trattamento TEA e cert. NSF, adattabile Necta 251086

Ø 1/8m - 6 mm male quick fitting with TEA treatment and cert. NSF, adaptable Necta 251086



VE258904



Raccordo a L con oring 6x1/8 adattabile Necta 258904

L shaped fitting 6x1/8 with Oring adaptable Necta 258904



VE257049



Tappo femmina innesto rapido ø 6mm Necta 257049

Quick coupling female cap ø 6mm Necta 257049



VE0V4279



Raccordo rapido a L 6mm 1/8 adattabile Necta

L shape fitting quick coupling 6mm 1/8 stainless steel adaptable Necta



VE0V2507



Raccordo rapido a T 6mm 1/8 con tappo adattabile Necta - Lavazza 10064062

T-shape fitting quick coupling stainless steel 6mm 1/8 adaptable Necta - Lavazza 10064062



VE99107



Dado godronato 1/8 adattabile Necta

Knurled nut 1/8 adaptble Necta



VE255777



Raccordo girevole a L 6mm 1/8 adattabile Necta

L shape fitting swivel 6mm 1/8 stainless steel adaptable Necta



VE0V1434



Raccordo diritto superiore caldaia adattabile Necta

Upper straight fitting for boiler adaptable to Necta boiler



VE99928



Guarnizione tappo in silicone adattabile Necta - Lavazza 10063264

Silicone cap gasket for boiler probe adaptable Necta - Lavazza 10063264



VE99847



Guarnizione in silicone per innesto elettrovalvole adattabile Necta - Lavazza 10063266

Silicone gasket for solenoid connection adaptable Necta - Lavazza 10063266



VE99918



Guarnizione in silicone per sonda caldaia adattabile Necta Lavazza 10063263

Silicone gasket for boiler probe adaptable Necta - Lavazza 10063263



VE0V2055



Guarnizione in silicone per coperchio caldaia adattabile Necta - Lavazza codice 10063260

Silicone gasket for boiler cover adaptable Necta - Lavazza 10063260



VE98701



Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064

Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064



VE99748



Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta - Lavazza 10063288

Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288



VE94611



- Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta
- Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta



VE93167




- Guarnizione O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoni gruppo adattabile Necta - Lavazza 10065008
- Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable Necta - Lavazza code 10065008



VE253411



- Guarnizione O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm in silicone bianco per pistone inferiore adattabile Necta 92140
- White silicone O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm for lower piston adaptable Necta 92140



VE251089



- Guarnizione O-ring 4118 29,3X3,6 silicone azzurro per pistone adattabile Necta - Lavazza 10063080
- Blue silicone O-ring 4118 29,3x3,6 adaptable Necta - Lavazza code 10063080



VE254711



- Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013
- Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013



VE95624



- Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055
- Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055



VE252538



Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005

Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005



VE88069



Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813

Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813



VE257077



Guarnizione O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm in Viton nero Lavazza 10063607

Black Viton O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063607



VE99059



Guarnizione O-ring 11,11 x 0,88 mm in Viton verde adattabile Necta

Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable Necta - Lavazza



VE0V1097



Guarnizione O-ring 9,25x1,70 silicone rosso adattabile Necta - Lavazza 10081245

Red silicone O-ring 9,25x1,7 adaptable Necta - Lavazza 10081245



VE0V3554



Guarnizione O-ring 114 11,10x1,78 silicone rosso adattabile Necta - Lavazza 10063270

Red silicone O-ring 114 11,10x1,78 adaptable Necta - Lavazza 10063270



VE99880



Guarnizione O-ring 106 6,750 x 1,78 mm silicone nero per bocca-
la Necta 0V0775 Lavazza codice 10063394

Black silicone O-ring 106 6,750 x 1,78 mm for bushing adaptable
Necta 0V0775 - Lavazza code 10063394



VE92364



Guarnizione piana 14,30x26x2 mm in silicone ingresso acqua rete
adattabile Necta Lavazza 10065002

Flat silicone gasket 14,30x26x2 mm for inlet water connection
adaptable Necta Lavazza 10065002



VE95829



Guarnizione X-ring piana 24X19X2,5mm per coclea adattabile
Necta

Flat x-ring gasket 24X19X2,5mm for auger adaptable Necta



VE90421



Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78 EPDM adattabile Necta
0V0782 - Lavazza 10063005

Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable Necta - Lavazza
0V0782



VE94594



Guarnizione O-ring 2031 EPDM nero adattabile Necta Lavazza

Black EPDM O-ring 2031 adaptable Necta - Lavazza



VE96553



Guarnizione O-ring 2037 EPDM adattabile Necta - Lavazza codice
10063607

Black EPDM O-ring 2037 adaptable Necta - Lavazza 10063607



VE94540

Guarnizione O-ring 3125 31,43x2,63mm NBR nera adattabile Necta 0V0776

Black NBR O-ring 3125 - 31,42x2,63mm adaptable Necta 0V0776



VE298192

Guarnizione O-ring 2062 viton verde per canotto adattabile Necta

Green Viton O-ring 2062 for adaptable Necta



VE254650

Guarnizione O-ring 2,4 x 1,9 EPDM per gruppo adattabile Necta

Black EPDM O-ring 2.4 x 1.9 adaptable Necta



VE253985

Guarnizione o-ring 3137 epdm nero


O-ring 3137 black epdm



VE253984

Guarnizione o-ring 2021 epdm

O-ring seal 2021 epdm



VE251757

Guarnizione o-ring 4150 silicone azzurro adattabile Necta

O-ring 4150 adaptable blue silicone Necta





VE251962



 Guarnizione o-ring 0123 adattabile Necta 251962

 O-ring gasket 0123 adaptable Necta 251962



VE0V2093



Portello vano erogazione adattabile Necta Lavazza 10063195

Dispensing compartment door adaptable Necta Lavazza 10063195



VE255800



Portello vano erogazione adattabile Necta

Dispensing compartment door adaptable Necta



VE254211



Portello vano erogazione adattabile Necta

Dispensing compartment door adaptable Necta



VE0V1795



Cornice bicchieri nero Necta 0V1795

Black glass frame Necta 0V1795



VE99184



Perno posizionamento tazza

Cup positioning pin



VE250354



Griglia vano erogazione di colore nero adattabile Necta - Lavazza 10063435

Black dispensing compartment grid adaptable Necta Lavazza code 10063435



VE250353



Griglia vano erogazione di colore grigio adattabile Necta

Grey dispensing compartment grid adaptable Necta



VE253981



Griglia vano erogazione adattabile Necta

Dispensing compartment grid adaptable Necta




VE255802



Griglia vano erogazione adattabile Necta

Dispensing compartment grid adaptable Necta



VE250167



Pannello inferiore trasparente adattabile Astro Necta codice

Adaptable transparent lower panel Astro Necta



VE250166



Pannello superiore trasparente adattabile Astro Necta

Adaptable transparent lower panel Astro Necta



VE0V2073



Cornice recupero monete adattabile Necta - Lavazza 10063183

Coin/change box Frame adaptable Necta - Lavazza 10063183



VE0V1796



Cornice recupero monete nero Necta 0V1796

Black coin recovery frame Necta 0V1796



VE255680



Cornice recupero monete 255680 Necta 255680

Coin recovery frame Necta 255680



VE250480



Piastrina introduzione monete Necta 250480

Coin introduction plate Necta 250480




VE250502



Scivolo fisso introduzione monete Necta 250502

Fixed coin introduction chute Necta 250502



VE251998

Targhetta centrale interfaccia Necta 251998

Central interface plate Necta 251998



VE250513

Supporto display Sfera Necta 250513

Display support for mod. Sfera Necta 250513



VE0V2071

Pulsante rendiresto argento Necta 0V2071

Silver change button Necta 0V2071



VE250159

Attuatore pulsante Necta 250159

Button actuator Necta 250159



VE254158

Portello recupero monete Necta 254158

Coin recovery door Necta 254158



VE255679

Piastrina display Necta 255679

Display plate Necta 255679





VE97395

Pulsante rendiresto monete Necta 97395

Coin changer button Necta 97395



VE250506

Pulsante rendiresto Necta 250506

Change giver button Necta 250506



VE6210

Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 1,2mm 566x480mm adattabile a distributore automatico Necta Kikko Necta

Internal base plate in 430 stainless steel thickness 1.2mm 566x480mm adaptable for Necta Kikko vending machine Necta



VE6211

Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 1,2mm 695x675mm adattabile per distributore automatico Opera Concerto Necta

Internal base plate in 430 stainless steel thickness 1.2mm 695x675mm adaptable for Necta Opera Concerto vending machine Necta



VE6212

Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 1,2mm 730x730mm adattabile per distributore automatico Astro Canto Necta

Internal base plate in 430 stainless steel thickness 1.2mm 730x730mm adaptable for Necta Astro Canto vending machine Necta





VE0V3670



- Pulsantiera a membrana grigia per kikko Necta 0V3670
- Grey membrane push-button panel Kikko Necta 0V3670



VE0V4270



- Pulsantiera a membrana nera per kikko Necta 0V4270
- Black membrane push-button panel adaptable Kikko Necta 0V4270



VE99658



- Pulsantiera a membrana grigia per spazio - espresso instant Necta 99658
- Grey membrane push-button panel for Spazio - Espresso Instant Necta 99658



VE253434



- Pulsantiera a membrana per kikko restyling Necta 253434
- Membrane push-button panel Kikko restyling Necta 253434



VE252247



- Pannello selezioni per brio Necta 252247
- Selection panel Brio Necta 252247



VE252524



- Pannello selezioni nero Necta 252524
- Adaptable black panel Brio3 selections Necta 252524




VE255834A

- Pulsantiera esterna touch senza scheda adattabile Necta 255834 - 265546
- Outer touch panel without electronic board adaptable Necta 255834 - 265546



VE255834AINV

- Pulsantiera esterna touch senza scheda elettronica con flat invertiti per modelli Opera Concerto Necta 255834
- External touch panel without electronic board with inverted flats for Opera Concerto models Necta 255834



VE260835INV

- Pulsantiera esterna touch flat invertiti (scheda madre 835676300) adattabile Necta 260835
- Outer touch panel invert flat (Mother board 835676300) without electronic board adaptable Necta 260835



VE260835A

- Pulsantiera esterna touch senza scheda elettronica adattabile Necta 260835
- Outer touch panel without electronic board adaptable Necta 260835




VE252000

- Supporto targhette prodotto per Kikko Necta 252000
- Product plate holder for Kikko Necta 252000



VE254028

- Pannello elemento display per Canto Diesis Samba Necta 254028
- Display element panel Canto Diesis Samba Necta 254028




CLICCA QUI
CLICK HERE

VE0V3459

Pulsantiera grigio/argento 101x101mm per snakky e colibri top Necta 0V3459

Silver/ grey push - button keypad 101x101mm for Snakky and Colibri Top Necta 0V3459




CLICCA QUI
CLICK HERE

VE254254

Pulsantiera a membrana sel. numerica per canto - istant samba Necta 254254

Membrane push-button numeric selection Canto - Istant Samba Necta 254254




CLICCA QUI
CLICK HERE

VE250009

Pulsantiera nera/argento 101x101mm per Rondò/snakky/snakky ry Necta 250009

Black/Silver push-button keypad 101x101mm for Rondò/Snakky/ Snakky Ry Necta 250009



CLICCA QUI
CLICK HERE

VE255695

Tastiera touch adesiva senza scheda elettronica adattabile Festival Necta 255695 - 265548

Adhesive touch keyboard without electronic card adaptable Festival Necta 255695 - 265548



VE252004



- Pulsantiera a membrana per Kikko max Necta
- Membrane push-button panel strip adaptable Kikko Max Necta



VE252458



- Pulsantiera a membrana per Korinto Necta
- Membrane push-button panel strip adaptable Korinto Necta



VE0V2132



- Pulsantiera a membrana per Astro/Zenith Necta
- Membrane push-button strip for Astro / Zenith



VE0V4243




- Pulsantiera a membrana preselezioni per Astro Necta
- Membrane push-button preselection Astro Necta



VE253922



- Pulsantiera a membrana 9 selezioni per Diesis 500 -700 Necta
- Membrane push- button strip 9 selections Diesis 500 700 Necta




VE0V0015



Scheda elettronica controllo OUT/R adattabile Necta

OUT/R electronic control board adaptable Necta



VE258696



Scheda out/r varistore adattabile Necta 0V0016 - 258696

Out/r adaptable varistor board Necta 0V0016 - 258696



VE0V2143



Scheda elettronica controllo caldaia adattabile Necta

Electronic boiler control board adattabile Necta



VE0V2149A

Kit fotocellula universale per vano erogazione

Universal photcell kit for dispensing compartment






VE253925



Display grafico adattabile Necta 265371

Adaptable graphic display Necta 265371



VE255688



Display blu adattabile Necta

Necta adaptable blue display




VE251658



Display 4x20 blu adattabile Necta

Necta adaptable blue 4x20 display



VE251653



Display Blu 2x16 adattabile brio3 kikko Nect

Blue display 2x16 adaptable brio3 kikko Necta



VE97544



Fusibile 5x20 125mA 250V ritardato adattabile Necta 097544

Fuse 5x20 125mA 250V delayed, adaptable Necta 097544



VE0V3170



Fusibile 6,3x32 4A ritardato adattabile Necta 0V3170

Fuse 6.3x32 4A delayed, adaptable Necta 0V3170



VE97103



Fusibile 5x20 1,25A 250V ritardato adattabile Necta 097103

Fuse 5x20 1.25A 250V delayed, adaptable Necta 097103



VE98170



Fusibile 5x20 6,3A 250V ritardato adattabile Necta 098170

Fuse 5x20 6.3A 250V delayed, adaptable Necta 098170



VE97259



Fusibile 5x20 4A 250V ritardato adattabile Necta 097259

Fuse 5x20 4A 250V delayed, adaptable Necta 097259



VE96922



Fusibile 5x20 0,8A 250V ritardato adattabile Necta 096922

Fuse 5x20 0.8A 250V delayed, adaptable Necta 096922



VE99778



 Fusibile 6,3x32 4A ritardato adattabile Necta 99778

 Fuse 6.3x32 4A delayed, adaptable Necta 99778



VE0V2131



Microinterruttore dosatore caffè Necta - Lavazza codice 10065177

Saia Burgess Microswitch for coffee dispenser Necta - Lavazza code 10065177



VE0V1928



Microinterruttore per distributore bicchieri adattabile Necta - Lavazza codice 10065091

Microswitch for cups dispenser adaptable Necta - Lavazza code 10065091



VE96355



Microinterruttore Saia motoriduttore gruppo adattabile Necta - Lavazza codice 10063499

Saia microswitch for gearmotor group adaptable Necta - Lavazza code 10063499



VE0V1931



Microinterruttore Saia adattabile Necta 0V1927

Saia Microswitch adaptable Necta 0V1927




VE252585



Microinterruttore Rold con leva per galleggiante adattabile Necta - Lavazza codice 10063022

Rold microswitch complete with lever for float device adaptable Necta - Lavazza code 10063022



VE92439



Microinterruttore Rold per distributore bicchieri adattabile Necta - Lavazza codice 10063014

Rold microswitch for cup dispenser adaptable Necta - Lavazza code 10063014




VE0V1141



Microinterruttore Saia per air break adattabile Necta - Lavazza codice 10063287

Saia Microswitch for AirBreak adaptable Necta - Lavazza code 10063287



VE0V1930



Microinterruttore traslatore bicchieri adattabile Necta

Microswitch for cups shifter adaptable Necta



VE254660



Microinterruttore per gruppo Z4000 adattabile Necta

Microswitch for group Z4000 adaptable Necta




VE298173



Microinterruttore con cablaggio per gruppo Z4000 adattabile Necta

Microswitch with wiring for group Z4000 adaptable



VE254661



Microinterruttore saia xcc3 Necta 254661

Microswitch saia xcc3 Necta 254661



VE259660

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Microinterruttore con cablaggio Necta 259660

 Microswitch with wiring Necta 259660



VE97796

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Interruttore Saia sicurezza porta Necta - Lavazza codice 10063239

 Door safety switch Necta - Lavazza code 10063239



VE97807

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Pulsante unipolare nero adattabile Necta

 Unipolar black button adaptable Necta



VE254551



 Dosatore volumetrico Gicar 9.0.99.184 Ø 1,2mm fissaggio con occhiello Necta

 Gicar volumetric dosing unit 9.0.99.184 Ø 1.2 mm with eyelet fastening Necta



VE98707



 Dosatore volumetrico Gicar 9.0.99.19G Ø 1,8mm fissaggio con occhiello Necta - Lavazza codice 10063324

 Gicar volumetric dosing unit 9.0.99.19G Ø 1,8 mm with eyelet fastening Necta - Lavazza code 10063324



VE258625



 Dosatore volumetrico Digmesa type 974-9522-B Ø 1,8 mm adattabile Necta

 Digmesa Volumetric doser series 974-9522-B Ø 1,8mm adaptable Necta



VE258852



 Dosatore volumetrico Digmesa type 932-9521/B90 Ø 1,2mm Necta

 Digmesa Volumetric doser series 932-9521/B90 Ø 1,2mm Necta



VE258650



 Contatore volumetrico Ø1,5mm Necta 258650

 Volumetric counter Ø1.5mm Necta 258650



VE0V2961

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

 Water block adattabile Necta 0V2961

 Water block adaptable Necta 0V2961



WK129

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

 Azzeratore per Water block 100041

 Resetter for Water block 100041



VE97529

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

 Tubo in silicone marrone 3x6mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable Necta



VE97510

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

 Tubo in silicone marrone 5x9mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 5x9mm 30mt hank adaptable Necta



VE97511

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

 Tubo in silicone marrone 6x9mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 6x9mm 30mt hank adaptable Necta



VE97512

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

 Tubo in silicone marrone 6x12mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 6x12mm 30mt hank adaptable Necta



VE97685

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

 Tubo in silicone marrone 7,5x12mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 7,5x12mm 30mt hank adaptable to Necta



VE97515

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

 Tubo in silicone marrone 10x16mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 10x16mm 30mt hank adaptable Necta



VE254566

CLICCA QUI
CLICK HERE

Tubo in silicone blu 3x6mm matassa da 30mt adattabile Necta

Blue silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable Necta



VE254565

CLICCA QUI
CLICK HERE

Tubo in silicone blu 5x9mm matassa da 30mt adattabile Necta

Blue silicone tube 5x9mm 30mt hank adaptable Necta



VE97529TR

CLICCA QUI
CLICK HERE

Tubo silicone trasparente 3x6mm matassa 30mt

Transparent silicone tube 3x6mm skein 30mt



VE97511TR

CLICCA QUI
CLICK HERE

Tubo in silicone trasparente 6x9mm matassa da 30mt 097511 10062889

Transparent silicone hose 6x9mm coil of 30mt 097511 10062889



VE91536

CLICCA QUI
CLICK HERE

Valvola di fondo adattabile Necta - Lavazza 10064206

Bottom safety valve adaptable Necta Lavazza 10064206



VE250321

CLICCA QUI
CLICK HERE

Assieme per doppia spirale vassoi adattabile Necta

Assembly for tray double spiral adaptable Necta




VE250320

CLICCA QUI
CLICK HERE

Assieme per singola spirale vassoi adattabile Necta

Assembly for single tray spiral adaptable Necta



VE0V3493

CLICCA QUI
CLICK HERE

Cassetto porta targhetta vassoi adattabile Necta

Drawer nameplate holder adaptable Necta



VE0V3492

CLICCA QUI
CLICK HERE

Sponda cassetto vassoi adattabile Necta

Drawer edge adaptable Necta



VE0V3503



Spirale guida Ø 70mm passo 80 DX per Necta

Right driving spiral Ø 70mm pitch 80 adaptable Necta



VE0V3536



Spirale guida Ø 70mm passo 80 SX per Necta

Left driving spiral Ø 70mm pitch 80 adaptable Necta



VE0V3502



Spirale guida Ø 70mm passo 34 DX per Necta

Right driving spiral Ø 70mm pitch 34 adaptable Necta



VE0V3533



Spirale guida Ø 70mm passo 34 SX per Necta

Left driving spiral Ø 70mm pitch 34 adaptable Necta



VE0V3537



Spirale guida Ø 70mm passo 30 DX per Necta

Right driving spiral Ø 70mm pitch 30 adaptable Necta



VE0V3538



Spirale guida Ø 70mm passo 40 DX per Necta

Right driving spiral Ø 70mm pitch 40 adaptable Necta



VE0V3531



 Spirale guida destra passo 64 7 prodotti L495 adattabile Necta 0V3531

 Right guide spiral pitch 64 7 products L495mm adaptable Necta 0V3531



VE0V3530



 Spirale guida destra Ø70mm passo 46mm 10 prodotti 495mm Necta 0V3530

 Spiral right guide Ø70mm pitch 46mm 10 products 495mm Necta 0V3530



VE0V3501



 Spirale guida sinistra Ø70mm passo 54mm 8 prodotti 495mm Necta 0V3501

 Spiral left guide Ø70mm pitch 54mm 8 products 495mm Necta 0V3501



VE0V3500



 Spirale guida destra Ø70mm passo 54mm 8 prodotti 495mm Necta 0V3500

 Spiral right guide Ø70mm pitch 54mm 8 products 495mm Necta 0V3500



VE255042

Dado inox M6 adattabile Necta 255042

M6 stainless steel nut adaptable Necta 255042



VE260398

Vite inox testa tonda incasso brugola M4x35 adattabile Necta 260398

Stainless steel round head socket screw M4x35 adaptable Necta 260398



VE255041

Vite testa tonda inox incasso brugola M6x25 adattabile Necta 255041

Stainless steel round head socket screw M6x25 adaptable Necta 255041



VE255028

Vite autofilettante 3,9x9,5 adattabile Necta 255028

Self tapping screw 3.9x9.5 adaptable Necta 255028



VE257242

Vite testa cilindrica con esagono incassato acciaio zincato adattabile Necta 257242

Cylindrical head screw with recessed hexagon zinc Necta 257242





VE99905



Blocchetto Serratura Rielda neutra senza chiave mod. 503.0 Necta - Lavazza codice 10063187

Rielda blank key lock (key not included) MOD. 503-0 Necta - Lavazza code 10063187



VE258883



Blocchetto Serratura Rielda neutra senza chiave mod. 503-RS1 Necta

Rielda blank key lock (key not included) MOD. 503-RS1 Necta



VE99905C



Kit Rielda chiavi 1 + 5 mod. 10/11+timb 1 chiave oro + 5 chiavi argento Necta Lavazza

Rielda 1 GOLD key + 5 SILVER keys set mod. 10/11 + TIMB Necta Lavazza



VE0V1654



Chiave per interruttore porta adattabile Necta - Lavazza codice 10063238

Safety key for front door switch adaptable NECTA - Lavazza code 10063238



VE97508



Magnete per chiusura adattabile Necta 097508

Magnet for closure adaptable Necta 097508



VE252124



kit 4 Piedini regolabili M12X35/50 adattabile Necta

Kit 4pcs adjustable rubber feet M12X35/50 adaptable Necta



Q072

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Pompa Ulka EK 230/240V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on-off - portata 700cc min

Ulka Pump EK 230/240V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on/off - capacity 700cc min



Q223

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Pompa Ulka EK2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EK2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on/off - capacity 650cc min



Q072A

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Pompa Ulka EP5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EP5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc



Q233

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Pompa Ulka EP5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga adattabile Necta Lavazza codice 10070223 - 10060486 - 257112

Ulka Pump EP5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min flameproof coil adaptable Necta Lavazza code 10070223 - 10060486 - 257112



Q115

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Pompa Ulka EP8 230/240V - 50Hz - 26W 2.5bar - 100% on-off - portata 1200cc min adattabile Necta codice 099893

Ulka Pump EP8 230/240V - 50Hz - 26W 2.5bar - 100% on-off - capacity 1200cc min adaptable Necta code 099893



Q240

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Pompa Ulka EP8GW 230/240V - 50Hz - 26W - 2.5bar - 100% on-off - portata 1200cc min bobina ignifuga adattabile Necta codice 099893

Ulka Pump EP8GW 230/240V - 50Hz - 26W - 2.5bar - 100% on-off - capacity 1200cc min flameproof coil adaptable Necta code 099893



Q072B

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)


- Pompa Ulka EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Necta codice 098760Red Lavazza codice 10065957 Bianchi codice 27003316 RheaVendors codice 0110004041
- Ulka Pump EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min adaptable Necta code 098760Red Lavazza code 10065957



Q225

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)


- Pompa Ulka EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga Necta 098760 Lavazza codice 10063322 Saeco codice 9070.043.00A - 9070.043
- Ulka Pump EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min flameproof coil adaptable Necta code 098760 Lavazza code 10063322



Q235

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

- Pompa Ulka EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15bar - on/off 1/2 min - portata 650cc min
- Ulka Pump EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15bar - on/off 1/2 - capacity 650cc min



VE0V2510

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

- Supporto pompa - Necta 0V2510
- Pump support - Necta 0V2510



VE0V0191

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

- Supporto pompa - Necta 098697
- Pump support - Necta 098697



VE0V4275



Supporto pompa adattabile Necta

Pump support adaptable Necta



VE252021



Raccordo aspirazione angolare portagomma Ø 6,3mm per pompe Ulka adattabile Necta - Lavazza 10079052 - 10061085

L-share fitting Ø 6,3mm for Ulka pump adaptable Necta - Lavazza 10079052 - 10061085



VE254429



Pipetta portagomma Ø 4,5mm per elettrovalvole adattabile Necta codice 253698

Hose adapter Ø 4,5mm for solenoid valve adaptable Necta code 253698



VE255168



Filtro antimpurità per contatore volumetrico portagomma Ø 6/8mm adattabile Necta

Purier for volumetric doser adaptable Necta



VE97435



Filtro antimpurità portagomma Ø 6/8mm Necta - Lavazza codice 10063291

Purifier for volumetric doser adaptable Necta - Lavazza code 10063291

SPEDIZIONI IN 24H IN TUTTA ITALIA

Approfitta del nuovo servizio espresso in 24h*

- Invia il tuo ordine entro le 13.00
- Max 6 codici
- Max 12 pz cadauno (peso max 10 Kg)

*Calabria, Sicilia e Sardegna 48h

**Escluso paesi esteri (Europei - Extraeuropei)

VISITA IL SITO E SCOPRI
TUTTI I SERVIZI A TE RISERVATI

  | <https://www.micromic.com>



Spare parts
for the
future...



NECTA

KIT RIPARAZIONE - REPAIR KIT

VEK0002 KIT RIPARAZIONE BOILER **ASTRO FULL**

REPAIR KIT BOILER **ASTRO FULL**



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE99653	Resistenza 220V -1450W - in acciaio inox adattabile Necta 099653 Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 10063311	1		
VE258742	Elettrovalvola 3 vie 230V 50/60HZ ADATTABILE Necta 258742 Solenoid Valve 3 ways 230V - 50/60Hz adaptable Necta	1		
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in viton verde adattabile lavazza 10088069 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	2		
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze adattabile Necta 254711 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta 099624 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		
VE99748	Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta 099748 Trasparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288	1		
VE259898	Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta 259898 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		
VE98758	Raccordo diritto caldaia adattabile Necta 098758 Liner boiler connector adaptable Necta - Lavazza 10063314	1		

KIT RIPARAZIONE BOILER BRIO REPAIR KIT BOILER BRIO

VEK0010



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE98645	Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta	1		
VE99058	Nucleo per Gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta 255573 (erogazione solubili) Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser)	3		
VE97472	Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè) Core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)	1		
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		
VE99059	Guarnizione O-ring 11,11 x 0,88 mm in Viton verde adattabile Necta Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable Necta - Lavazza	3		
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		
VE98701	Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064 Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064	1		
VE98758	Raccordo dritto caldaia adattabile Necta - Lavazza 10063314 Liner boiler connector adaptable Necta - Lavazza 10063314	1		
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		

VEK0011 KIT RIPARAZIONE BOILER BRIO FULL

REPAIR KIT BOILER BRIO FULL



VE98645



VE259917



VE98701



VE254711



VE88069



VE95624



VE252538



VE259898



VE98758

CLICCA QUI
CLICK HERE



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE98645	Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta	1		
VE259917	Gruppo elettrovalvole 2+2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta 0V1739 - 258747 Lavazza codice 10066013 High Performance solenoid valves group 2+2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta code 0V1739 - 258747 Lavazza code 10066013	1		
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		
VE98701	Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064 Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064	1		
VE98758	Raccordo dritto caldaia adattabile Necta - Lavazza 10063314 Liner boiler connector adaptable Necta - Lavazza 10063314	1		
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		

KIT RIPARAZIONE BOILER KIKKO VEK0020


REPAIR KIT BOILER KIKKO



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE99653	Resistenza 220V -1450W - in acciaio inox adattabile Necta - Lavazza codice 099653 10063311 Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 099653 10063311	1		
VE99058	Nucleo per Gruppo elettrovalvola Ode 2 vie adattabile Necta codice 099058 255573 Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser) 099058 255573	3		
VE97472	Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè) Core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)	1		
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		
VE99059	Guarnizione O-ring 11,11 x 0,88 mm in Viton verde adattabile Necta Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable Necta - Lavazza	3		
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		
VE99748	Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta - Lavazza 10063288 Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288	1		
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		

VEK0021 KIT RIPARAZIONE BOILER KIKKO-KIKKOMAX FULL

REPAIR KITBOILER KIKKO-KIKKOMAX FULL



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE99653	Resistenza 220V -1450W - in acciaio inox adattabile Necta - Lavazza codice 099653 10063311 Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 099653 10063311	1		
VE259917	Gruppo elettrovalvole 2+2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta 0V1739 - 258747 Lavazza codice 10066013 High Performance solenoid valves group 2+2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta code 0V1739 - 258747 Lavazza code 10066013	1		
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		
VE99748	Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta - Lavazza 10063288 Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288	1		
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		

KIT RIPARAZIONE BOILER CANTO 300 VEK0030

REPAIR KIT BOILER CANTO 300



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE0V1318	Termostato Campini di sicurezza bipolare 125°C a riarmo manuale - faston da 6,3 mm Necta - Lavazza 10063304 Campini bipolar safety thermostat 125°C with manual reset - faston 6.3 mm Necta - Lavazza 10063304	1		
VE250348	Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè) Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)	1		
VE258887	Raccordo rapido a T Ø 6 x 1/8 con trattamento TEA adattabile Necta 258887 - 252023 Tee Ø 6 x 1/8 with adaptable TEA treatment Necta 258887 - 252023	1		
VE94611	Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta	2		
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		
VE98701	Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064 Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064	1		
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		
VE98645	Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta	1		
VE99057	Bobina 230V 8W 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè) Solenoid coil for 3way group 230V - 8W - 50Hz adaptable Necta code (coffee dispenser)	1		

KIT RIPARAZIONE BOILER CANTO 600 VEK0035

REPAIR KIT BOILER CANTO 600




CLICCA QUI
CLICK HERE

COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE0V1318	Termostato Campini di sicurezza bipolare 125°C a riarmo manuale - faston da 6,3 mm Necta - Lavazza 10063304 Campini bipolar safety thermostat 125°C with manual reset - faston 6.3 mm Necta - Lavazza 10063304	1		
VE250348	Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè) Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)	1		
VE259081	Raccordo lat. 6-1/8+tubetto doppia cod. 259081 Side connection 6-1/8+double tube cod. 259081	1		
VE94611	Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta	2		
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		
VE99748	Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta - Lavazza 10063288 Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288	1		
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		
VE99057	Bobina 230V 8W 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè) Solenoid coil for 3way group 230V - 8W - 50Hz adaptable Necta code (coffee dispenser)	1		
VE99653	Resistenza 220V-1450W acciaio SUS316L adattabile Necta - Lavazza codice 10063311 Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 10063311	1		

VEK0040 KIT RIPARAZIONE BOILER COLIBRÌ

REPAIR KIT BOILER COLIBRÌ



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE98645	Resistenza 220V -1000W - in acciaio inox adattabile Necta 098645 Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta	1		
VE97472	Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè) Core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)	1		
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		
VE99059	Guarnizione O-ring 11,11 x 0,88 mm in Viton verde adattabile Necta Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable Necta - Lavazza	2		
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		
VE98701	Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064 Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064	1		
VE0V2507	Raccordo rapido a T 6mm 1/8 con tappo adattabile Necta - Lavazza 10064062 T-shape fitting quick coupling stainless steel 6mm 1/8 adaptable Necta - Lavazza 10064062	1		
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		
VE99058	Nucleo per Gruppo elettrovalvola Ode 2 vie adattabile Necta codice 099058 255573 Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser) 099058 255573	2		

KIT RIPARAZIONE BOILER COLIBRÌ FULL VEK0041

REPAIR KIT BOILER COLIBRI FULL



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE98645	Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta	1		
VE259912	Gruppo elettrovalvole 2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta - 098761 High Performance solenoid valves 2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta 098761	1		
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		
VE98701	Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064 Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064	1		
VE0V2507	Raccordo rapido a T 6mm 1/8 con tappo adattabile Necta - Lavazza 10064062 T-shape fitting quick coupling stainless steel 6mm 1/8 adaptable Necta - Lavazza 10064062	1		
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		

VEK0050 KIT RIPARAZIONE GRUPPO Z3000

REPAIR KIT GROUP Z3000



CLICCA QUI
CLICK HERE

COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE0V1715	Camera infusione per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm Infusion Chamber group Z2000-Z3000 adaptable Necta Ø 38mm	1		
VE94611	Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta	1		
VE93167	Guarnizione O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoni gruppo adattabile Necta - Lavazza 10065008 Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable Necta - Lavazza code 10065008	1		
VE253411	Guarnizione O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm in silicone bianco per pistone inferiore adattabile Necta 92140 White silicone O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm for lower piston adaptable Necta 92140	1		
VE90421	Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78 EPDM adattabile Necta 0V0782 - Lavazza 10063005 Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable Necta - Lavazza 0V0782	1		
VE98577	Pistone superiore adattabile per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm Upper piston group Z2000 - Z3000 adaptable Necta Ø 38mm	1		
VE98687	Doccetta filtro Ø 34mm adattabile Necta Metal filter Ø 34mm adaptable Necta	2		
VE98688	Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile Necta - Lavazza Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable Necta - Lavazza	1		
VE251235	Voite acciaio inox M3 x10mm adattabile Necta 251235 Voite stainless steel M3 x10mm adaptable Necta 251235	2		
VE99490	Pistone inferiore adattabile per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm Lower piston group Z2000 - Z3000 adaptable Necta Ø 38mm	1		

KIT RIPARAZIONE GRUPPO Z4000 VEK0055


REPAIR KIT GROUP Z4000



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE254474	Pistone superiore per gruppo Z4000 adattabile Necta Ø 38mm Upper piston group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm	1		
VE254646	Camera infusione per gruppo Necta Z4000 adattabile Necta Ø 38mm Infusion Chamber group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm	1		
VE254647	Pistone inferiore per gruppo Z4000 adattabile Necta Ø 38mm Lower piston group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm	1		
VE254650	Guarnizione O-ring 2,4 x 1,9 EPDM per gruppo adattabile Necta Black EPDM O-ring 2.4 x 1.9 adaptable Necta	1		
VE94611	Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta	2		
VE93167	Guarnizione O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoncini gruppo adattabile Necta - Lavazza 10065008 Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable Necta - Lavazza code 10065008	2		
VE90421	Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78 EPDM adattabile Necta 0V0782 - Lavazza 10063005 Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable Necta - Lavazza 0V0782	1		
VE98687	Doccetta filtro Ø 34mm adattabile Necta Metal filter Ø 34mm adaptable Necta	2		
VE251235	Vite acciaio inox M3 x10mm adattabile Necta 251235 Stainless steel screw M3 x10mm adaptable Necta 251235	2		
VE98688	Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile Necta - Lavazza Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable Necta - Lavazza	1		
VE98688	Ugello erogazione caffè per gruppo z4000 adattabile necta 254795 Coffee dispensing nozzle Z4000 group adaptable Necta 254795	1		

VEK0060 KIT RIPARAZIONE GRUPPO MACININO

REPAIR KIT GROUP GRINDER



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE95840	Macina piana Ø 63,30 mm 16 denti adattabile Necta Flat grinder Ø 63,30 mm adaptable Necta	2		
VE99470	Ingranaggio macinacaffè adattabile Necta Gear for coffee grinder adaptable Necta	1		
VE99473	Ghiera porta macina superiore adattabile Necta Ring nut for upper grinder adaptable Necta	1		
VE99732	Motore macinino 230V - 50Hz Necta Grinder motor 230V - 50Hz Necta	1		

SPEDIZIONI IN 24H IN TUTTA ITALIA

Approfitta del nuovo servizio espresso in 24h*

- Invia il tuo ordine entro le 13.00
- Max 6 codici
- Max 12 pz cadauno (peso max 10 Kg)

*Calabria, Sicilia e Sardegna 48h

**Escluso paesi esteri (Europei - Extraeuropei)

VISITA IL SITO E SCOPRI
TUTTI I SERVIZI A TE RISERVATI

  | <https://www.micromic.com>



Spare parts
for the
future...



LAVAZZA VENDING

LAVAZZA VENDING



VE63085



Supporto camera infusione per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063085

Infusion chamber support for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063085



VE63086



Camera infusione per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063086

Infusion chamber support for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063086



VE63087



Pistone esterno per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063087

Outer piston for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063087



VE63089



Pistone interno per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063089

Inner piston for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063089



VE65391



Cilindro superiore teflonato gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10065391

Teflon coated upper cylinder for Blue Espresso coffee pod group adaptable Lavazza code 10065391



VE63811



Camera infusione assemblata adattabile Lavazza 10063811

Lavazza 10063811 adaptable assembled infusion chamber



VE63080



Guarnizione O-ring 29,3X3,6 silicone azzurro adattabile Lavazza codice 10063080

Blue silicone O-ring light 29,3 x 3,6 adaptable Lavazza code 10063080



VE63079



Guarnizione a labbro capsule adattabile Lavazza codice 10063079

Coffee pod lip seal adaptable Lavazza 10063079



VE66941



Filtro perfora capsula inferiore Peek adattabile Lavazza codice 10066941 10073084 10060283

Puching pod filter capsule Peek adaptable 10066941 10073084 10060283



VE63990



Kit manutenzione gruppo caffè (peek) adattabile Lavazza codice 10063990

Maintenance kit coffee group (peek) adaptable Lavazza code 10063990



VE63072



Doccia filtro superiore 32mm adattabile Lavazza codice 10063072 - Necta 251081

Upper filter disc coffee code 10063072 Lavazza Necta 251081



VE63077



Raccordo Ø 1/8m - 6 mm rapido maschio con trattamento TEA e cert. NSF, adattabile Necta 251086

Ø 1/8m - 6 mm male quick fitting with TEA treatment and cert. NSF, adaptable Necta 251086



VE63120



Guarnizione Oring 4162 40,87 x 3,53 viton adattabile Lavazza 10063120

Oring gasket 4162 40.87 x 3.53 viton adaptable Lavazza 10063120



VE63074



Molla richiamo pistone Lavazza 10063074

Piston return spring Lavazza 10063074



VE255649



Piattello per molla Necta 255649

Spring plate Necta 255649



VE63970



Elettrovalvola 3 vie 1/8 8W adattabile Lavazza 10063970

3 way solenoid valve 1/8 230V 8W adaptable Lavazza 10063970



VE63921



Elettrovalvola 3 vie 230V 8W comprensivo di valvola di non ritorno raccordo uscita ad L adattabile Lavazza 10063921

3 way 230V 8W solenoid valve including non return valve and adaptable L Lavazza 10063921



VE63113



Elettrovalvola 3 vie 230V 8W comprensivo di valvola di non ritorno e raccordo uscita dritto adattabile Lavazza 10063113

3 way 230V 8W solenoid valve including non return valve and adaptable straight outlet fitting Lavazza 10063113



LAVAZZA VENDING

KIT RIPARAZIONE - REPAIR KIT

VEK0110 KIT RIPARAZIONE GRUPPO

REPAIR KIT GROUP



CLICCA QUI
CLICK HERE

COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE63085	Supporto camera infusione per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063085 Infusion chamber support for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063085	1		
VE63086	Camera infusione per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063086 Infusion chamber support for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063086	1		
VE63089	Pistone interno per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063089 Inner piston for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063089	1		
VE65391	Cilindro superiore teflonato gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10065391 Teflon coated upper cylinder for Blue Espresso coffee pod group adaptable Lavazza code 10065391	1		
VE63990	Kit manutenzione gruppo caffè (peek) adattabile Lavazza codice 10063990 Maintenance kit coffee group (peek) adaptable Lavazza code 10063990	1		
VE98688	Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile Necta - Lavazza Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable Necta - Lavazza	2		
VE63072	Doccia filtro superiore 32mm adattabile Lavazza codice 10063072 - Necta 251081 Upper filter disc coffee code 10063072 Lavazza Necta 251081	1		



BIANCHI



VE25020856G

CLICCA QUI
CLICK HERE

Elettrovalvola 3 vie 24VDC adattabile Bianchi 25020856

3- ways 24VDC solenoid valve adaptable Bianchi 25020856



VE25020856B

CLICCA QUI
CLICK HERE

Blocchetto 3 vie con inserti in inox adattabile Bianchi 25020856

3 way block with stainless steel insert, adaptable Bianchi 25020856



VE25021426G

CLICCA QUI
CLICK HERE

Gruppo 2 elettrovalvole 2 vie 24VDC originale Bianchi codice 25021426-01

Solenoid valves group 2 - way 24 VDC original Bianchi



VE25021426B

CLICCA QUI
CLICK HERE

Blocchetto 2 elettrovalvole 2 vie con inserti in inox adattabile Bianchi 25021426

2+2 2 way block with stainless steel inserts, adaptable Bianchi 25021426



VE2502151602G

CLICCA QUI
CLICK HERE

Gruppo 3 elettrovalvole 2 vie 24VDC originale Bianchi codice 25021516-01 - 25021516-02

Original Bianchi three Solenoid group valves 2 - way 24VDC code 25021516-01 - 25021516-02



VE25021516B

CLICCA QUI
CLICK HERE

Blocchetto 3 elettrovalvole 2 vie con inserti in inox adattabile Bianchi 25021516

2+2+2 2 way block with stainless steel inserts, adaptable Bianchi 25021516



VE25000166

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Elettrovalvola entrata acqua 24VDC originale Bianchi codice 25000146

 Water inlet solenoid valve 24VDC original Bianchi code 25000146



VE2503261601

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Elettrovalvola ODE a caduta per solubili 90° 24V 12W adattabile Bianchi

 ODE Solenoid valve solubles 90° 24v 12w adaptable Bianchi



VE41037416



 Nucleo per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Bianchi

 Valve core 3 - way adaptable Bianchi



VE41037216



 Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Bianchi

 Valve core 2 - way adaptable Bianchi



VE41037516



 Canotto inox per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Bianchi

 Sleeve for solenoid valves 3- way adaptable Bianchi



VE41037316



 Canotto inox per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Bianchi

 Sleeve for solenoid valves 2- way adaptable Bianchi



VE43012826



Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile Bianchi

Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Bianchi



VE41004136



Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile Bianchi

Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Bianchi



VE4041016



Valvola non ritorno 1/8 MF adattabile Bianchi

Check valve 1/8 MF adaptable Bianchi



VE404091602



Valvola By-Pass 11 Bar adattabile Bianchi 04040916-01

By-Passvalve 11 bar adaptable Bianchi code 04040916-01



VE5103615



Sportello vano erogazione originale Bianchi

Original Bianchi dispensing door



VE527271502M09



Sportello vano erogazione Bianchi 05272715-02M09

Dispensing compartment door Bianchi 05272715-02M09



VE5103715



Vasca raccogli gocce nera originale Bianchi

Black drip tray original Bianchi



VE5117415M37



Bacinella raccogli gocce originale Bianchi

Original Bianchi Drip tray



VE510342501



Supporto vano erogazione sinistro originale Bianchi

Left support for dispensing compartment original Bianchi



VE510332501



Supporto vano erogazione destro originale Bianchi

Right support for dispensing compartment original Bianchi



VE95028410M09



Gruppo caffè Bianchi codice 95007420-01 - 95007420-02

Coffee group Bianchi code 95007420-01 - 95007420-02



VE513813001



Assieme pistone gruppo caffè adattabile Bianchi 05138130-01

Coffee group piston assembly adaptable Bianchi 05138130-01



VE514803201



Pistone con sede valvola adattabile Bianchi

Piston with valve housing adaptable Bianchi



VE5161215



Asta espulsione adattabile Bianchi

Expulsion shaft adaptable Bianchi



VE5107725



Pomolo filtro pistone originale Bianchi

Knob piston filter adaptable Bianchi



VE510661501



Bicchierino camera gruppo infusione adattabile Bianchi

Cup infusion chamber group adaptable Bianchi



VE43123920



Assieme spalle gruppo caffè nere con pomolo Bianchi 43123920 - 43123910-01

Black coffee unit sides with knob Bianchi 43123920 - 43123910-01



VE514901502M37



Espulsore palette Bianchi 05149015-02M37 - 05149015-03M37

Palette ejector Bianchi 05149015-02M37 - 05149015-03M37



VE5107425M09



Astina trascinamento gruppo caffè Bianchi 05107425M09

Café group driver rod Bianchi 05107425M09



VE510722501M09



Staffa gruppo caffè' nero Bianchi 05107225-01M09 - 05107235M09

Coffee group bracket black Bianchi 05107225-01M09 - 05107235M09



VE5133525M09



Distanziale spalle gruppo caffè nero Bianchi 05133525M09 05133515

Coffee group shoulder spacer Bianchi 05133525M09 05133515



VE5107515



Ribattino per pistone gruppo originale Bianchi

Rivet for piston group original Bianchi



VE5148325M09



 Asta sollevamento gruppo caffè originale Bianchi

 Brew group rod lifter original Bianchi



VE5106825M09



 Tubetto per bicchierino originale Bianchi

 Shot glass tube Original Bianchi



VE5107025M09



 Spatola gruppo caffè originale Bianchi

 Coffee group spatula original Bianchi



VE16012011



 Doccetta filtro Ø 34mm adattabile Bianchi

 Disc filter Ø 34mm stainless steel adaptable Bianchi



VE16014812



 Doccia filtro inox Ø 34mm con vite adattabile Bianchi

 Disc filter Ø 34mm stainless steel with screw adaptable Bianchi



VE510352501



Leva di blocco vano erogazione originale Bianchi

Locking lever for dispensing compartment original Bianchi



VE5117615



Bocchetta cassetto aspirazione vapori originale Bianchi

Nozzle for steam suction drawer original Bianchi



VE5159025M37



Supporto innesto portagomma originale Bianchi

Hose connection support original Bianchi



VE5232215M09



Mascherina introduzione monete originale Bianchi 5232215M30 - 5232215L086

Money slot frame original Bianchi 5232215M30 - 5232215L086



VE524111501M37



Flangia supporto motore mixer originale Bianchi

Mixer motor support flange original Bianchi



VE5240915M09



Flangia bloccaggio camera Bianchi 05240915M09 - 05240915M37

Chamber locking flange Bianchi 05240915M09 - 05240915M37



VE43135310

CLICCA QUI
CLICK HERE

Cassetto aspirazione vapore original Bianchi

Fume extraction drawer original Bianchi



VE5154015

CLICCA QUI
CLICK HERE

Disco protezione motofrullatore originale Bianchi

Motor blender protection disc originale Bianchi



VE5111625

CLICCA QUI
CLICK HERE

Camera miscelazione solubili adattabile Bianchi

Soluble mixing chamber adaptable Bianchi



VE5088925

CLICCA QUI
CLICK HERE

Raccordo in plastica tubo - coppetta uscita box caldaia adattabile Bianchi

Plastic pipe fitting original Bianchi



VE5111825

CLICCA QUI
CLICK HERE

Girante per miscelatore adattabile Bianchi

Blender rotor adaptable Bianchi



VE517021101M09



Vaschetta condensa Bianchi 0517021101M09 - 05170211-01M09

Condensation tray Bianchi 0517021101M09 - 05170211-01M09



VE5246215M37



Flangia supporto ugelli nera Bianchi 05246215M37

Nozzle support flange black Bianchi 05246215M37



VE5232415M00



Pulsante selezione bvm 972 05232415M00

Selection button bvm 972 05232415M00



VE524141502M00



Scivolo caduta palette Bianchi 05241415-02M00 - 5241415 - 524141502

Stirrers chute Bianchi 05241415-02M00 - 5241415 - 524141502



VE9607344002



Scatola prodotto H450 Sr Bianchi 9607344002

Product container h450 Lei400 Bianchi 9607344002



VE9300841001



Vaschetta acqua completa di 2 micro Bianchi

Water tank with 2 micro Bianchi




VE9300842002



Vaschetta acqua completa di micro Bianchi

Water tank with micro Bianchi



VE9300843002



Vaschetta acqua completa di micro DC Bianchi

Water tank complete with micro DC Bianchi



VE33065526



Distanziale schede L=10 33065526

Board spacer L=10 33065526



VE5124515



Coclea contenitore solubili originale Bianchi

Soluble box cochlea original Bianchi



VE41081216



Giunto in plastica trascinatore gruppo caffè 41081216

Coffee group driver plastic joint 41081216



VE43002726



Ingranaggio con albero adattabile Bianchi

Gear with new shaft adaptable Bianchi



VE41037716



Ingranaggio riduttore Mot. Elvi Bianchi 41037716

Reduction gear for Elvi Bianchi 41037716



VE41038520



Macinino caffè Ametek Kit Bianchi 41038520

24V coffee grinder Ametek Kit Bianchi 41038520



VE4301891001



Camera di macinatura completa di ghiera originale Bianchi

Grinding chamber with ring nut original Bianchi



VE18007326



Macina piana 12 denti bx Ø esterno 64mm - internal Ø 38 mm adattabile Bianchi

Flat grinder 12 teeth external Ø 64 mm - internal Ø 38mm adaptable Bianchi



VE4300241002



Assieme dosatore caffè con distanziale originale Bianchi 43002410 - 43002410-01

Coffee Dispenser original Bianchi 43002410 - 43002410-01



VE20014946A



Motoriduttore 24V DC 10 RPM corpo in metallo Bianchi

Gearmotor 24V DC 10 RPM metal body Bianchi



VE2001691602



Motoriduttore 24V DC 40 RPM senza cablaggio Bianchi

Gearmotor 24V DC 40 RPM Bianchi



VE2001494602



Motoriduttore 24V DC 11/12 RPM Bianchi

Gearmotor 24V DC 11/12 RPM Bianchi



VE2001701602



Motoriduttore 24V DC 80 RPM Bianchi

Gearmotor 24V DC 80 RPM Bianchi



VE20020316



Motoriduttore 24V DC 80 RPM A-RAPID Bianchi

Gearmotor 24V DC 80 RPM A-RAPID Bianchi



VE2001842602



Motoriduttore 24V DC 12 RPM Bianchi codice 2001842601 - 2001841601

Gearmotor 24V DC 12 RPM Bianchi code 2001842601 - 2001841601



VE2001931602



Motoriduttore frizionato 24V DC 2,2 RPM per sgancio bicchieri Bianchi codice 2001931601

Gearmotor with clutch setting 24V DC 2,2 RPM for cup release Bianchi code 2001931601



VE20018826



Motoriduttore bialbero 24V DC 16 RPM Bianchi codice 20018816-01

Twin shaft gearmotor 24V DC 16 RPM Bianchi code 2001881601



VE20020046



Motofrullatore 24V 18000 RPM Bianchi codice 2002001601 - 20020016

Blender motor 18000 RPM Bianchi code 2002001601- 20020016



VE20017510A



Motoriduttore singola spirale 24V DC 24 RPM Bianchi

Gearmotor for single spiral 24V DC 24 RPM Bianchi



VE20017910



Motoriduttore doppia spirale 24V DC 24 RPM Bianchi

Gearmotor for double spiral 24V DC 24 RPM Bianchi



VE2003491601



Motoriduttore per forcella IM 3 ME 24v adattabile Bianchi
20034916-01 - 20034916-02

Gearmotor for IM 3 ME 24V adaptable fork Bianchi
20034916-01 - 20034916-02



VE5136115



Pignone motore sgancia bicchieri

Cup release motor pinion



VE20019816



 Motore pentavalente gruppo frigo FMI 220V - 10W adattabile Bianchi

 FMI pentavalent fridge group motor 220V - 10W adaptable Bianchi



VE2000631601



 Aspiratore 230V 50/60Hz adattabile Bianchi

 Fume Extractor 230V 50/60HZ adaptable Bianchi



VE2003551601



 Ventilatore 24V DC 0,3A 3800 RPM adattabile Bianchi 20035516 - 20035516-01

 Fan 24V DC 0,3A 3800 RPM adaptable Bianchi 20035516 - 20035516-01



VE2001591602



 Ventilatore tangenziale 35w 60x240/20 adattabile Bianchi 20015916 - 20015916-01 - 20015916-02

 Tangential fan 35w 60x240/20 adaptable Bianchi 20015916 - 20015916-01 - 20015916-02



VE2002101602



 Ventilatore tangenziale 34w 60x270/20 adattabile Bianchi 43139716

 Tangential fan 34w 60x270/20 adaptable Bianchi 43139716




VE2900431202

CLICCA QUI
CLICK HERE

Resistenza 1500W 230V adattabile Bianchi codice 29004312-2900431201

Heating element 1500W 220v adaptable Bianchi code 29004312 - 9004312-02



VE29008120T04

CLICCA QUI
CLICK HERE

Assieme resistenza smontabile 230V 1500W Bianchi 29008120T04

Removable resistance assembly 230V 1500W Bianchi 29008120T04



VE26050826

CLICCA QUI
CLICK HERE

Sonda di temperatura NTC caldaia adattabile Bianchi codice 2605082601 - 26050846

Temperature detection probe NTC for boiler adaptable Bianchi code 2605082601 - 26050846



VE26023316

CLICCA QUI
CLICK HERE

Sonda temperatura refrigerazione adattabile Bianchi

Refrigeration temperature probe adaptable Bianchi



VE24034512

CLICCA QUI
CLICK HERE

Assieme sensore presenza bicchieri Bianchi 24034512

Glass presence sensor assembly Bianchi 24034512



VE26020612

CLICCA QUI
CLICK HERE

Sonda NTC 100k adattabile Bianchi

Probe NTC 100K adaptable Bianchi



VE23014916



Fusibile 10amp in ceramica

10amp ceramic fuse



VE2001914601



Elettromagnete 5% 24V DC Bianchi 20019146-01 20019146

Electromagnet 5% 24v Bianchi 20019146-01 20019146



VE20008946



Elettromagnete 24V DC Bianchi 20008946

Electromagnet 24V DC Bianchi 20008946



VE2502061601



Termostato di sicurezza 135°C a riarmo manuale faston verticali 6,3mm Bianchi 25020616 25020616-01

Thermostat 135°C with manual reset vertical wires 6,3mm Bianchi 25020616 25020616-01



VE25020516



Termostato scatto fisso N.C. TY60 Campini 110° faston verticali da 6,3 mm adattabile Bianchi

Campini Thermostat TY60 110° NC vertical 6.3 mm faston adaptable Bianchi



VE26029616



Microinterruttore Saia Bianchi 26029626

Saia Burgess Microswitch Bianchi 26029626



VE26005126



Microinterruttore Saia con levetta Bianchi

Saia microswitch with lever for Bianchi group



VE26017026A



Microinterruttore Rold distributore bicchieri Bianchi

Rold microswitch cups distributor Bianchi




VE26004346A



Microinterruttore SAIA Bianchi

SAIA microswitch Bianchi



VE26019492



Assieme pulsante programmazione Bianchi 26019492 - 26019482

Programming button assembly Bianchi 26019492 - 26019482



VE26005136



Microinterruttore con levetta e rotella sgancio bicchieri Bianchi codice 26005156

Microswitch with lever for cup release Bianchi code 26005156



VE43000110

CLICCA QUI
CLICK HERE

Microinterruttore con guida per vaschetta acqua Bianchi

Bianchi microswitch with guide for water tank



VE163001101

CLICCA QUI
CLICK HERE

Squadra supporto microinterruttore braccetto portaugelli adattabile Bianchi

Microswitch support bracket adaptable Bianchi



VE26013726

CLICCA QUI
CLICK HERE

Microinterruttore per troppo pieno adattabile Bianchi

Microswitch for overfull check adaptable Bianchi



VE26016726

CLICCA QUI
CLICK HERE

Interruttore Saia sicurezza porta Bianchi

Door safety switch Bianchi



Q228



Pompa Ulka EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min adattabile Bianchi codice 27003326

Ulka Pump EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - capacity 650cc min adaptable Bianchi code 27003326



VE24012116



Dosatore volumetrico Digmesa type 974-9522-B Ø 1,8mm Bianchi

Digmesa Volumetric doser series 974-9522/B Ø 1,8mm Bianchi



VE16014316



Filtro antimpurità portagomma Ø 8mm universale e adattabile Bianchi

Anti-impurities filter Ø 8mm adaptable Bianchi



VE4041336



Raccordo girevole Ø6x4 g1/8 Bianchi 4041336T04 - 4041336

Swivel fitting Ø6x4 g1/8 Bianchi 4041336T04 - 4041336



VE36210416



Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo teflon/pistone superiore adattabile Bianchi

Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Bianchi



VE36205016



Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Bianchi

Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Bianchi



VE43001316



Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Bianchi

Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Bianchi



VE36212116



Guarnizione O-ring 2010 viton nera Bianchi

Black Viton O-ring 2010 Bianchi



VE36211916



Guarnizione O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Bianchi

Green Viton O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm adaptable Bianchi



VE36363116



Guarnizione O-ring 2118 viton nera adattabile Bianchi

Black Viton O-ring 2118 adaptable Bianchi



VE36211816



Guarnizione O-ring 4112 28,17 x 3,53 mm in Viton nero adattabile Bianchi

Black Viton O-ring 4112 28,17 x 3,53 mm adaptable Bianchi



VE36212716



Guarnizione O-ring 3037 viton nera adattabile Bianchi

Black Viton O-ring 3037 adaptable Bianchi



VE18002516



Guarnizione piana in rame originale Bianchi

Flat copper washer original Bianchi



VE36210916



Guarnizione O-ring 2021 Viton nero originale Bianchi

Black viton O-ring 2021 original Bianchi



VE36203816



Guarnizione O-ring 106 nero adattabile Bianchi

Black viton 106 silicone o-ring adaptable Bianchi



VE36210716



Guarnizione O-ring 3131 in silicone rosso adattabile Bianchi

Red silicone O-ring 3131 adaptable Bianchi



VE5143815

Guarnizione sagomata in silicone trasparente adattabile Bianchi

Transparent silicone shaped gasket adaptable Bianchi



VE36351215

Guarnizione Sagomata V-Ring nera originale Bianchi

Black shaped silicone V-ring original Bianchi



VE36351316

Guarnizione X-ring sagomata 9X5X2mm per adattabile Bianchi

Silicone X-ring 9x5x2 mm adaptable Bianchi



VE43001316

Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Bianchi

Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable



VE43139716

Guarnizione a labbro 24x14x5mm Bianchi 43139716

Lip seal 24x14x5mm Bianchi 43139716





VE5248536



Manicotto aperto per elettrovalvola/caldaia adattabile Bianchi

Open sleeve for solenoid valve/boiler adaptable Bianchi



VE524852601



Manicotto chiuso per caldaia solubili adattabile Bianchi

Closed sleeve for soluble boiler adaptable Bianchi



VE5248546



Manicotto aperto per sonda caldaia solubili adattabile Bianchi

Open sleeve for soluble boiler probe adaptable Bianchi



VE9085423



Tubo Ptfе 4x6 (al metro) adattabile Bianchi 09085423

Ptfе tube 4x6mm adaptable Bianchi 09085423



VE902976301



Tubo in silicone trasparente 5x9mm matassa da 30mt adattabile Bianchi

Transparent silicone tube 5 x 9 mm 30mt hank adaptable Bianchi



VE9087823



Tubo in silicone marrone 5x9mm matassa da 30mt adattabile Necta

Brown silicone tube 5x9mm 30mt hank adaptable Necta



VE908787302



Tubo in silicone marrone 3x6mm matassa da 30mt adattabile Bianchi

Brown silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable Bianchi




VE9085423



Tubo Ptfе 4x6 (al metro) adattabile Bianchi 09085423

Ptfе tube 4x6mm adaptable Bianchi 09085423



VE7019311L16



Spirale destra passo 77 - 6 prodotti Ø 66 adattabile Bianchi

Right spiral pitch 77 - 6 products Ø 66 mm adaptable Bianchi



VE21057212



Piedino M10x35/50 base regolabile adattabile Bianchi

Plastic adjustable foot M10x35/50 adaptable Bianchi



VE21057222



Piedino M8x35/50 base regolabile adattabile Bianchi

Plastic adjustable foot M8x35/50 adaptable Bianchi



VE41029616



Blocchetto serratura Rielda modello 511.0 Bianchi

Rielda bock model 511.0 Bianchi



VE21015516



Blocchetto serratura Rielda per Bianchi

Rielda block Bianchi

SPEDIZIONI IN 24H IN TUTTA ITALIA

Approfitta del nuovo servizio espresso in 24h*

- Invia il tuo ordine entro le 13.00
- Max 6 codici
- Max 12 pz cadauno (peso max 10 Kg)

*Calabria, Sicilia e Sardegna 48h

**Escluso paesi esteri (Europei - Extraeuropei)

VISITA IL SITO E SCOPRI
TUTTI I SERVIZI A TE RISERVATI

  | <https://www.micromic.com>



Spare parts
for the
future...



BIANCHI

KIT RIPARAZIONE - REPAIR KIT

VEK0200 KIT RIPARAZIONE BOILER **BIANCHI**

REPAIR KIT BOILER **BIANCHI**



VE29004312-02



VE5143815



VE41037216



VE41037416




VE43001316

CLICCA QUI
CLICK HERE

COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE5143815	Guarnizione sagomata in silicone trasparente adattabile Bianchi Transparent silicone shaped gasket adaptable Bianchi	1		
VE43001316	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Bianchi Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Bianchi	1		
VE41037416	Nucleo per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Bianchi Valve core 3 - way adaptable Bianchi	1		
VE41037216	Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Bianchi Valve core 2 - way adaptable Bianchi	3		
VE29004312-02	Resistenza 1500W 230V adattabile Bianchi codice 29004312-2900431201 Heating element 1500W 220v adaptable Bianchi code 29004312 - 9004312-02	1		

KIT RIPARAZIONE BOILER **BIANCHI 2** VEK0201

REPAIR KIT BOILER **BIANCHI 2**



CLICCA QUI
CLICK HERE

COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE5143815	Guarnizione sagomata in silicone trasparente adattabile Bianchi Transparent silicone shaped gasket adaptable Bianchi	1		
VE43001316	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Bianchi Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Bianchi	1		
VE41037416	Nucleo per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Bianchi Valve core 3 - way adaptable Bianchi	1		
VE41037216	Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Bianchi Valve core 2 - way adaptable Bianchi	3		
VE41037316	Canotto inox per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Bianchi Sleeve for solenoid valves 2- way adaptable Bianchi	3		
VE41037516	Canotto inox per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Bianchi Sleeve for solenoid valves 3- way adaptable Bianchi	1		
VE29004312-02	Resistenza 1500W 230V adattabile Bianchi codice 29004312-2900431201 Heating element 1500W 220v adaptable Bianchi code 29004312 - 9004312-02	1		

UN MONDO
DI **RICAMBI**,
A PORTATA DI
CLICK...

A WORLD
OF **SPARE PARTS**,
JUST A **CLICK** AWAY...



SHOP
ONLINE

OFFERTE
OFFERS

NOVITÀ
NEWS

CATALOGHI
CATALOGUES



ACCEDI e REGISTRATI al nostro **NUOVO PORTALE**,
e scopri **OFFERTE** e **SERVIZI** a te riservati

LOGIN and REGISTER to our **NEW PORTAL**,
and discover **OFFERS** and **SERVICES** reserved for you



Spare parts
for the
future...



SAECO



VE0875R11



 Nucleo per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Saeco

 Solenoid valve core 2 way adaptable Saeco



VE912105700P



 Elettrovalvola ingresso 24V con valvola di sicurezza Bitron adattabile Saeco ex codice 9121.057.00C

 Bitron input solenoid valve 24V with safety device adaptable Saeco (former code 9121.057.00C)



VE11007580



 Resistenza 220V -1000W - in acciaio inox adattabile Saeco codice 99011.255.00A

 Heating element 220V -1000W stainless steel adaptable Saeco code 11007580 - 99011.255.00A



VE912119900A



 Ventilatore tangenziale 51W 50Hz 230V Saeco 9121.199.00A - 912119900A

 Tangential fan 51W 50Hz 230V Saeco 9121.199.00A - 912119900A



VE324000200



 Doccia filtro inox Ø 34mm adattabile Saeco

 Disc filter inox Ø 34mm adaptable Saeco



VE324000100



 Doccia filtro inox Ø 34mm con vite adattabile Saeco

 Disc filter inox with screw Ø 34mm adaptable Saeco




VE912100900A

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Aspiratore polveri/fumi 230V - 50/60Hz adattabile Saeco

 Dust/fumes extractor 230V - 50/60Hz adaptable Saeco



VE912119800A

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Aspiratore polveri/fumi 230V - 50/60Hz adattabile Saeco

 Dust/fumes extractor 230V - 50/60Hz adaptable Saeco



VENE13066

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Sonda rilevazione temperatura adattabile a Saeco codice NE13.066

 Probe temperature detector adaptable Saeco code NE13066



VENE05052

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Microinterruttore Saia per air-break Saeco codice NE05.052

 Saia Microswitch for air-break adaptable Saeco



VENE05039

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Interruttore Saia sicurezza porta adattabile Saeco

 Door safety switch Saeco



VENV99099



Dosatore volumetrico Digma type 974-9521-B Ø 1,2 Saeco codice NV99.067

Digma Volumetric doser unit type 974-9521-B Ø 1,2 Saeco code NV99.067



VE11003739



Dosatore volumetrico Digma type 974-9502-B Ø 1,8 Saeco NV99.067

Digma Volumetric doser unit type 974-9502-B Ø 1,8 Saeco NV99.067



VENV99100



Dosatore volumetrico Digma type 974-9522-B Ø 1,8mm Saeco

Digma Volumetric doser unit series 974-9522-B Ø 1,8mm Saeco



VENV02229



Blocchetto serratura Rielda mod. 512 - Saeco

Rielda key lock MOD. 512 - Saeco



VE140320461



Guarnizione O-ring 0080-20 in termoil nero adattabile Saeco

Black termoil O-ring 0080-20 adaptable Saeco



VE01004



Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Saeco

Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Saeco



VENM01004



Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile SAECO NM01.004

O-ring 2025 6.07 x 1.78 mm red silicone adaptable SAECO NM01.004



VENM02011



Guarnizione O-ring 106 6,750 x 1,78 mm per boccola adattabile Saeco codice NM02.011

O-ring 106 6,750 x 1,78 mm adaptable Saeco



VE0862R17



Guarnizione O-ring 0100-15 NBR nero adattabile Saeco

Black NBR gasket O-ring 0100-15 adaptable Saeco



VE11000972



Guarnizione O-ring 03050 in silicone rosso adattabile Saeco

Red silicone O-ring 03050 adaptable Saeco



VE9991009



 Boccia interna di rinforzo per tubo ptfе Ø interno 4 mm adattabile Saeco

 Inner bushing for ptfе tube Ø 4mm interior size adaptable Saeco



VE9991008



 Boccia esterna Ogiva per tubo ptfе Ø esterno 6 mm adattabile Saeco

 Outer bushing for ptfе tube Ø 6mm interior size adaptable Saeco



VE508



 Tubo in silicone trasparente 5x8mm matassa da 30mt adattabile Saeco

 Transparent silicone tube 5 x 8 mm 30mt hank adaptable Saeco



VE9971015



 Tubo PTFE Ø 4x6 mm matassa da 25 mt adattabile Saeco

 PTFE Tube 4x6 mm 25mt pack adaptable Saeco



Q099

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EP5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min adattabile Saeco codice 9070.035.00P

Ulka Pump EP5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min adaptable Saeco code 9070.035.00P



Q116

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EP7 230V - 50Hz - 48W 7bar - 2/1 on-off - portata 1000cc min adattabile Saeco codice 11012179 (senza accessori)

Ulka Pump EP7 230V - 50Hz - 48W 7bar - 2/1 on-off - capacity 1000cc min adaptable Saeco code 11012179 (no accessories included)



Q225

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga Saeco codice 9070.043.00A - 9070.043

Ulka Pump EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min flameproof coil Saeco code 9070.043.00A - 9070.043



Q241

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EX5GW 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga

Ulka Pump EX5GW 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - capacity 650cc min flameproof coil



Q228

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min adattabile Saeco codice 9070.035.00P

Ulka Pump EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - capacity 650cc min adaptable Saeco code 9070.035.00P



VENV99001

CLICCA QUI
CLICK HERE

Filtro antimpurità portagomma Ø 8mm universale e adattabile Saeco

Anti impurity filter Ø 8mm adaptable Saeco



RHEA VENDORS

RHEA VENDORS



VE110010060



Nucleo per Gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile RheaVendors (erogazione solubili)

Solenoid valve core for 2- way group adaptable Rhea Vendors (solubles dispenser)



VE110010074



Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile RheaVendors (erogazione caffè)

Solenoid valve core for 3- way group adaptable Rhea Vendors (coffee dispenser)



VE110010123



Canotto per Gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile RheaVendors (erogazione solubili)

Solenoid sleeve valve for 2- way group adaptable RheaVendors (solubles dispenser)



VE110010132



Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile RheaVendors

Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Rhea Vendors



VE110010010



Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile RheaVendors

Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve Rhea Vendors



VE10002012R



Valvola non ritorno 1/8 MF adattabile RheaVendors

Check valve 1/8 MF adaptable Rhea Vendors



VE250008026



Filtro superiore Ø 36 assiemato RheaVendors 0250008026R

Upper filter assembly Ø 36 mm adaptable Rhea Vendors code 0250008026R



VE600016089



Supporto sonde adattabile RheaVendors

Probe support adaptable Rheavendor




VE0000963



Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili adattabile RheaVendors codice ELE0000963R

Temperature detection probe for solubles boiler adaptable RheaVendors code ELE0000963R



VE0000975



Sonda rilevazione temperatura caldaia espresso adattabile RheaVendors codice ELE0000975

Temperature detection probe for espresso boiler adaptable RheaVendors code ELE0000975



VE0000958R1



Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili adattabile RheaVendors ELE0000958R1

RheaVendors ELE0000958R1 adaptable instant boiler temperature detection probe



VE20035036



Tastiera 8 tasti adattabile Rheavendors 20035036

Keyboard 8 key adaptable Rheavendors 20035036



VE0000465R



Ventilatore 24V DC 0,3A 3800 RPM adattabile RheaVendors codice ELE0000465R

Fan motor 24V DC 0,3A 3800 RPM adaptable RheaVendors code ELE0000465R




VE90003031



Motore per pompa ad immersione 24V DC Ø albero 6mm adattabile Rhea Vendors

Submersible water pump motor 24V DC 6mm Ø shaft - adaptable Rheavendors




VE90003023



Motore frullatore 24V DC albero Ø 4 mm 14000RPM adattabile Rhea Vendors

Blender motor 24 V DC 4mm Ø shaft adaptable Rheavendors



VE90003040



Motore 24VDC albero Ø 4mm per pompa solubili Rheavendors 600016405R

Soluble pump motor 24V DC 4mm Ø shaft - adaptable Rheavendors 600016405R



VE90003055



Motofrullatore 24V DC albero Ø 4 mm 17000 RPM adattabile Rhea Vendors 0090003055

Motor blender 24V DC shaft Ø 4 mm 17000 RPM adaptable Rhea Vendors 0090003055



VE600016405R



Pompa solubili completa 24V DC adattabile Rhea Vendors

Soluble pump 24V DC adaptable Rhea Vendors



VE61301011



 Motoriduttore 24V DC 24RPM adattabile Damian

 Gearmotor 24V DC 24RPM adaptable Damian



VE80100001R



 Assieme motore mixer completo Rheavendors 0080100001R

 Complete mixer motor assembly Rheavendors 0080100001R

RHEA VENDORS

Ø 37mm



VE250008211



 Doccia filtro inox Ø 37mm adattabile Rhea Vendors

 Inox filter disc Ø 37mm adaptable Rhea Vendors

Ø 33,5 mm



VE250008099



 Doccia filtro inox Ø 33,5 mm adattabile RheaVendors codice 0250008099

 Stainless steel filter shower Ø 33.5 mm adaptable RheaVendors code 0250008099



VE320001559



 Coppia macine sx Food Friendly Ø esterno 64-20/56 denti adattabili Rhea Vendors

 Pair of left grinder "Food Friendly" 20/56 teeth, outer Ø 64 - adaptable Rhea Vendors



VE110010112



Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rossa adattabile Rhea Vendors

Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Rhea Vendors



VEGUA0000054



Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero adattabile Rhea Vendors

Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 adaptable Rhea Vendors



VEGUA0000065



Guarnizione O-ring 112 - in silicone rosso adattabile Rhea Vendors

Red silicone O-ring 112 adaptable Rhea Vendors



VE80100101



Guarnizione V-ring in silicone grigio per albero motore solubili adattabile Rhea Vendors codice 80100014

Grey silicone V-ring gasket for drive shaft solubles adaptable Rhea Vendors code 80100014



VEGUA0000084



Guarnizione O-ring 3131 in silicone rosso adattabile Rhea Vendors GUA0000084

Red silicone O-ring 3131 adaptable Rheavendors GUA0000084

RHEA VENDORS



VEELE0002009



Interruttore Saia sicurezza porta adattabile Rhea Vendors

Door safety switch Rhea Vendors



VE110007003



Dosatore volumetrico Digma type 974-9502/B Ø 1,8 Rhea Vendors

Digma volumetric doser unit type 974-9502/B Ø 1,8 Rhea Vendors



VETTEF0406T



Tubo PTFE Ø 4x6 mm matassa 25 mt adattabile Rhea Vendors codice TTEF0406T

PTFE Tube 4x6 mm 25mt pack adaptable Rhea Vendors code TTEF0406T



VE109002002



Filtro antimpurità portagomma Ø 8mm universale e adattabile Rhea Vendors

Anti impurities Ø 8mm adaptable Rhea Vendors



VE110001058

CLICCA QUI
CLICK HERE

Elettrovavola ingresso 24V DC con valvola di sicurezza Bitron adattabile Rheavendors

24V inlet DC Solenoid w/Bitron safety valve - adaptable Rheavendors



VE110001109

CLICCA QUI
CLICK HERE

Elettrovalvola di sicurezza 2 vie 24 VDC Rheavendors 110001109 - Z0110001109

2 Way Safety Solenoid Valve 24 VDC Rheavendors 110001109 - Z0110001109



VE110001108

CLICCA QUI
CLICK HERE

Elettrovalvola a caduta 2 vie 24VDC Rheavendors 110001108 - Z0110001108

2 way drop solenoid valve 24VDC Rheavendors 110001108 - Z0110001108



VE110001150R

CLICCA QUI
CLICK HERE

Valvola bypass 8bar Rheavendors Z0110001150R

Bypass valve 8bar Rheavendors Z0110001150R



VE110001151R

CLICCA QUI
CLICK HERE

Valvola bypass 11bar Rheavendors Z0110001151R

Bypass valve 11bar Rheavendors Z0110001151R

RHEA VENDORS



VETSIL1014T

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Tubo silicone trasparente 10x14mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1014T

Transparent silicone hose 10x14mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1014T



VETSIL1420T

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Tubo silicone trasparente 14x20mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1420T

Transparent silicone hose 14x20mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1420T



VETSIL1519T

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Tubo silicone trasparente 15x19mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1519T

Transparent silicone hose 15x19mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1519T



VETSIL0406T

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Tubo silicone trasparente 4x6mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0406T

Transparent silicone hose 4x6mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0406T



VETSIL0408T

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Tubo silicone trasparente 4x8mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0408T

Transparent silicone hose 4x8mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0408T



VETSIL0508T

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Tubo silicone trasparente 5x8mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0508T

Transparent silicone hose 5x8mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0508T



VETSIL0611T

CLICCA QUI
CLICK HERE

-  Tubo silicone trasparente 6x11mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0611T
-  Transparent silicone hose 6x11mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0611T



VETSIL0609T

CLICCA QUI
CLICK HERE

-  Tubo silicone trasparente 6x9mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0609T
-  Transparent silicone hose 6x9mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0609T



VETSIL0711T

CLICCA QUI
CLICK HERE

-  Tubo silicone trasparente 7x11mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0711T
-  Transparent silicone hose 7x11mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0711T



VETSIL0609A

CLICCA QUI
CLICK HERE

-  Tubo silicone arancione 6x9 matassa 30mt adattabile Rheavendors TSIL0609A
-  Orange silicon tube 6x9 30 mt pack adaptable Rheavendors code TSIL0609A

RHEA VENDORS



Q072B

CLICCA QUI
CLICK HERE

- Pompa Ulka EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min RheaVendors codice 0110004041
- Ulka Pump EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min adaptable Rhea Vendors code 0110004041



Q237

CLICCA QUI
CLICK HERE

- Pompa Ulka EX7GW - 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - portata 1000cc min caricamento AirBreak RheaVendors codice 0110004021
- Ulka Pump EX7GW - 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - capacity 1000cc min loading AirBreak adaptable Rhea Vendors code 0110004021



Q305

CLICCA QUI
CLICK HERE

- Pompa a immersione Comet 24V - 10Litri minuto, cavetto 1 metro adattabile Rheavendors codice 0110004028 varie marche
- Comet submersible Pump 24V - 10Litres/min, 1 metre cable adaptable Rhea vendors code 0110004028 various brands



Q302

CLICCA QUI
CLICK HERE

- Pompa a immersione Comet 12V - 10Litri minuto cavetto 1 metro
- Comet submerible Pump 12V -10Litres/min, 1 metre cable



FAS



VE750148



 kit canotto 2 vie + nucleo 5W KT100R0V25-HJ adattabile Fas codici C750148

 2-way sleeve kit + 5W core KT100R0V25-HJ adaptable Fas codes C750148



VE750149



 Kit canotto 3 vie + nucleo 8W KT130H0V30-AC adattabile Fas codici C750149

 3-way sleeve kit + 8W core KT130H0V30-AC adaptable Fas codes C750149



VE750150



 Nucleo per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Fas codici C750150

 Core for 2-way solenoid valve unit adaptable Fas codes C750150



VE750237



 Nucleo per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Fas codici C750152 C750237

 Nucleus for 3-way solenoid valve group adaptable Fas codes C750152 C750237



VE322014



 Resistenza 220V 1450W acciaio SUS316 adattabile Fas C322014

 Heating element 220V 1450W steel SUS316 adaptable Fas C322014



VE631205

Doccia filtro Ø 33,5mm Fas 631205

Shower filter Ø 33.5mm Fas 631205



VE461517000

Doccia filtro pistone superiore Fas Y461517000

Shower filter upper piston Fas Y461517000



VE400334

Galleggiante Fas C400334

Float Fas C400334



VE17000047

Guarnizione o ring 2025 6,07x1,78 mm in silicone rosso adattabile Fas 17000047A - 221090

Oring gasket 2025 6.07x1.78 mm in adaptable red silicone Fas 17000047A - 221090



VE400335

Pistone inferiore gruppo caffè Fas C400335

Coffee group lower piston Fas C400335




VE221057

Guarnizione v ring per albero adattabile fas sielaff 221057 Fas 221057 - 402.00.309.00

V Ring seal for shaft, adaptable Fas 221057 - 402.00.309.00





VE221109



Guarnizione O-ring 4362 91,67x3,53 mm adattabile - Fas 221109

O-ring gasket 4362 91.67x3.53 mm adaptable - Fas 221109



VE322024



Microinterruttore galleggiante Fas C322024

Float microswitch Fas C322024



VE310453



Microinterruttore giostra bicchieri Fas 310453

Cup carousel microswitch Fas 310453



VE16300521A



Microinterruttore saia Fas 16300521A

Saia microswitch adaptable Fas 16300521A



VE310371



Bobina 230V 5W 50HZ per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Fas

Solenoid coil 230V - 5W -50Hz for 3 - way group adaptable Fas



VE310372



Bobina 230V 8W 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Fas

Solenoid coil 230V 8W 50Hz for 3 - way group adaptable Fas



VE389005



Dosatore volumetrico Digma type 974-9522-B Ø 1,8 mm FAS codice C850316

Digma Volumetric doser unit series 974-9522-B Ø 1,8mm FAS code C850316



VE310455



Sonda temperatura bulbo Ø 5x18 mm adattabile Fas codice 310398

Temperature probe Ø 5x18 mm adaptable Fas code 310398



VE389007



Sonda di temperatura PT1000 1/4 Bulbo Ø 3x24 mm adattabile Fas

Temperature probe PT1000 1/4 Ø 3x24 mm adaptable Fas




Q302



Pompa a immersione Comet 12V - 10Litri minuto cavetto 1 metro adattabile Fas C855117

Comet submersible Pump 12V -- 10Litres/min, 1 metre cable adaptable Fas C855117



VE830420



Motoriduttore singola spirale 24V DC 24 RPM adattabile FAS

Gearmotor single spiral 24V DC 24 RPM adaptable FAS



VE211043NN



Spirale sinistra passo 80 - 5 prodotti Ø 66 adattabile Fas

Left spiral pitch 80 - 5 products Ø 66 adaptable Fas



VE410109



Ventilatore Tangenziale 35W 230V 50Hz adattabile Fas 410109

Tangential fan 35W 230V 50Hz adaptable Fas 410109



VE320041



Elettrovalvola completa 2+2+3+2+2 vie High Performance inserti inox adattabile Fas C320041

Complete solenoid valve 2+2+3+2+2 230V High Performance stainless steel inserts adaptable Fas C320041



VE400699




Carrello beccucci Fas C400699

Nozzle trolley Fas C400699



SIELAFF



VE4020143200



Magnete di spinta Ceme 230V 6W 50Hz per-valvola scarico adattabile Sielaff 402.01.432.00

Thrust magnet Ceme 230V 6W 50Hz for adaptable exhaust valve Sielaff 402.01.432.00



VE4140094800



Elettrovalvola 2 vie 1/8 PPS NSF adattabile Sielaff 414.00.948.00 - 4140094800

2 way solenoid valve 1/8 PPS NSF adaptable Sielaff 414.00.948.00 - 4140094800



VE4020030811



Assieme coclea plastica adattabile Sielaff 402.00.308.11

Adaptable plastic auger assembly Sielaff 402.00.308.11



VE4020030814



Assieme Coclea Inox adattabile Sielaff 402.00.308.14

Adaptable stainless steel auger assembly Sielaff 402.00.308.14



VE225A4600KD



Contenitore polveri h460mm completo di nottolino e coclea adattabile Sielaff 225A4600KD

Dust container h460mm complete with pawl and adaptable auger-Sielaff 225A4600KD



VE4020032600



Assieme adattatore per vaschetta riduzione Ø5mm adattabile Sielaff 402.00.326.00 - 4020032600

Adapter assembly for tray Ø5mm reduction adaptable Sielaff 402.00.326.00 - 4020032600



VE4040033100



Assieme ghiera verde fissaggio corpo mixer adattabile Sielaff 404.00.331.00 - 4040033100

Mixer body fixing green ring assembly adaptable Sielaff 404.00.331.00 - 4040033100



VE4040033101



Guarnizione a labbro rossa per albero miscelatore adattabile Sielaff 404.00.331.01 - 4040033101

Red lip gasket for mixer shaft adaptable Sielaff 404.00.331.01 - 4040033101

205 mm



VE4024090500



Tubo corazzato trecciato inox/epdm 205mm 3/8ff DN8 adattabile Sielaff 402.40.905.00 - 4024090500

Stainless steel/epdm braided armored hose 205mm 3/8ff DN8 adaptable Sielaff 402.40.905.00 - 4024090500



VE4085096800



Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h raccordi ø 3/8 GAS/BSP certificata NSF dimensione senza perno 82,5 mm Sielaff 408.50.968.00 - 4085096800 - 404.71.149.00

Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h connections ø 3/8 GAS/BSP NSF certified Sielaff 408.50.968.00 - 4085096800 - 404.71.149.00



VE286T5357A




 Assieme cestello 70/73, 5 tubi e coperchio adattabile SIELAFF


 Basket assembly 70/73, 5 tubes and adaptable lid SIELAFF



VE40400COP




 Coperchio cestello 70/73 5 tubi Ø220mm adattabile SIELAFF


 Basket lid 70/73 5 tubes Ø220mm adaptable SIELAFF



SANDEN VENDO



VE404451



 Motoriduttore spirali 24VDC adattabile Sanden Vendo 404451

 24VDC spiral gearmotor, adaptable Sanden Vendo 404451



VE405565



 Motore di rinvio adattabile Sanden Vendo 405565

 Idler motor, adaptable Sanden Vendo 405565



VE411892



 Motoriduttore G45.C2.AA.DE70 Sanden Vendo 411892

 Gearmotor G45.C2.AA.DE70 Sanden Vendo 411892



VE4045561



Spirale snack sinistra passo 25 18 prodotti Sanden Vendo 404556/1

Left snack spiral pitch 25 18 products Sanden Vendo 404556/1



VE4058012



Spirale snack destra passo 30 14 prodotti Sanden Vendo 405801/2

Right snack spiral pitch 30 14 products Sanden Vendo 405801/2



VE40455612



Spirale snack sinistra passo 105 4 prodotti Sanden Vendo 404556/12

Left snack spiral pitch 105 4 products Sanden Vendo 404556/12



VE40580112



Spirale snack destra passo 105 4 prodotti Sanden Vendo 405801/12

Right snack spiral pitch 105 4 products Sanden Vendo 405801/12



VE141098



Assieme vassoio 38130 Z0020 Sanden Vendo 141098

Tray assembly 38130 Z0020 Sanden Vendo 141098

SANDEN VENDO



VE141364



Cablaggio piatto Asse X Sanden Vendo 141364

X Axis flat cable harness Sanden Vendo 141364




VE144407



Cablaggio piatto asse Y Sanden Vendo 144407

Y axis flat harness Sanden Vendo 144407



VE141374



Scheda interfaccia X Sanden Vendo 141374 - 413491

Interface board X Sanden Vendo 141374 - 413491




VE141250



Cablaggio sonde Sanden Vendo 141250

Probe wiring Sanden Vendo 141250




VE141375



Motore di guida asse X Sanden Vendo 141375 - 145311

X axis drive motor Sanden Vendo 141375 - 145311




VE141376



Assieme motore asse Y Sanden Vendo 141376 - 145189/2

Y axis motor assembly Sanden Vendo 141376 - 145189/2



VE407731



Scheda relay SRB 1JGF01A JC Sanden Vendo 407731 - 407731/1

Relay board SRB 1JGF01A JC Sanden Vendo 407731 - 407731/1



VE407732



Scheda di controllo SVC 1JGF63ACH Sanden Vendo 407732 - 407732/1

Control board SVC 1JGF63ACH Sanden Vendo 407732 - 407732/1



VE411141



Scheda SVE01 Sanden Vendo 411141

SVE01 card Sanden Vendo 411141



VE408724



Scheda regolatore tensione Sanden Vendo 408724

Voltage regulator board Sanden Vendo 408724



VE413925



Power Switch LRS 35 24 Sanden Vendo 413925 - 413925/3

Power Switch LRS 35 24 Sanden Vendo 413925 - 413925/3



VE408912



Assieme scivolo fondi caffè Diva

Diva coffee grounds chute assembly

SANDEN VENDO



VE411490



 Assieme display Oled C/L Sanden Vendo 411490 - 143116/1

 Oled C/L display assembly Sanden Vendo 411490 - 143116/1



VE412731



 Tastiera EOZ SL.12150.001 Sanden Vendo 412731

 EOZ SL.12150.001 keyboard Sanden Vendo 412731




VE393220

CLICCA QUI
CLICK HERE

Interruttore XTD22 Sanden Vendo 393220

XTD22 switch Sanden Vendo 393220



VE1363681

CLICCA QUI
CLICK HERE

Assieme pulsante Switch sinistro Sanden Vendo 136368/1

Left Switch button assembly Sanden Vendo 136368/1



VE392062

CLICCA QUI
CLICK HERE

Microinterruttore V15T16 EZ200A02 Sanden Vendo 392062

Microswitch V15T16 EZ200A02 Sanden Vendo 392062



VE392095

CLICCA QUI
CLICK HERE

Microinterruttore V15T16 EZ300A05 Sanden Vendo 392095

Microswitch V15T16 EZ300A05 Sanden Vendo 392095



VE412383

CLICCA QUI
CLICK HERE

Serratura G10B4KA CFR12027 Sanden Vendo 412383

Lock G10B4KA CFR12027 Sanden Vendo 412383



VE408555



Sportellino prodotti Sanden Vendo 408555

Product door Sanden Vendo 408555



VE404306



Canoe clips Sanden Vendo 404306

Canoe clips Sanden Vendo 404306



VE408164



Ruota dentata per motore Y Sanden Vendo 408164

Gear wheel for Y motor Sanden Vendo 408164



VE408171



Cuscinetto Sanden Vendo 408171

Bearing Sanden Vendo 408171



VE407880



Camma ritorno monete Sanden Vendo 407880

Coin return cam Sanden Vendo 407880



VE408488



Molla spintore GF6 GF9 408488 Sanden Vendo

Pusher spring GF6 GF9 Sanden Vendo 408488



VE408489



 Spintore Sanden Vendo 408489

 Pusher Sanden Vendo 408489



VE410740



 Pomello regolazione serigrafato Sanden Vendo 410740

 Silk screened adjustment knob Sanden Vendo 410740



VE408556



 Molla cancella torsione Sanden Vendo 408556

 Spring Sanden Vendo 408556

SANDEN VENDO



VE139824



 Kit piede 9cm Sanden Vendo 403897 - 139824

 Foot kit 9cm Sanden Vendo 403897 - 139824



VE413095



 Copertura micro Sanden Vendo 413095 - 410696

 Micro cover Sanden Vendo 413095 - 410696



VE143321



 Assieme sportello frontale Sanden Vendo 143321 - 143321/1

 Front door assembly Sanden Vendo 143321 - 143321/1



VE408173



 Supporto sensore RT 38139/40120 Sanden Vendo 408173

 RT sensor support 38139/40120 Sanden Vendo 408173



VARIE MARCHE

OTHER BRAND



VE21409



Dosatore volumetrico Digma type 974-9521-B Ø 1,2mm Mitaca codice 30900080

Digma Volumetric doser unit series 974-9521-B Ø 1,2mm Mitaca code 30900080



VE9852760003



Ventilatore 230V-50Hz 18W 120mA 119x119x38mm adatto per Sielaff codice originale 985.27.600.03

Fan 230V-50Hz 18W 120mA 119x119x38mm adaptable Sielaff code 985.27.600.03



Q205



Raccordo con valvola autoadescante attacchi 1/8 M/F adattabile Mitaca codice 12654 - varie marche

1/8 M/F self-priming pump connector adaptable Mitaca code 12654 - various brands



E201



Termoprotettore 100°C per pompe a vibrazione adattabile varie marche

Thermoprotector 100° for vibration pumps adaptable for various brands



N222



Kit 2 supporti in gomma dritti per pompe adattabile varie marche

Linear rubber support kit 2pcs for pumps adaptable various brands



N223



Kit 2 supporti in gomma angolari per pompe adattabile varie marche

Angular rubber support kit 2pcs for pumps adaptable various brands

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



VE252658

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo Ptfе 3x6mm al metro adattabile Necta codice 251263

 Ptfе tube 3x6mm per meter adaptable Necta code 251263



N162

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo PTFE Ø 4x6 mm - 100 cm con 5 boccole 5 Rinforzi - adattabile Varie marche

 PTFE Tube Ø 4x6 mm - 100 cm with 5 bushes 5 reinforcements adaptable various brands



N162S

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo PTFE Ø 4x6 mm matassa da 25 mt adattabile varie marche

 PTFE Tube 4x6 mm 25mt pack adaptable various brands



N162A

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Boccola interna di rinforzo per tubo ptfе Ø interno 4 mm adattabile varie marche

 Inner reinforcement bushing for ptfе tube Ø internal 4 mm interior size adaptable Saeco code 9991.009 and various brands



N162B

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Boccola esterna Ogiva per tubo ptfе Ø esterno 6 mm adattabile varie marche

 Outer external bushing for ptfе tube Ø 6 mm interior size adaptable various brands



VE4KMX027



Ventolino nero corpo mix Ø31mm foro Ø6mm Melitta 4KMX027
- 000966517000



Black fan body mix Ø31mm hole Ø6mm Melitta 4KMX027 -
000966517000

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



VE97529



 Tubo in silicone marrone 3x6mm matassa da 30mt adattabile varie marche

 Brown silicone tube 3x6mm 30mt hank various brands



VE97510



 Tubo in silicone marrone 5x9mm matassa da 30mt varie marche

 Brown silicone tube 5x9mm 30mt hank various brands



VE97511



 Tubo in silicone marrone 6x9mm matassa da 30mt varie marche

 Brown silicone tube 6x9mm 30mt hank various brands



VE97512



 Tubo in silicone marrone 6x12mm matassa da 30mt varie marche

 Brown silicone tube 6x12mm 30mt hank various brands



VE97685



 Tubo in silicone marrone 7,5x12mm matassa da 30mt varie marche

 Brown silicone tube 7,5x12mm 30mt hank various brands



VE97515



 Tubo in silicone marrone 10x16mm matassa da 30mt varie marche

 Brown silicone tube 10x16mm 30mt hank various brands

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



VE254566

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo in silicone blu 3x6mm matassa da 30mt varie marche

 Blue silicone tube 3x6mm 30mt hank various brands



VE254565

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo in silicone blu 5x9mm matassa da 30mt varie marche

 Blue silicone tube 5x9mm 30mt hank various brands



VE97529TR

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo silicone trasparente 3x6mm matassa 30mt

 Transparent silicone tube 3x6mm skein 30mt



VE97511TR

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo in silicone trasparente 6x9mm matassa da 30mt 097511 10062889

 Transparent silicone hose 6x9mm coil of 30mt 097511 10062889



VETSIL0609A

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo silicone arancione 6x9 matassa 30mt varie marche

 Orange silicon tube 6x9 30 mt hank hank various brands

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



VETSIL1014T

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo silicone trasparente 10x14mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1014T

 Transparent silicone hose 10x14mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1014T



VETSIL1420T

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo silicone trasparente 14x20mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1420T

 Transparent silicone hose 14x20mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1420T



VETSIL1519T

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo silicone trasparente 15x19mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1519T

 Transparent silicone hose 15x19mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1519T



VETSIL0406T

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo silicone trasparente 4x6mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0406T

 Transparent silicone hose 4x6mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0406T



VETSIL0408T

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo silicone trasparente 4x8mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0408T

 Transparent silicone hose 4x8mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0408T



VETSIL0508T

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo silicone trasparente 5x8mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0508T

 Transparent silicone hose 5x8mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0508T

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



VETSIL0611T

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo silicone trasparente 6x11mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0611T

 Transparent silicone hose 6x11mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0611T



VETSIL0609T

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo silicone trasparente 6x9mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0609T

 Transparent silicone hose 6x9mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0609T



VETSIL0610T

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo silicone trasparente 6x10mm matassa 50mt adattabile - Rheavendors TSIL0610T

 Transparent silicone hose 6x10mm 50m hank adaptable - Rheavendors TSIL0610T



VETSIL0711T

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo silicone trasparente 7x11mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0711T

 Transparent silicone hose 7x11mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0711T

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



VE506

 Tubo in silicone trasparente 6x8mm matassa da 30mt varie marche

 Transparent silicone tube 6 x 8 mm 30mt hank various brands

CLICCA QUI
CLICK HERE



VE507

 Tubo in silicone trasparente 5x9mm matassa da 30mt varie marche

 Transparent silicone tube 5 x 9 mm 30mt hank various brands

CLICCA QUI
CLICK HERE



VE508

 Tubo in silicone trasparente 5x8mm matassa da 30mt varie marche

 Transparent silicone tube 5 x 8 mm 30mt hank various brands

CLICCA QUI
CLICK HERE



L250

 Fascetta oetiker ø 9.5mm per macchina da caffè adattabile 996530007742 - 996530007947 - 12000096 - 16700004

 Oetiker clamp ø 9.5mm for adaptable coffee machine 996530007742 - 996530007947 - 12000096 - 16700004

CLICCA QUI
CLICK HERE




L240

 Fascetta stringitubo a molla Ø7mm Ø7,5mm

 Spring hose clamp Ø7mm Ø7.5mm

CLICCA QUI
CLICK HERE




VE6050

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo carico acqua lunghezza 500mm interno epdm esterno trec-
ciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F/F idonei al contatto con alimenti,
senza guarnizione

 Water inlet hose length 500mm inner epdm body external
braided stainless steel Aisi 304 3/8 F / F connections suitable for
contact with food , gasket not included




VE6100

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo carico acqua lunghezza 1000mm interno epdm esterno trec-
ciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F/F idonei al contatto con alimenti,
senza guarnizione

 Water inlet hose length 1000mm inner epdm body external
braided stainless steel Aisi 304 3/8 F / F connections suitable for
contact with food, gasket not included




VE6150

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo carico acqua lunghezza 1500mm interno epdm esterno trec-
ciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F/F idonei al contatto con alimenti,
senza guarnizione

 Water inlet hose length 1500mm inner epdm external braided
stainless steel Aisi 304 3/8 F / F connections suitable for contact
with food, gasket not included



VE6200

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Tubo carico acqua lunghezza 2000mm interno epdm esterno trec-
ciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F/F idonei al contatto con alimenti,
senza guarnizione

 Water inlet hose length 2000mm inner epdm external braided
stainless steel Aisi 304 3/8 F / F connections suitable for contact
with food, gasket not included




VE662

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Guarnizione 3/8 per tubi inox carico acqua

 3/8 gasket for stainless steel water hose


VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



VE6100C

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)


- Tubo carico acqua lunghezza 1000mm interno epdm esterno trecciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F dritto 3/4F curvo idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione
- Water inlet hose length 1000mm inner epdm external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F 3/4F connections suitable for contact with food, gasket not included



VE6150C

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)


- Tubo carico acqua lunghezza 1500mm interno epdm esterno trecciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F dritto 3/4F curvo idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione
- Water inlet hose length 1500mm inner epdm external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F 3/4F connections suitable for contact with food, gasket not included



VE6200C

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

- Tubo carico acqua lunghezza 2000mm interno epdm esterno trecciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F dritto 3/4F curvo idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione
- Water inlet hose length 2000mm inner epdm external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F 3/4F connections suitable for contact with food, gasket not included



VE6050C

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

- Tubo carico acqua lunghezza 500mm interno epdm esterno trecciato inox aisi 304 attacchi 3/8 f dritto 3/4f curvo idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione Universale
- Water loading tube length 500mm internal EPDM external braided stainless steel AISI 304 connections 3/8 f straight 3/4f curved suitable for contact with food, without gasket Universale



VE662C

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

- Guarnizione 3/4 per tubi flessibili inox carico acqua
- 3/4 gasket for stainless steel water hose

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



VE663



Tappo esagonale femmina 3/4" per chiusura collettori

Exagonal cap 3/4" female hex head manifolds



VE664



Tappo esagonale femmina 3/8" per chiusura collettori

Exagonal cap 3/8" female hex head manifolds



WK128



Water block adattabile Necta 0V2961

Water block adaptable Necta 0V2961



WK129



Azzeratore per Water block 100041

Resetter for Water block 100041



VEB5232



Addolcitore a cartuccia Bilt B5232 - B5232/10

Cartridge water softener Bilt B5232 - B5232/10



N195



Raccordo aspirazione angolare portagomma per pompe Ulka adattabile varie marche

Tube holder fitting for Ulka pump adaptable various brands

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



M059



 Cavo alimentazione 2 mt 3x0,75 mm spina schuko connettore 3 faston adattabile varie marche

 Power cable 2 m 3x0.75mm w/schuko plug connector 3 faston adaptable various brands



VE23014916



 Fusibile 10amp in ceramica 23014916

 10amp ceramic fuse 23014916



VE500294



 Guarnizione o ring 2118 29,87x1,78mm Silicone rosso adattabile Sgl 500294 - 10079729

 O ring gasket 2118 29.87x1.78mm Red silicone adaptable Sgl 500294 - 10079729

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



Q072



Pompa Ulka EK 230/240V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on-off - portata 700cc min

Ulka Pump EK 230/240V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on/off - flow 700cc min



Q223



Pompa Ulka EK2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EK2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on/off - flow 650cc min



Q072A



Pompa Ulka EP5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EP5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on/off - flow 650cc



Q233



Pompa Ulka EP5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga

Ulka Pump EP5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - flow 650cc min flameproof coil



Q115



Pompa Ulka EP8 230/240V - 50Hz - 26W 2.5bar - 100% on-off - portata 1200cc min

Ulka Pump EP8 230/240V - 50Hz - 26W 2.5bar - 100% on-off - flow 1200cc min



Q240



Pompa Ulka EP8GW 230/240V - 50Hz - 26W - 2.5bar - 100% on-off - portata 1200cc min bobina ignifuga

Ulka Pump EP8GW 230/240V - 50Hz - 26W - 2.5bar - 100% on-off - flow 1200cc min flameproof coil

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



Q072B

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on/off - flow 650cc min



Q225

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga

Ulka Pump EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - flow 650cc min flameproof coil




Q235

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15bar - on/off 1/2 min - portata 650cc min

Ulka Pump EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15bar - on/off 1/2 - flow 650cc min



Q217

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EP4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min

Ulka Pump EP4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - flow 450cc min



Q219

Pompa Ulka EX4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min

Ulka Pump EX4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - flow 450cc min

CLICCA QUI
CLICK HERE



Q232

Pompa Ulka EX4GW 230V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min Bobina Ignifuga

Ulka Pump EX4GW 230V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on/off - flow 450cc min flameproof coil

CLICCA QUI
CLICK HERE



Q228

Pompa Ulka EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - flow 650cc min

CLICCA QUI
CLICK HERE



Q099

Pompa Ulka EP5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EP5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - flow 650cc min

CLICCA QUI
CLICK HERE



Q116

Pompa Ulka EP7 230V - 50Hz - 48W 7bar - 2/1 on-off - portata 1000cc min

Ulka Pump EP7 230V - 50Hz - 48W 7bar - 2/1 on-off - flow 1000cc min

CLICCA QUI
CLICK HERE



Q241

Pompa Ulka EX5GW 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga

Ulka Pump EX5GW 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - flow 650cc min flameproof coil

CLICCA QUI
CLICK HERE

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



Q237

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EX7GW - 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - portata 1000cc min

Ulka Pump EX7GW - 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - flow 1000cc min loading AirBreak



Q236

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EX4 24V - 50/60Hz - 48W - 20bar - on/off 2/1 min - portata 450cc min adattabile varie marche

Ulka Pump EX4 24V - 60Hz - 48W - 20bar - on/off 2/1 - flow 450cc min adaptable various brands



Q221

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EX7 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on-off - portata 1000cc min adattabile varie marche

Ulka Pump EX7 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on-off - flow 1000cc min adaptable various brands



Q239

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EX7 24V - 50/60Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - 1000cc min

Ulka Pump EX7 24V - 50/60Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - 1000cc min



Q316

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Sysko Spx H100 220/230V 50/60Hz 55W 50Hz 66W Temperatura acqua max 35° adattabile Jura 6765022 - 10769421 - 100182 - 10769420 - 74067 - 73679

Sysko Spx H100 pump 220/230V 50/60Hz 55W 50Hz 66W Max water temperature 35° adaptable Jura 6765022 - 10769421 - 100182 - 10769420 - 74067 - 73679

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



Q303

Pompa A.R.S. CP3A/ST 230V 50Hz - 65W - 15bar - 1/1 on-off adattabile varie marche

A.R.S. Pump CP3A/ST 230V 50Hz - 65W - 15bar - 1/1 on-off adaptable various brand

CLICCA QUI
CLICK HERE



Q307

Pompa A.R.S. CP4SP 230-240V 50Hz - 70W - 14bar - 230V 1 min ON 1/5 min OFF - 240V 1 min ON 2 min OFF adattabile varie marche

A.R.S. Pump CP4SP 230-240V 50Hz - 70W - 14bar - 230V 1 min ON 1/5 min OFF - 240V 1 min ON 2 min OFF adaptable various brand

CLICCA QUI
CLICK HERE



Q304

Pompa Ceme E507 PTG-G1/8F 24V 50Hz 47W 5,9 Bar 1667 cc/min

Ceme Pump E507 PTG-G1/8F 24V 50Hz - 47W - 5.9bar - 1667 cc/min

CLICCA QUI
CLICK HERE



Q305

Pompa a immersione Comet 24V - 10Litri minuto, cavetto 1 metro varie marche

Comet submersible Pump 24V - 10Litres/min, 1 metre cable various brands

CLICCA QUI
CLICK HERE



Q302

Pompa immersione Comet 12V - 10 Litri minuto cavetto 1 metro

Comet submersible Pump 12V - 10 Litres/min, 1 metre cable

CLICCA QUI
CLICK HERE



LAVAZZA OCS



VE79076



Piastra con resistenza rivestimento antiaderente 230V - 550W adattabile Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 codice 10079076

Heating element teflon coated 230V 550W adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079076



VE88107



Piastra posteriore chiusura caldaia adattabile Lavazza EL3100 codice 10088107

Rear boiler closing plate adaptable Lavazza EL3100 code 10088107



VE60056



Anello Supporto aggancio caldaia adattabile Lavazza LB800 codice 10060056

Boiler connection support ring adaptable Lavazza LB800 Original code 10060056



VE60048



Corpo superiore caldaia con resistenza 220V - 800W adattabile Lavazza LB800 - EP800 codice 10060048 - 500037 SGL

Upper body boiler wit 220V - 800W heater adaptable Lavazza LB800 - EP800 code 10060048 - 500037 SGL



VE79042

CLICCA QUI
CLICK HERE

Molla paraspruzzi sinistra adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079042

Left splash guard spring adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079042



VE79043

CLICCA QUI
CLICK HERE

Molla paraspruzzi destra adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079043

Right splash guard spring adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079043



VE88092

CLICCA QUI
CLICK HERE

Molla paraspruzzi destra adattabile Lavazza EL3100 EL3200 codice 10088088

Right splash guard spring adaptable Lavazza EL3100 EL3200 code 10088088



VE88088

CLICCA QUI
CLICK HERE

Molla paraspruzzi sinistra adattabile Lavazza EL3100 EL3200 codice 10088092

Left splash guard spring adaptable Lavazza EL3100 EL3200 code 10088092



VE89016

CLICCA QUI
CLICK HERE

Paraspruzzi sinistro inox adattabile Lavazza EL3100 - EL3200 codice 10089016

Left splash guard stainless steel adaptable Lavazza EL3100-EL3200 code 10089016



VE89017

CLICCA QUI
CLICK HERE

Paraspruzzi destro inox adattabile Lavazza EL3100 - EL3200 codice 10089017

Right splash guard stainless steel adaptable Lavazza EL3100-EL3200 code 10089017



VE85056



Tappo per valvolino adattabile Lavazza EL3100-EL3200 - Pininfarina EP2100 codice 10085056

Valve cap adaptable Lavazza EL3100-3200 - Pininfarina EP2100 Original code 10085056



VE85051



Molla di ritorno premifap adattabile Lavazza Espresso point - EL3100 - EL3200 - EP2100 codice 10085051

Fap return spring adaptable Lavazza Espresso Point EL3100 - EL3200 - EP2100 code 10085051



VE86085



Distanziale adattabile Lavazza Espresso Point Pininfarina EP2100 codice 10086085

Spacer adaptable Lavazza Espresso Point Pininfarina EP2100 code 10086085



VE79055



Colonna cava 31,5mm adattabile Lavazza Espresso Point Pininfarina EP2100 codice 10079055

Hollow column 31,5mm adaptable Lavazza Espresso Point Pininfarina EP2100 code 10079055



VE85043



- Guarnizione membrana in silicone trasparente premifap 66,5x20 mm adattabile Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100- EL3100 - EL3200 codice 10085043
- Transparent silicone membrane gasket 66,5x20mm adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100- EL3100 - EL3200 code 10085043



VE85033



- Guarnizione cornice 117x50x3mm in silicone trasparente adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10085033
- Transparent silicone frame gasket 117x50x3mm adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point code 10085033



VE88128



- Guarnizione Gaco 23x15x4,70mm in silicone trasparente adattabile Lavazza espresso point EL3100 EL3200 codice 10088128
- Transparent silicone Gaco lip seal 23x15x4,70mm adaptable Lavazza espresso point EL3100 EL3200 code 10088128



VE86081



- Guarnizione Gaco 29x20x4,70mm in silicone trasparente adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10086081
- Transparent silicone Gaco lip seal 29x20x4,70mm adaptable Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 code 10086081



VE60300



- Guarnizione O-ring maggiorata in viton verde adattabile Lavazza LB1000 codice 10060300
- Green Viton O-ring adaptable Lavazza LB1000 code 10060300



VE79054



- Guarnizione rondella P.T.F.E. 10x13x1,6mm adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079054
- P.T.F.E. washer gasket 10x13x1,6mm adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079054



VE79854



Guarnizione O-ring 2015 3,69x1,78mm in Viton verde adattabile Lavazza codice 10079854

Green Viton O-ring 2015 3,69 x 1,78 mm adaptable Lavazza code 10079854



VE89028



Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78mm in Silicone trasparente adattabile Lavazza codice 10089028

Transparent silicone 2025 6,07x1,78mm adaptable Lavazza code 10089028



VE88069



Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78mm in Viton verde adattabile Lavazza codice 10088069 - 100619999 - 10063813

Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable Lavazza code 10088069 - 100619999 - 10063813



VE87027



Guarnizione O-ring 2031 7,66x1,78mm in Silicone trasparente adattabile Lavazza codice 10087027

Transparent silicone O-ring 2031 7,66x1,78mm adaptable Lavazza code 10087027



VE79731



Guarnizione O-ring 2131 33,05x1,78mm in Silicone rosso adattabile Lavazza codice 10079731

Red silicone O-ring 2131 33,05x1,78mm adaptable Lavazza code 10079731




VE79730B



Guarnizione O-ring 4143 36,09x3,53mm in Silicone Bianco adattabile Lavazza

White silicone O-ring 4143 36,09x3,53mm adaptable Lavazza



VE87306



Guarnizione O-ring 153 49,21x3,53mm in Silicone rosso adattabile Lavazza codice 10087306

Red silicone O-ring 153 49,21x3,53mm adaptable Lavazza code 10087306



VE87308



Guarnizione O-ring 6200 50,16x5,34mm in Silicone rosso adattabile Lavazza codice 10087308

Red silicone O-ring 6200 50,16x5,34mm adaptable Lavazza code 10087308



VE60050



Guarnizione O-ring 4300 75,79x3,53mm in Silicone rosso adattabile Lavazza codice 10060050

Red silicone O-ring 4300 75,79x3,53mm adaptable Lavazza code 10060050



VE88106



Guarnizione O-ring 79,00x2,20mm in Silicone trasparente adattabile Lavazza codice 10088106

Transparent silicone O-ring 79,00x2,20mm adaptable Lavazza code 10088106



VE64383



Guarnizione O-ring 80,00x3,53mm in Silicone rosso adattabile Lavazza codice 10064383

Red silicone O-ring 80,00x3,53mm adaptable Lavazza code 10064383



VE65547



Guarnizione O-ring 0147 42,86x3,53 in Viton adattabile Lavazza codice 10065547 modelli EP 2500 PLUS - LB LF 1100 Firma 2600

O-ring 0147 42.86x3.53 in Viton adaptable to Lavazza code 10065547 models EP 2500 PLUS - LB LF 1100 Firma 2600



VE63813



Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile - LAVAZZA 10063813

O-ring 2025 6.07 x 1.78 mm in red silicone adaptable - LAVAZZA 10063813



VE500294



Guarnizione o ring 2118 29,87x1,78mm Silicone rosso adattabile Sgl 500294 - 10079729

O ring gasket 2118 29.87x1.78mm Red silicone adaptable Sgl 10079729 - 500294 -



VE85037



Gommino valvola in silicone trasparente adattabile Lavazza Espresso point EL3100 -3200 Pininfarina EP2100 codice 10085037

Transparent silicone rubber adaptable Lavazza Espresso point EL3100 -3200 Pininfarina EP2100 code 10085037



VE89006



Leva a tampone antracite adattabile Lavazza EL3100 codice 10089006

Buffer lever anthracite grey adaptable Lavazza model EL3100 code 10089006



VE79607C



Leva a tampone grigio metallizzato adattabile Lavazza EL3200 codice 10079607

Buffer lever silver grey adaptable Lavazza model EL3200 code 10079607



VE89034



Frontale antracite adattabile Lavazza EL3100 codice 10089034

Front panel anthracite grey adaptable Lavazza EL3100 code 10089034



VE79603



Cassetto raccogli fap/gocce smaltato grigio metallizzato adattabile Lavazza EL3200 codice 10079603

Pod/drops collection drawer silver grey adaptable Lavazza EL3200 code 10079603



VE79036

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Cassetto raccogli fap/gocce blu notte adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079036

 Dark blue finish pod/drop collection drawer Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079036



VE79025

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Fiancata destra blu notte adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079025

 Dark blue right side Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079025



VE79026

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Fiancata sinistra blu notte adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079026

 Dark blue left side Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079026



VE79027

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Cornice anteriore argentata adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079027

 Front frame silver grey adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079027



Q217

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Pompa Ulka EP4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min Lavazza codice 10060036

Ulka Pump EP4 230/240V - 50Hz - 48W 20bar - 2/1 on-off - capacity 450cc min Lavazza code 10060036



Q219

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Pompa Ulka EX4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min Lavazza codice 10089027

Ulka Pump EX4 230/240V - 50Hz - 48W 20bar - 2/1 on-off - capacity 450cc min Lavazza code 10089027



Q232

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Pompa Ulka EX4GW 230V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min Bobina Ignifuga Lavazza codice 10079944

Ulka Pump EX4GW 230V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on/off - capacity 450cc min flameproof coil - Lavazza code 10079944



VE79897

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Filtro antimpurità Ø 6mm universale e adattabile Lavazza codice 10079897

Anti impurities filter Ø 6mm adaptable Lavazza code 10079897



Q205

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

Raccordo con valvola autoadescante attacchi 1/8 M/F adattabile Lavazza EP850 codice 10064353

1/8 M/F self-priming pump connector adaptable Lavazza EP850 code 10064353



VE79004



 Contaimpulsì 12V adattabile Lavazza Pininfarina EP2100 codice 10079004

 Pulse counter 12V adaptable Lavazza Pininfarina EP2100 code 10079004



VE89037



 Contaimpulsì 12V adattabile Lavazza EL3100-EL3200 codice 10089037

 Pulse counter 12V adaptable Lavazza EL3100-EL3200 code 10089037



VE79225



 Termostato TY60 Campini 100° NC faston verticali da 4,8mm adattabile Lavazza EL3100 - EL3200 codice 10079225

 Campini Thermostat 100° normally closed vertical faston 4.8mm - adaptable Lavazza EL3100 - EL3200 code 10079225



VE79939



Interruttore bipolare luminoso rosso 250V 16A GW L4 LB1000

Illuminated red bipolar switch 250V 16A GW L4 LB1000



VE88058



Spia luminosa rossa 220V Ø 6mm con cavetti adattabile Lavazza EL3100 EL3200 codice 10088058

220V red indicator light, 6mm diameter w/cables - adaptable Lavazza EL3100 EL3200 code 10088058



VE88057



Spia luminosa arancione 220V Ø 6mm con cavetti adattabile Lavazza EL3100 EL3200 codice 10088057

220V orange indicator light, 6mm diameter w/cables - adaptable Lavazza EL3100 EL3200 code 10088057



VE85040



Protezione in gomma per microswitch 10,30x28mm adattabile Lavazza Pininfarina espresso point codice 10085040

Microswitch rubber protection 10,30x28mm adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point code 10085040

UN MONDO
DI **RICAMBI**,
A PORTATA DI
CLICK...

A WORLD
OF **SPARE PARTS**,
JUST A **CLICK** AWAY...



SHOP
ONLINE

OFFERTE
OFFERS

NOVITÀ
NEWS

CATALOGHI
CATALOGUES



ACCEDI e REGISTRATI al nostro **NUOVO PORTALE**,
e scopri **OFFERTE** e **SERVIZI** a te riservati

LOGIN and REGISTER to our **NEW PORTAL**,
and discover **OFFERS** and **SERVICES** reserved for you



Spare parts
for the
future...



DIDIESSE



DFR002ARA



Scocca SX e DX di colore arancione Didiess Frog codice FR002 - FR040

Left and right orange body Didiess Frog code FR002 - FR040



DFR002AVO



Scocca SX e DX di colore avorio Didiess Frog codice FR002 - FR040

Left and right ivory body Didiess Frog code FR002 - FR040



DFR002BIA



Scocca SX e DX di colore bianco Didiess Frog codice FR002 - FR040

Left and right white body Didiess Frog code FR002 - FR040



DFR002BLM



Scocca SX e DX di colore blu MIAMI Didiess Frog codice FR002 - FR040

Left and right MIAMI blue body Didiess Frog code FR002 - FR040



DFR002FUX



Scocca SX e DX di colore fucsia Didiess Frog codice FR002 - FR040

Left and right fuchsia body Didiess Frog code FR002 - FR040



DFR002NER



Scocca SX e DX di colore nero Didiess Frog codice FR002 - FR040

Left and right black body Didiess Frog code FR002 - FR040



DFR001



 Montante SX e DX Didesse Frog codice FR001 - FR036

 Left and right upright Didesse Frog code FR001 - FR036



DFR013



 Targhetta ovale Didesse Frog codice FR013

 Oval plate Didesse Frog code FR013



DFR012



Coperchio serbatoio acqua nero Diddiesse Frog codice FR012

Black water tank Diddiesse Frog code FR012



DFR030



Griglia vaschetta raccogliocce Diddiesse Frog codice FR002

Drop tray grid Diddiesse Frog code FR002



DFR029



Vaschetta raccogliocce Diddiesse Frog codice FR029

Drop tray Diddiesse Frog code FR029



DFR016



Leva cromata Diddiesse Frog codice FR016

Chrome lever Diddiesse Frog code Fr016



DFR017



Pomello Diddiesse Frog codice FR017

Knob Diddiesse Frog code FR017



DFR003



 Interruttore bipolare con spia rosso Didiesse Frog codice FR003

 Bipolar red switch with indicator Didiesse Frog code FR003



DFR004



 Pulsante spia bipolare blu Didiesse Frog codice FR004

 Bipolar blue button with indicator Didiesse Frog code FR004



DFR038



 Interruttore spia bipolare arancione erogazione Didiesse Frog codice FR038

 Bipolar orange switch with indicator Didiesse Frog code FR038



DFR039



 Interruttore spia bipolare verde accensione Didiesse Frog codice FR039

 Bipolar green switch with indicator Didiesse Frog code FR039



DFR019



Termostato pilota 95° Didiesse Frog codice FR019

Pilot thermostat 95° Didiesse Frog code FR019



DFR020



Termostato sicurezza 165° Didiesse Frog codice FR020

Safety thermostat 165° Didiesse Frog code FR020



DFR053



TERMOSTATO PILOTA VAPORE 155° Didiesse Frog codice FR053

Steam pilot thermostat 155° Didiesse Frog code FR053



DFR091



Sonda termistore assemblato Didiesse Frog codice FR091

Thermistor probe Didiesse Frog code FR091



DFR007



Elettrovalvola 3 vie 230V - 50Hz verticale frog revolution Didiesse Frog codice FR007

3 - way solenoid valve 230V - 50Hz vertical type frog revolution Didiesse Frog code FR007



DFR037



Elettrovalvola 3 vie 230V - 50Hz tipo orizzontale Didiesse Frog codice FR037

3 - way solenoid valve 230V - 50Hz horizontal type Didiesse Frog code FR037



DFR062



Raccordo 90° 1/8 ff Didiesse Frog codice FR062

90° 1/8 ff fitting Didiesse Frog code FR062



DFR056



Raccordo vapore a riscaldamento rapido ad S 1/8 per tubo teflon 3x5 Didiesse Frog codice FR056

1/8 quick heating steam connection for 3x5 teflon tube Didiesse Frog code FR056



DFR006



Pompa ARS 230V- 53W-50Hz 15 bar erogazione caffè Didiesse Frog codice FR006

ARS pump 230V-53W-50Hz 15bar for coffee brewing Didiesse Frog code FR006



DFR008



Pipetta gomma Didiesse Frog codice FR008

Rubber connector Didiesse Frog code FR008



DFR022



Guarnizione O-ring cialda 147 viton nero 42,86x3,53 Didiessse Frog codice FR022

Black Viton gasket O-ring 147 42,86 x 3,53 Didiessse Frog code FR022



DFR009



O-Ring siluro Didiessse Frog codice FR009

O-ring Didiessse Frog code FR009



DFR058



O-Ring viton vapore / O-Ring coperchio termoblocco 94,92 x 2,62 Didiessse Frog codice FR058

Viton Steam O-Ring/Thermoblock lid O-ring 94,92 x 2,62 Didiessse Frog code FR058



DFR025



Boccia Didiessse Frog codice FR025

Bushing Didiessse Frog code FR025



DFR034



Portacialda Didesse Frog codice FR034

Pod holder Didesse Frog code FR034



DFR033



Beccuccio cromato Didesse Frog codice FR033

Chrome nozzle Didesse Frog code FR033



DFR082



Resistenza a incastro 600W 230V tipo U Revolution Didesse Frog codice FR082

U-shape heating element 600W 230V Revolution Didesse Frog code FR082



DFR083



Tappo premialda Evolution Didesse Frog codice FR083

Pod pushing cap Evolution Didesse Frog FR083



DFR049



Termoblocco rev. + resistenza base 44 Ø 220V Didesse Frog codice FR049

Thermoblock body + heating element 44 Ø 220V Didesse Frog code FR049



DFR052



Resistenza a cartuccia 230V - 1200W vapore Didesse Frog codice FR052

Cartridge heating element 230V - 1200W steam Didesse Frog code FR052



DFR125

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

 Filtro portacialda Ø 38mm Didiesse Frog codice FR125

 Pod holder filter Ø 38mm Didiesse Frog codice FR125



DFR035

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

 Filtro portacialda Ø 44mm Didiesse Frog codice FR035

 Pod-holder filter Ø 44mm Didiesse Frog code FR035



DFR031

[CLICCA QUI
CLICK HERE](#)

 Dado in plastica per portacialda Didiesse Frog codice FR031

 Plastic nut for Didiesse Frog pod holder code FR031



DFR063



 Tubo PTFE 3x5mm (al metro) Didiessse Frog codice FR063

 PTFE tube 3x5mm Didiessse Frog code FR063



DFR064



 Tubo PTFE 4x6mm (al metro) Didiessse Frog codice FR064

 PTFE tube 4x6mm Didiessse Frog code FR064



DFR072



 Tubo silicone 4x7mm al metro Didiessse Frog codice FR072

 Silicone tube 4x7 mm for Didiessse Froge code FR072



DFR076



 Guida con piastrino Didiessse Frog codice FR076

 Guide with plate Didiessse Frog code FR076



DFR014

CLICCA QUI
CLICK HERE

Forcella gruppo Didiesse Frog codice FR014

Group fork Didiesse Frog code FR014



DFR015

CLICCA QUI
CLICK HERE

Biella Didiesse Frog codice FR015

Connecting rod for Didiesse Frog code FR015



DFR005

CLICCA QUI
CLICK HERE

Cuffietta leva Didiesse Frog codice FR005

Lever cap Didiesse Frog code FR005



DFR021

CLICCA QUI
CLICK HERE

Telaio Didiesse Frog codice FR021

Frame Didiesse Frog code FR021



DFR032

CLICCA QUI
CLICK HERE

Spessore calibrato Didiesse Frog codice FR032

Calibrated thickness Didiesse Frog code FR032



DFR103

CLICCA QUI
CLICK HERE

Porta accessori destro / sinistro Didiesse Frog codice FR103

Right/ left accessory holder Didiesse Frog code FR103



DIDIESSE BABY FROG



DBF023N



Scocca sinistra e destra nera lucida per BabyFrog Didiessse BF023

Left and right black glossy body for BabyFrog Didiessse BF023



DBF023BN



Scocca sinistra e destra bianco lucido per BabyFrog Didiessse BF023

Left and right white body for BabyFrog Didiessse BF023



DBF023R



Scocca sinistra e destra rosso lucido per BabyFrog Didiessse BF023

Left and right red glossy body for BabyFrog Didiessse BF023



DBF004



 Serbatoio BabyFrog Didiessse BF004

 BabyFrog tank Didiessse BF004




DBF005



 Tappo serbatoio BabyFrog Didiessse BF005

 BabyFrog tank cap Didiessse BF005



DBF006



 Base telaio BabyFrog Didiessse BF006

 BabyFrog frame base Didiessse BF006



DBF007



 Vaschetta BabyFrog Didiessse BF007

 BabyFrog tub Didiessse BF007



DBF008



 Griglia vasc. BabyFrog Didiessse BF008

 BabyFrog tray grid Didiessse BF008



DBF044



 Termoblocco inferiore per diffusore BabyFrog Didiesse BF044

 Lower thermoblock for BabyFrog diffuser Didiesse BF044



DD054



 Termoblocco con resistenza BabyFrog Didiesse D054

 Thermoblock with BabyFrog resistance Didiesse D054



DBF046



 Alloggio portacialda BabyFrog Didiesse BF046

 BabyFrog pod holder housing Didiesse BF046



DBF047



 Portacialda asportabile BabyFrog Didiesse BF047

 BabyFrog removable pod holder Didiesse BF047



DBF041



 Diffusore in palstica BabyFrog Didiesse BF041

 BabyFrog plastic diffuser Didiesse BF041



DBF009



Alloggio tassello logo BabyFrog Didesse BF009

BabyFrog logo dowel housing Didesse BF009



DBF011



Boccia leva BabyFrog Didesse BF011

BabyFrog lever bush Didesse BF011



DBF012



Pomello BabyFrog Didesse BF012

BabyFrog Knob Didesse BF012



DBF013



Leva BabyFrog Didesse BF013

BabyFrog lever Didesse BF013



DBF102

 Assemblato pulsante erogazione sinitro BabyFrog Didiessse BF102

 BabyFrog left dispensing button assembled Didiessse BF102



DBF103

 Assemblato pulsante destro BabyFrog Didiessse BF103

 Assembled right button BabyFrog Didiessse BF103



RACCORDI INNESTO RAPIDO

QUICK COUPLING FITTINGS

RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS



NR001



 Raccordo dritto adattatore Ø 8mm - 3/4 femmina John Guest CM320816FE

 Adapter straight fitting Ø 8mm - 3/4 female John Guest CM320816FE



NR002



 Raccordo dritto adattatore Ø 6mm - 3/4 femmina John Guest CM320616E

 Adapter straight fitting Ø 6mm - 3/4 female John Guest CM320616E



NR004



 Raccordo dritto adattatore Ø8 mm - 3/4 femmina John Guest CM320816E

 Raccordo dritto adattatore Ø8 mm - 3/4 femmina John Guest CM320816E



NR006



 Raccordo dritto adattatore Ø 8mm - 1/4 femmina John Guest PM450812E

 Adapter straight fitting Ø 8mm - 1/4 female John Guest PM450812E



NR003A



 Raccordo dritto adattatore Ø 8mm - 3/8 femmina adattabile

 Adapter straight fitting Ø 8mm - 3/8 female adaptable



NR003



 Raccordo dritto adattatore Ø 8mm - 3/8 femmina John Guest PM450813E

 Adapter straight fitting Ø 8mm - 3/8 female John Guest PM450813E

RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS



NR005



 Raccordo adattatore Ø 1/4 x 1/2 dritto John Guest CI320814S

 Adapter fitting Ø 1/4 x 1/2 straight John Guest CI320814S



NR007



 Raccordo adattatore Ø 1/4 x 3/4 dritto John Guest CI320816S

 Adapter fitting Ø 1/4 x 3/4 straight John Guest CI320816S

RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS



NR040



Raccordo dritto 2 attacchi Ø 8mm a pressione John Guest PM030408E

Straight fitting 2 Ø 8mm pressurized connections John Guest PM030408E



NR040A



Raccordo dritto 2 attacchi Ø 8mm a pressione adattabile

Straight fitting 2 Ø 8mm pressurized connections adaptable



NR041



Raccordo dritto 2 attacchi Ø 6mm a pressione John Guest PM0406E

Straight fitting 2 connections Ø 6mm a pressure John Guest PM0406E



NR042



Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø 10mm Ø 8mm a pressione John Guest PM201008E

Pipe coupling reduction fitting Ø 10mm Ø 8mm snap John Guest PM201008E



NR043



Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø 6mm Ø 8mm a pressione John Guest PM200806E

Pipe coupling reduction fitting Ø 6mm Ø 8mm pressure John Guest PM200806E



NR043A



Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø 6mm Ø 8mm adattabile pressione

Pipe coupling reduction fitting Ø 6mm Ø 8mm pressure adaptable

RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS



NR044

- Raccordo dritto 2 attacchi da 5/16" mm a pressione John Guest PM0408S
- Straight fitting 2 5/16" mm pressure connections John Guest PM0408S



NR048

- Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø 10mm Ø 6mm a pressione John Guest PM201006E
- Pipe coupling reduction fitting Ø 10mm Ø 6mm pressure John Guest PM201006E



NR048A

- Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø10mm Ø6mm adattabile
- Coupling reducer Ø10mm - Ø 6mm adaptable



NR096A

- Valvola di non ritorno Ø6mm adattabile
- Non return valve Ø6mm adaptable



NR046

- Raccordo a T 3 attacchi Ø 8mm a pressione John Guest PM0208E
- Pressure T fitting 3 connections Ø 8mm John Guest PM0208E



NR046A

- Raccordo a T 3 attacchi Ø 8mm a pressione adattabile
- Pressure T fitting 3 connections Ø 8mm adaptable

RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS



NR055

Raccordo T 1/4 John Guest PI0208S

T fitting 1/4 John Guest PI0208S



NR052

Raccordo a gomito 1/4 John Guest PI0308S

Elbow fitting 1/4 John Guest PI0308S



NR047

Raccordo a gomito 2 attacchi Ø 8mm a pressione John Guest codice PM0308E

John Guest 2 fitting Ø 8mm Ø 8mm a pressione John Guest codice PM0308E



NR047A

Raccordo a gomito 2 attacchi Ø 8mm a pressione adattabile

2 fitting Ø 8mm a pressione adattabile



NR035A

Raccordo a gomito ø8mm 1/4 adattabile

Elbow fitting ø8mm 1/4 adaptable



NR050A

Raccordo a gomito 3/8 8mm adattabile

Elbow fitting 3/8 8mm adaptable



RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS



NR021



Raccordo riduzione con codolo Ø 8mm attacco tubo Ø 6mm a pressione John Guest PM060806E

Reduction fitting with Ø 8mm spigot, Ø 6mm push-fit tube connection John Guest PM060806E



NR021A



Raccordo riduzione con codolo Ø 8mm attacco tubo Ø 6mm a pressione PM060806E

Reduction fitting with Ø 8mm spigot, Ø 6mm push-fit tube connection PM060806E



NR020



Raccordo a gomito Ø 8mm a pressione - 8mm a innesto John Guest codice PM220808E

John Guest Ø 8mm stem elbow push-fit adaptor code PM220808E



NR020A



Raccordo a gomito Ø 8mm a pressione - 8mm a innesto adattabile

Ø 8mm stem elbow push-fit adaptor adaptable



NR022A



Riduzione 5/16 1/4 adattabile

Reduction 5/16 1/4 adaptable



NR019



Raccordo a gomito Ø6mm con codolo John Guest PM220606E

Elbow fitting Ø6mm with tang John Guest PM220606E



NR018



Raccordo a gomito con codolo Ø1/4 John Guest PI220808S

Elbow fitting with barb Ø1/4 John Guest PI220808S



NR045



Adattatore riduzione da 3/4 Femmina a 1/4 Femmina completo di guarnizione

Reduction adapter from 3/4 Female to 1/4 Female with gasket



NR012A



Raccordo rapido dritto Ø6mm 1/8 adattabile

Straight fitting Ø6mm 1/8 adaptable



NR011



Raccordo rapido dritto Ø8mm 1/2 John Guest PM010804E

Straight quick coupling Ø8mm 1/2 John Guest PM010804E

RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS



NR030



 Clip anello sicurezza 5/16" Ø 8mm John Guest PMC1808R

 Safety ring clip 5/16" Ø 8mm John Guest PMC1808R



NR031



 Clip anello di sicurezza 3/8" Ø 12mm John Guest PIC1812R

 Safety ring clip 3/8" Ø 12mm John Guest PIC1812R



NR060



 Valvola a sfera on-off 2 attacchi Ø 8mm a pressione John Guest PPMSV040808V

 On-off ball valve with 2 Ø 8mm pressure connections John Guest PPMSV040808V



NR061



 Valvola a sfera on-off 2 attacchi Ø 6mm a pressione John Guest PPMSV040606V

 On-off ball valve with 2 Ø 6mm pressure connections John Guest PPMSV040606V

RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS



NR071



Tubo LLDPE blu Ø 6x4mm 100m John Guest PE-0604-100M-B

LLDPE blue pipe Ø 6x4mm 100m John Guest PE-0604-100M-B



NR070



Tubo LLDPE blu Ø 8x6 mm 100m John Guest PE-0806-100M-B

LLDPE blue pipe Ø 8x6 mm 100m John Guest PE-0806-100M-B



NR075



Tubo LLDPE nero anti UV Ø 8x6 mm 100m John Guest PE-806-0100M-E

LLDPE black pipe Ø 8X6 mm 100m John Guest PE-806-0100M-E




NR076



Tubo LLDPE nero anti UV Ø 6x4mm 100mt John Guest PE-0604-0100M-E

Ø 6X4 mm 100mt LLDPE tubing black John Guest PE-0604-0100M-E



NR072



Tubo LLDPE blu Ø 10x7 mm 100m John Guest PE-1007-100M-B

LLDPE blue pipe Ø 10x7 mm 100m John Guest PE-1007-100M-B



NR080



Tubo LLDPE Rosso 5/16x0,1875mm 152,4mt John Guest PE-10-CI-0500F-R

Pipe LLDPE Red 5/16x0,1875mm 152,4mt John Guest PE-10-CI-0500F-R



NR077



-  Tubo LLDPE bianco Ø6x4mm 100mt John Guest PE-0604-100M-W
-  White LLDPE tube Ø 6x4mm 100m John Guest PE-0604-100M-W



NR085



-  Pinza taglia tubi John Guest TSNIP
-  Pipe cutting pliers John Guest TSNIP

RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS



NR092F



Raccordo a T 3/8 FFF ottone nichelato

Lower piston medium Ø46mm



NR092M



Raccordo a T 3/8 MMM ottone nichelato

Raccordo a T 3/8 MMM ottone nichelato



NR094



Nipplo ottone nichelato 3/8 mm cilindrico

3/8 mm cylindrical nickel plated brass nipple



NR094C



Nipplo ottone nichelato 3/8 mm conico

3/8 mm conical nickel plated brass nipple



NR120



Valvola a sfera con leva 3/8 ff in ottone nichelato Universale

Ball valve with lever 3/8 ff in nickel plated brass Universale



PULIZIA E MANUTENZIONE

CLEAN E MAINTENANCE

PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING E MAINTENANCE



S504



DeCalc10 disincrostante per macchine da caffè e distributori automatici tanica da 10lt Universale

DeCalc10 descaler 10ltrs tank for coffee machines and vending machines Universale



VE1000



Decal 3 Decalcificante - Tanica da 5 litri per macchine da caffè universale adatto per officine e laboratori

Decal 3 descaler (5Lt tank) for coffee machines universal



S502



DeCalc disincrostante per macchine da caffè flacone da 250ml

DeCalc coffee machine descaler 250ml



S503



DeCalc 500 disincrostante per macchine da caffè flacone da 500ml

DeCalc 500 coffee machine descaler 500ml



S500



Decalcificante per caffettiera 6 bustine 30gr Universale

Lime Remover for coffee machine in box x 6 pouches 30gr Universale



VE1017



Detergente in polvere 570gr Ascor Express pulizia macchine caffè Ascor

Detergent powder 570gr Ascor Express for cleaning coffee machines Ascor

PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING E MAINTENANCE



VE1011



- Detergente pastiglie 2,5gr in barattolo da 60 pastiglie per pulizia gruppi caffè Ascor
- Detergent tablets 2.5gr in a can of 60 tablets for cleaning coffee groups Ascor



VE1012



- Detergente Ascor Express LC 1 litro pulizia macchine caffè Ascor
- Detergent Ascor Express LC 1 liter for cleaning coffee machines Ascor



VE1013



- Detergente in polvere 900gr Ascor Express pulizia macchine caffè Ascor
- Detergent powder 900gr Ascor Express for cleaning coffee machines Ascor



VE1014



- Detergente cappuccinatore 1lt Ascor Express L11.3 Ascor
- Detergent cappuccino maker 1lt Ascor Express L11.3 Ascor



VE1015



- Detergente in pastiglie 1gr in barattolo da 100pz per pulizia gruppi caffè Ascor
- Detergent tablets 1gr in a can of 100pcs for cleaning coffee groups Ascor



VE1016



- Disincrostante barattolo 1Kg acido per alluminio, rame, ottone, ferro Ascor
- Descaler 1Kg acid can for aluminum, copper, brass, iron Ascor

PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING E MAINTENANCE



CLICCA QUI
CLICK HERE

VE1050

- Antifermentativo in blister 10 pastiglie per secchi raccolta rifiuti liquidi
- Anti-fermentation blister with 10 tablets for liquid waste collection bins



CLICCA QUI
CLICK HERE

VE1030

- Detergente per pulizia cappuccinatori Puly Milk Plus 1lt Puly Caff 870000
- Puly Milk Plus Cappuccino Machine Cleaner 1L Puly Caff 870000



CLICCA QUI
CLICK HERE

VE1031

- Decalcificante Puly Cleaner 10 bustine 25gr Puly Caff 412000
- Puly Cleaner Descaler 10 Sachets 25g Puly Caff 412000



CLICCA QUI
CLICK HERE

VE1032

- Detergente Puly Caff per macchine caffè barattolo 370gr Puly Caff 85300
- Puly Caff Coffee Machine Cleaner Can 370g Puly Caff 85300



CLICCA QUI
CLICK HERE

VE1035

- Detergente Puly Caff Plus 900gr Puly Caff 0851000
- Puly Caff Plus Cleaner 900g Puly Caff 0851000



CLICCA QUI
CLICK HERE

VE1036

- Detergente Puly Caff Plus 570gr Puly Caff 0852000
- Puly Caff Plus Cleaner 570g Puly Caff 0852000



S030

CLICCA QUI
CLICK HERE

- Grasso lubrificante alimentare in barattolo da 100 gr colore bianco da -20° a +150° Made in Italy soddisfa i requisiti FDA per il contatto accidentale con alimenti
- Food grade lubricating grease; 100gr jar package colour white use range: from -20 ° C to + 150 ° C Made in Italy product FDA standard for food contact



S032

CLICCA QUI
CLICK HERE

- Grasso silicone puro lubrificante, antiossidante, protettivo in tubetto da 50 gr colore trasparente da - 55° a + 200° Made in Italy
- Lubricating, antioxidant, protective silicone grease; 50gr tube package. Colour: transparent. Use range: from - 55° C to + 200° C Made in Italy



S040

CLICCA QUI
CLICK HERE

- Grasso KLUBER NH1 11 222 tubetto 45gr KLUBER NH1 11-222
- KLUBER NH1 11 222 grease tube 45gr KLUBER NH1 11-222



S063

CLICCA QUI
CLICK HERE

- Silicone di colore NERO in tubetto da 85gr adatto ad alte temperature confezionato in blister
- Black silicone 85 gr for high-temperature, tube packed in blister



S064

CLICCA QUI
CLICK HERE

- Silicone di colore ROSSO in tubetto da 85gr adatto ad alte temperature confezionato in blister
- Red silicone in tube 85 gr for high-temperature packed in blister

PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING E MAINTENANCE



S610

CLICCA QUI
CLICK HERE

-  Detergente igienizzante decontaminante Elzeform flacone con spruzzatore da 500 ml adatto per tutte le superfici, ideale per la pulizia di distributori automatici di bevande, formulato con sali quaternari d'ammonio
-  Elzeform sanitizing detergent 500 ml spray bottle, suitable for all surfaces and for vending machines. Formulated with quaternary ammonium salts



VE1010

CLICCA QUI
CLICK HERE

-  Detergente pronto uso specifico per la manutenzione-pulizia di distributori automatici. Discioglie all'istante morchie di caffè, zuccheri, sciroppi. Rispetta la normativa HACCP. Flacone da 500ml ricaricabile.
-  Ready to use detergent for vending machines to remove coffee, sugar and syrup deposits HACCP standard 500ml refillable container



S630

CLICCA QUI
CLICK HERE

-  Cleanhaus bomboletta spray da 400ml igienizzante elimina muffe per climatizzatori, frigo, distributori per bevande fredde
-  Cleanhaus 400ml sanitizing (and mold remover) spray can for air conditioners, refrigerators and cold drinks dispensers



S620

CLICCA QUI
CLICK HERE

-  Espositore da 12 Flaconi SOSGEL da 100ml Gel igienizzante con antibatterico per la pulizia delle mani
-  Hand sanitizer antibacterial gel SOSGEL in table display 12 pcs (100 ml bottles)



S621

CLICCA QUI
CLICK HERE

-  Flacone 100ml SOSGEL igienizzante con antibatterico per la pulizia delle mani
-  Hand sanitizer antibacterial gel SOSGEL 100ml bottle

UN MONDO
DI **RICAMBI**,
A PORTATA DI
CLICK...

A WORLD
OF **SPARE PARTS**,
JUST A **CLICK** AWAY...



SHOP
ONLINE

OFFERTE
OFFERS

NOVITÀ
NEWS

CATALOGHI
CATALOGUES



ACCEDI e REGISTRATI al nostro **NUOVO PORTALE**,
e scopri **OFFERTE** e **SERVIZI** a te riservati

LOGIN and REGISTER to our **NEW PORTAL**,
and discover **OFFERS** and **SERVICES** reserved for you



Spare parts
for the
future...

O'RING

COD	MOD	DIM	MAT	COL
VE79854	102	3,69x1,78 mm	Viton	Verde -Green
VE253984	104	1.78x5.28 mm	EPDM	Nero-Black
VE90421	105	6,07x1,78 mm	EPDM	Nero-Black
VE252538	105	6,07x1,78 mm	Silicone	Rosso-Red
VE89028	105	6,07x1,78 mm	Silicone	Trasparente -Trasparent
VE88069	105	6,07x1,78 mm	Viton	Verde -Green
VE99880	106	6,751,78 mm	Silicone	Nero-Black
VE94594	107	7,66x1,78 mm	EPDM	Nero-Black
VE87027	107	7,66x1,78 mm	Silicone	Trasparente -Trasparent
VE257077	110	9,25x1,78 mm	Viton	Nero-Black
VE96553	110	9,251,78 mm	EPDM	Nero-Black
VE36211916	110	9,251,78 mm	Viton	Verde -Green
VEGUA0000065	112	9,922,62 mm	Silicone	Rosso-Red
VE254711	112	9,922,62 mm	Viton	Verde -Green
VE0V3554	114	11,10x1,78 mm	Silicone	Rosso-Red
VE99059	114	11,11x0,88 mm	Viton	Verde -Green
VE95624	116	12,50x2,62 mm	Viton	Verde -Green
VE65547	147	42,86x3,53 mm	Viton	Nero-Black
VE87306	153	49,21x3,53 mm	Silicone	Rosso-Red
VE98701	176	73,033,53 mm	Silicone	Trasparente -Trasparent
VE36212116	2010	1.782.57 mm	Viton	Nero-Black
VE79854	2015	3,691,78mm	Viton	Verde -Green
VE94611	2018	4,471,78 mm	Viton	Nero-Black
VE252538	2025	6,071,78 mm	Silicone	Rosso-Red
VE253984	2021	1.785.28 mm	EPDM	Nero-Black
VE89028	2025	6,07x1,78mm	Silicone	Trasparente -Trasparent
VE36210916	2021	1.785.28 mm	Viton	Nero-Black
VE88069	2025	6,071,78 mm	Viton	Verde -Green
VE90421	2025	6,07x1,78 mm	EPDM	Nero-Black
VE94594	2031	7,66x1,78mm	EPDM	Nero-Black

COD	MOD	DIM	MAT	COL
VE87027	2031	7,66x1,78mm	Silicone	Trasparente -Transparent
VE257077	2037	9,251,78 mm	Viton	Nero-Black
VE96553	2037	9,251,78 mm	EPDM	Nero-Black
VE0V1097	2037	9,25x1,70 mm	Silicone	Rosso-Red
VE36211916	2037	9,251,78 mm	Viton	Verde -Green
VE298192	2062	1.7815.60 mm	Viton	Verde -Green
VE36363116	2118	1.7829.87 mm	Viton	Nero-Black
VE79731	2131	33,05x1,78 mm	Silicone	Rosso-Red
VE36212716	3037	2,629,19 mm	Viton	Nero-Black
VE11000972	3050	2,6212,37 mm	Silicone	Rosso-Red
VE94540	3125	31,43x2,63mm	NBR	Nero-Black
VE36210716	3131	2,6232,99 mm	Silicone	Rosso-Red
VE253985	3137	2,6234,60 mm	EPDM	Nero-Black
VE253411	4112	28,17x3,53 mm	Silicone	Bianco-White
VE36211816	4112	28,173,53 mm	Viton	Nero-Black
VE251089	4118	29,3X3,6 mm	Silicone	Azzurro-Light Blue
VE93167	4118	29,74x3,53 mm	Silicone	Rosso-Red
VE79730B	4143	36,09x3,53 mm	Silicone	Bianco-White
VE251757	4150	3,5337,69 mm	Silicone	Azzurro-Light Blue
VE60050	4300	75,79x3,53 mm	Silicone	Rosso-Red
VE99748	4350	88,493,53 mm	Silicone	Trasparente -Transparent
VE87308	6200	50,16x5,34 mm	Silicone	Rosso-Red
VE63080		29,3X3,6 mm	Silicone	Azzurro-Light Blue
VE140320461	0080-20	2,008,00 mm	Termoil	Nero-Black
VE254650		2,41,9 mm	EPDM	Nero-Black
VE0862R17	0100-15	10,01,5 mm	NBR	Nero-Black
DFR058		94,922,62 mm	EPDM	Nero-Black
NG996530059406	0320-40	32,004 mm	Silicone	Rosso-Red
VE64383		80,00x3,53 mm	Silicone	Rosso-Red
VE88106		79,00x2,20 mm	Silicone	Trasparente -Transparent

INDICE - INDEX

CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG
DBF004	223	DFR013	211	DFR125	218
DBF005	223	DFR014	220	E201	178
DBF006	223	DFR015	220	L240	185
DBF007	223	DFR016	212	L250	185
DBF008	223	DFR017	212	M059	189
DBF009	225	DFR019	214	N162	179
DBF011	225	DFR020	214	N162A	179
DBF012	225	DFR021	220	N162B	179
DBF013	225	DFR022	216	N162S	179
DBF023BN	222	DFR025	216	N195	188
DBF023N	222	DFR029	212	N222	178
DBF023R	222	DFR030	212	N223	178
DBF041	224	DFR031	218	NR001	228
DBF044	224	DFR032	220	NR002	228
DBF046	224	DFR033	217	NR003	228
DBF047	224	DFR034	217	NR003A	228
DBF102	226	DFR035	218	NR004	228
DBF103	226	DFR037	214	NR005	229
DD054	224	DFR038	213	NR006	228
DFR001	211	DFR039	213	NR007	229
DFR002ARA	210	DFR049	217	NR011	234
DFR002AVO	210	DFR052	217	NR012A	234
DFR002BIA	210	DFR053	214	NR018	234
DFR002BLM	210	DFR056	215	NR019	233
DFR002FUX	210	DFR058	216	NR020	233
DFR002NER	210	DFR062	215	NR020A	233
DFR003	213	DFR063	219	NR021	233
DFR004	213	DFR064	219	NR021A	233
DFR005	220	DFR072	219	NR022A	233
DFR006	215	DFR076	219	NR030	235
DFR007	214	DFR082	217	NR031	235
DFR008	215	DFR083	217	NR035A	232
DFR009	216	DFR091	214	NR040	230
DFR012	212	DFR103	220	NR040A	230

INDICE - INDEX

CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG
N041	230	Q072A	190	Q239	193
NR042	230	Q072B	80	Q240	79
NR043	230	Q072B	156	Q240	190
NR043A	230	Q072B	191	Q241	144
NR044	231	Q099	144	Q241	192
NR045	234	Q099	192	Q302	156
NR046	231	Q115	79	Q302	161
NR046A	231	Q115	190	Q302	194
NR047	232	Q116	144	Q303	194
NR047A	232	Q116	192	Q304	194
NR048	231	Q205	178	Q305	156
NR048A	231	Q205	205	Q305	194
NR050A	232	Q217	191	Q307	194
NR052	232	Q217	205	Q316	193
NR055	232	Q219	192	S030	243
NR060	235	Q219	205	S032	243
NR061	235	Q221	193	S040	243
NR070	236	Q223	79	S063	243
NR071	236	Q223	190	S064	243
NR072	236	Q225	80	S500	240
NR075	236	Q225	144	S502	240
NR076	236	Q225	191	S503	240
NR077	237	Q228	125	S504	240
NR080	236	Q228	144	S610	244
NR085	237	Q228	192	S620	244
NR092F	238	Q232	192	S621	244
NR092M	238	Q232	205	S630	244
NR094	238	Q233	79	VE0V0015	63
NR094C	238	Q233	190	VE0V0075	33
NR096A	231	Q235	80	VE0V0157	39
NR120	238	Q235	191	VE0V0191	80
Q072	79	Q236	193	VE0V0493	44
Q072	190	Q237	156	VE0V1097	50
Q072A	79	Q237	193	VE0V1141	68

INDICE - INDEX

CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG
VE0V1318	37	VE0V2510	80	VE0V4295	44
VE0V1318	89	VE0V2549	32	VE4KMX027	180
VE0V1318	90	VE0V2561	43	VE225A4600KD	164
VE0V1434	47	VE0V2961	71	VE286T5357A	166
VE0V1534	41	VE0V3170	65	VE0000465R	148
VE0V1535	41	VE0V3213	35	VE506	185
VE0V1536	41	VE0V3459	61	VE507	185
VE0V1537	41	VE0V3492	74	VE508	143
VE0V1654	78	VE0V3493	74	VE508	185
VE0V1659	42	VE0V3500	76	VE662	186
VE0V1715	19	VE0V3501	76	VE662C	187
VE0V1715	93	VE0V3502	75	VE663	188
VE0V1786	18	VE0V3503	75	VE664	188
VE0V1795	54	VE0V3521	36	VE0862R17	142
VE0V1796	56	VE0V3530	76	VE0875R11	138
VE0V1796	56	VE0V3531	76	VE0000958R1	147
VE0V1928	67	VE0V3533	75	VE0000963	147
VE0V1930	68	VE0V3536	75	VE0000975	147
VE0V1931	67	VE0V3537	75	VE1000	240
VE0V1953	12	VE0V3538	75	VE01004	142
VE0V2055	48	VE0V3554	50	VE1010	244
VE0V2071	57	VE0V3670	59	VE1011	241
VE0V2073	56	VE0V3672	32	VE1012	241
VE0V2093	54	VE0V3672A	31	VE1013	241
VE0V2129	37	VE0V3673	30	VE1014	241
VE0V2131	67	VE0V3677	17	VE1015	241
VE0V2132	62	VE0V3680	15	VE1016	241
VE0V2143	63	VE0V3726	30	VE1017	240
VE0V2149A	63	VE0V3849	9	VE1030	242
VE0V2153	9	VE0V4243	62	VE1031	242
VE0V2158	17	VE0V4270	59	VE1032	242
VE0V2507	47	VE0V4275	81	VE1035	242
VE0V2507	91	VE0V4279	47	VE1036	242
VE0V2507	92	VE0V4289	6	VE1050	242

INDICE - INDEX

CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG
VE6050	186	VE63811	98	VE85043	199
VE6050C	187	VE63813	202	VE85051	198
VE6100	186	VE63921	9	VE85056	198
VE6100C	187	VE63921	100	VE86081	199
VE6150	186	VE63970	9	VE86085	198
VE6150C	187	VE63970	100	VE87027	200
VE6200	186	VE63990	99	VE87306	201
VE6200C	187	VE63990	102	VE87308	201
VE6210	58	VE64383	201	VE88057	207
VE6211	58	VE65391	98	VE88058	207
VE6212	58	VE65391	102	VE88069	50
VE21409	178	VE65547	202	VE88069	84
VE40400COP	166	VE66941	99	VE88069	85
VE60048	196	VE79004	206	VE88069	86
VE60050	201	VE79025	204	VE88069	87
VE60056	196	VE79026	204	VE88069	88
VE60300	199	VE79027	204	VE88069	91
VE63072	99	VE79036	204	VE88069	92
VE63072	102	VE79042	197	VE88069	200
VE63074	100	VE79043	197	VE88088	197
VE63074	100	VE79054	199	VE88092	197
VE63077	99	VE79055	198	VE88106	201
VE63079	99	VE79076	196	VE88107	196
VE63080	99	VE79225	206	VE88128	199
VE63085	98	VE79603	203	VE89006	203
VE63085	102	VE79607C	203	VE89016	197
VE63086	98	VE79730B	201	VE89017	197
VE63086	102	VE79731	200	VE89028	200
VE63087	98	VE79854	200	VE89034	203
VE63089	98	VE79897	205	VE89037	206
VE63089	102	VE79939	207	VE90421	51
VE63113	9	VE85033	199	VE90421	93
VE63113	100	VE85037	202	VE90421	94
VE63120	100	VE85040	207	VE91287	22

INDICE - INDEX

CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG
VE91536	73	VE97103	65	VE98577	20
VE92364	51	VE97259	65	VE98577	93
VE92439	68	VE97383	13	VE98583	34
VE93167	49	VE97395	58	VE98608	40
VE93167	93	VE97435	81	VE98609	40
VE93167	94	VE97472	11	VE98645	18
VE93187	28	VE97472	85	VE98645	85
VE93271	28	VE97472	87	VE98645	86
VE94540	52	VE97472	91	VE98645	89
VE94594	51	VE97508	78	VE98645	91
VE94611	49	VE97510	72	VE98645	92
VE94611	89	VE97510	181	VE98687	23
VE94611	90	VE97511	72	VE98687	93
VE94611	93	VE97511	181	VE98687	94
VE94611	94	VE97511TR	73	VE98688	20
VE94872	39	VE97511TR	182	VE98688	93
VE95529	46	VE97512	72	VE98688	94
VE95624	49	VE97512	181	VE98688	94
VE95624	84	VE97515	72	VE98688	102
VE95624	85	VE97515	181	VE98689	20
VE95624	86	VE97529	72	VE98696	25
VE95624	87	VE97529	181	VE98701	48
VE95624	88	VE97529TR	73	VE98701	85
VE95624	89	VE97529TR	182	VE98701	86
VE95624	90	VE97544	65	VE98701	89
VE95624	91	VE97685	72	VE98701	91
VE95624	92	VE97685	181	VE98701	92
VE95791	12	VE97796	69	VE98707	70
VE95829	51	VE97807	69	VE98708	30
VE95840	28	VE97911	41	VE98716	25
VE95840	95	VE97916	42	VE98758	44
VE96355	67	VE97917	42	VE98758	84
VE96553	51	VE98170	65	VE98758	85
VE96922	65	VE98569	21	VE98758	86

INDICE - INDEX

CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG
VE98764	44	VE99617A	31	VE211043NN	162
VE98808	26	VE99653	18	VE221057	159
VE98818	22	VE99653	84	VE221109	160
VE98845	31	VE99653	87	VE250009	61
VE98845	32	VE99653	88	VE250016	12
VE98917	43	VE99653	90	VE250043	19
VE99012	46	VE99658	59	VE250044	19
VE99056	10	VE99732	27	VE250159	57
VE99057	10	VE99732	95	VE250166	55
VE99057	89	VE99745	15	VE250167	55
VE99057	90	VE99746	18	VE250320	74
VE99058	11	VE99747	18	VE250321	74
VE99058	85	VE99748	48	VE250348	11
VE99058	87	VE99748	84	VE250348	89
VE99058	91	VE99748	87	VE250348	90
VE99059	50	VE99748	88	VE250353	55
VE99059	85	VE99748	90	VE250354	55
VE99059	87	VE99778	66	VE250480	56
VE99059	91	VE99847	48	VE250502	56
VE99065	13	VE99880	51	VE250502	56
VE99101	44	VE99905	78	VE250506	58
VE99101A	44	VE99905C	78	VE250513	57
VE99105	12	VE99914	9	VE250544	36
VE99107	47	VE99918	48	VE251086	46
VE99184	54	VE99928	48	VE251089	49
VE99397	32	VE139824	176	VE251235	22
VE99397A	31	VE141098	169	VE251235	93
VE99470	28	VE141250	170	VE251235	94
VE99470	95	VE141364	170	VE251532	13
VE99473	28	VE141374	170	VE251632	13
VE99473	95	VE141375	170	VE251653	64
VE99490	20	VE141376	170	VE251658	64
VE99490	93	VE143321	176	VE251720	36
VE99617	32	VE144407	170	VE251755	23

INDICE - INDEX

CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG
VE251757	52	VE253985	52	VE254649	19
VE251867	34	VE253991	42	VE254650	52
VE251891	37	VE253997	34	VE254650	94
VE251962	53	VE253998	24	VE254657	23
VE251998	57	VE254028	60	VE254660	68
VE252000	60	VE254056	39	VE254661	68
VE252004	62	VE254058	30	VE254668	19
VE252016	13	VE254072	26	VE254672	21
VE252021	81	VE254085	40	VE254676	23
VE252124	78	VE254158	57	VE254677	23
VE252247	59	VE254211	54	VE254711	49
VE252258	32	VE254237	43	VE254711	84
VE252258A	31	VE254254	61	VE254711	85
VE252458	62	VE254328	24	VE254711	86
VE252458	62	VE254330	23	VE254711	87
VE252460	34	VE254333	8	VE254711	88
VE252524	59	VE254419	40	VE254711	89
VE252538	50	VE254426	27	VE254711	90
VE252538	85	VE254429	81	VE254711	91
VE252538	86	VE254469	28	VE254711	92
VE252538	87	VE254474	21	VE254795	24
VE252538	88	VE254474	94	VE254807	35
VE252538	91	VE254551	70	VE254842	26
VE252538	92	VE254552	30	VE254847	43
VE252585	67	VE254553	30	Ve255028	77
VE252623	34	VE254554	33	VE255029	17
VE252658	179	VE254565	73	VE255041	77
VE253411	49	VE254565	182	VE255042	77
VE253411	93	VE254566	73	VE255072	43
VE253434	59	VE254566	182	VE255083	21
VE253922	62	VE254646	19	VE255168	81
VE253925	64	VE254646	94	VE255248	39
VE253981	55	VE254647	21	VE255251A	31
VE253984	52	VE254647	94	VE255571	10

INDICE - INDEX

CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG
VE255649	100	VE258883	78	VE260051	8
VE255679	57	VE258887	46	VE260168	8
VE255680	56	VE258887	89	VE260170	8
VE255688	64	VE258904	46	VE260364	6
VE255695	61	VE259029	26	VE260365	6
VE255772	16	VE259081	90	VE260398	77
VE255776	16	VE259096	26	VE260424	8
VE255777	47	VE259398	26	VE260533	7
VE255800	54	VE259612	42	VE260534	7
VE255802	55	VE259656	27	VE260549	24
VE255820	33	VE259657	27	VE260835A	60
VE255832	14	VE259660	69	VE260835INV	60
VE255832K1	14	VE259664	25	VE261346	15
VE255832K2	14	VE259699	27	VE261347	15
VE255834A	60	VE259864	16	VE261350	15
VE255834AINV	60	VE259898	39	VE261357	16
VE256347	39	VE259898	84	VE261358	16
VE256377	45	VE259898	85	VE261512	24
VE257048	46	VE259898	86	VE261639	37
VE257049	47	VE259898	87	VE298092	12
VE257077	50	VE259898	88	VE298093	12
VE257106	10	VE259898	89	VE298097	42
VE257242	77	VE259898	90	VE298152	27
VE257254	38	VE259898	91	Ve298155	29
VE257256	38	VE259898	92	VE298173	68
VE257337	18	VE259912	6	VE298192	52
VE258533	15	VE259912	92	VE310371	161
VE258625	70	VE259917	6	VE310372	161
VE258650	70	VE259917	86	VE310453	160
VE258696	63	VE259917	88	VE310455	161
VE258742	6	VE259920	7	VE320041	162
VE258742	84	VE259920B	7	VE322014	158
VE258762	8	VE259925	7	VE322015	37
VE258852	70	VE259928	7	VE322024	160

INDICE - INDEX

CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG
VE389005	161	VE631205	159	VE5161215	109
VE389007	161	VE750148	158	VE5232215M09	112
VE392062	173	VE750149	158	VE5232415M00	114
VE392095	173	VE750150	158	VE5240915M09	112
VE393220	173	VE750237	158	VE5246215M37	114
VE400334	159	VE830420	162	VE5248536	129
VE400335	159	VE986933	36	VE5248546	129
VE400699	162	VE987828	34	VE7019311L16	130
VE404306	174	VE1363681	173	VE9085423	130
VE404451	168	VE4041016	107	VE9085423	130
VE405565	168	VE4041336	125	VE9087823	130
VE407731	171	VE4045561	169	VE9971015	143
VE407732	171	VE4058012	169	VE9991008	143
VE407880	174	VE5088925	113	VE9991009	143
VE408164	174	VE5103615	108	VE10002012R	146
VE408171	174	VE5103715	108	VE11000972	142
VE408173	176	VE5106825M09	111	VE11003739	141
VE408488	174	VE5107025M09	111	VE11007580	139
VE408489	175	VE5107425M09	110	VE16012011	111
VE408555	174	VE5107515	110	VE16014316	125
VE408556	175	VE5107725	109	VE16014812	111
VE408724	171	VE5111625	113	VE16300521A	160
VE408912	171	VE5111825	113	VE17000047	159
VE410109	162	VE5117415M37	108	VE18002516	127
VE410740	175	VE5117615	112	VE18007326	116
VE411141	171	VE5124515	115	VE20008946	122
VE411490	172	VE5133525M09	110	VE20014946A	117
VE411892	168	VE5136115	119	VE20017510A	118
VE412383	173	VE5143815	128	VE20017910	119
VE412731	172	VE5143815	134	VE20018826	118
VE413095	176	VE5143815	135	VE20019816	120
VE413925	171	VE5148325M09	111	VE20020046	118
VE500294	189	VE5154015	113	VE20020316	118
VE500294	202	VE5159025M37	112	VE20035036	147

INDICE - INDEX

CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG
VE21015516	131	VE36211816	127	VE61301011	149
VE21057212	131	VE36211916	126	VE80100001R	149
VE21057222	131	VE36212116	126	VE80100101	151
VE23014916	122	VE36212716	127	VE90003023	148
VE23014916	189	VE36351215	128	VE90003031	148
VE24012116	125	VE36351316	128	VE90003040	148
VE24034512	121	VE36363116	126	VE90003055	148
VE25000166	105	VE40455612	169	VE95028410M09	109
VE25020516	122	VE40580112	169	VE109002002	152
VE25020856B	104	VE41004136	107	VE110001058	153
VE25020856G	104	VE41029616	131	VE110001108	153
VE25021426B	104	VE41037216	106	VE110001109	153
VE25021426G	104	VE41037216	134	VE110001150R	153
VE25021516B	104	VE41037216	135	VE110001151R	153
VE26004346A	123	VE41037316	106	VE110007003	152
VE26005126	123	VE41037316	135	VE110010010	146
VE26005136	123	VE41037416	106	VE110010060	146
VE26013726	124	VE41037416	134	VE110010074	146
VE26016726	124	VE41037416	135	VE110010112	151
VE26017026A	123	VE41037516	106	VE110010123	146
VE26019492	123	VE41037516	135	VE110010132	146
VE26020612	121	VE41037716	116	VE140320461	142
VE26023316	121	VE41038520	116	VE163001101	124
VE26029616	123	VE41081216	115	VE250008026	147
VE26050826	121	VE43000110	124	VE250008099	150
VE29004312-02	134	VE43001316	126	VE250008211	150
VE29004312-02	135	VE43001316	128	VE320001559	150
VE29008120T04	121	VE43001316	134	VE324000100	139
VE33065526	115	VE43001316	135	VE324000200	139
VE36203816	127	VE43002726	116	VE404091602	107
VE36205016	126	VE43012826	107	VE461517000	159
VE36210416	126	VE43123920	110	VE510332501	108
VE36210716	127	VE43135310	113	VE510342501	108
VE36210916	127	VE43139716	128	VE510352501	112

INDICE - INDEX

CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG
VE510661501	109	VE4020030814	164	VEK0201	135
VE510722501M09	110	VE4020032600	164	VENE05039	140
VE513813001	109	VE4020143200	164	VENE05052	140
VE514803201	109	VE4024090500	165	VENE13066	140
VE514901502M37	110	VE4040033100	165	VENM01004	142
VE517021101M09	114	VE4040033101	165	VENM02011	142
VE524111501M37	112	VE4085096800	165	VENV02229	141
VE524141502M00	114	Ve4140094800	164	VENV99001	144
VE524852601	129	VE4300241002	116	VENV99099	141
VE527271502M09	108	VE4301891001	116	VENV99100	141
VE600016089	147	VE9300841001	115	VETSIL0406T	154
VE600016405R	148	VE9300842002	115	VETSIL0406T	183
VE902976301	130	VE9300843002	115	VETSIL0408T	154
VE908787302	130	VE9607344002	114	VETSIL0408T	183
VE912100900A	140	VE9852760003	178	VETSIL0508T	154
VE912105700P	138	VEB5232	188	VETSIL0508T	183
VE912119800A	140	VEELE0002009	152	VETSIL0609A	155
VE912119900A	139	VEGUA0000054	151	VETSIL0609A	182
VE2000631601	120	VEGUA0000065	151	VETSIL0609T	155
VE2001494602	117	VEGUA0000084	151	VETSIL0609T	184
VE2001591602	120	VEK0002	84	VETSIL0610T	184
VE2001691602	117	VEK0010	85	VETSIL0611T	155
VE2001701602	117	VEK0011	86	VETSIL0611T	184
VE2001842602	118	VEK0020	87	VETSIL0711T	155
VE2001914601	122	VEK0021	88	VETSIL0711T	184
VE2001931602	118	VEK0030	89	VETSIL1014T	154
VE2002101602	120	VEK0035	90	VETSIL1014T	183
VE2003491601	119	VEK0040	91	VETSIL1420T	154
VE2003551601	120	VEK0041	92	VETSIL1420T	183
VE2502061601	122	VEK0050	93	VETSIL1519T	154
VE2502151602G	104	VEK0055	94	VETSIL1519T	183
VE2503261601	105	VEK0060	95	VETTEF0406T	152
VE2900431202	121	VEK0110	102	WK128	188
VE4020030811	164	VEK0200	134	WK129	71

INDICE - INDEX

CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG	CODICE / CODE	PAG
VE510661501	109	VE4020030814	164	VEK0201	135
VE510722501M09	110	VE4020032600	164	VEVE05039	140
VE513813001	109	VE4020143200	164	VEVE05052	140
VE514803201	109	VE4024090500	165	VEVE13066	140
VE514901502M37	110	VE4040033100	165	VENM01004	142
VE517021101M09	114	VE4040033101	165	VENM02011	142
VE524111501M37	112	VE4085096800	165	VENV02229	141
VE524141502M00	114	VE4140094800	164	VENV99001	144
VE524852601	129	VE4300241002	116	VENV99099	141
VE527271502M09	108	VE4301891001	116	VENV99100	141
VE600016089	147	VE9300841001	115	VETSIL0406T	154
VE600016405R	148	VE9300842002	115	VETSIL0406T	183
VE902976301	130	VE9300843002	115	VETSIL0408T	154
VE908787302	130	VE9607344002	114	VETSIL0408T	183
VE912100900A	140	VE9852760003	178	VETSIL0508T	154
VE912105700P	138	VEB5232	188	VETSIL0508T	183
VE912119800A	140	VEELE0002009	152	VETSIL0609A	155
VE912119900A	139	VEGUA00000054	151	VETSIL0609A	182
VE2000631601	120	VEGUA00000065	151	VETSIL0609T	155
VE2001494602	117	VEGUA00000084	151	VETSIL0609T	184
VE2001591602	120	VEK0002	84	VETSIL0610T	184
VE2001691602	117	VEK0010	85	VETSIL0611T	155
VE2001701602	117	VEK0011	86	VETSIL0611T	184
VE2001842602	118	VEK0020	87	VETSIL0711T	155
VE2001914601	122	VEK0021	88	VETSIL0711T	184
VE2001931602	118	VEK0030	89	VETSIL1014T	154
VE2002101602	120	VEK0035	90	VETSIL1014T	183
VE2003491601	119	VEK0040	91	VETSIL1420T	154
VE2003551601	120	VEK0041	92	VETSIL1420T	183
VE2502061601	122	VEK0050	93	VETSIL1519T	154
VE2502151602G	104	VEK0055	94	VETSIL1519T	183
VE2503261601	105	VEK0060	95	VETTEF0406T	152
VE2900431202	121	VEK0110	102	WK128	188
VE4020030811	164	VEK0200	134	WK129	71

INDICE - INDEX

CODICE / CODE	PAG
VE510661501	109
VE510722501M09	110
VE513813001	109
VE514803201	109
VE514901502M37	110
VE517021101M09	114
VE524111501M37	112
VE524141502M00	114
VE524852601	129
VE527271502M09	108
VE600016089	147
VE600016405R	148
VE902976301	130
VE908787302	130
VE912100900A	140
VE912105700P	138
VE912119800A	140
VE912119900A	139
VE2000631601	120
VE2001494602	117
VE2001591602	120
VE2001691602	117
VE2001701602	117
VE2001842602	118
VE2001914601	122
VE2001931602	118
VE2002101602	120
VE2003491601	119
VE2003551601	120
VE2502061601	122
VE2502151602G	104
VE2503261601	105
VE2900431202	121
VE4020030811	164

CODICE / CODE	PAG
VE4020030814	164
VE4020032600	164
VE4020143200	164
VE4024090500	165
VE4040033100	165
VE4040033101	165
VE4085096800	165
Ve4140094800	164
VE4300241002	116
VE4301891001	116
VE9300841001	115
VE9300842002	115
VE9300843002	115
VE9607344002	114
VE9852760003	178
VEB5232	188
VEELE0002009	152
VEGUA00000054	151
VEGUA00000065	151
VEGUA00000084	151
VEK0002	84
VEK0010	85
VEK0011	86
VEK0020	87
VEK0021	88
VEK0030	89
VEK0035	90
VEK0040	91
VEK0041	92
VEK0050	93
VEK0055	94
VEK0060	95
VEK0110	102
VEK0200	134

CODICE / CODE	PAG
VEK0201	135
VEVE05039	140
VEVE05052	140
VEVE13066	140
VENM01004	142
VENM02011	142
VENV02229	141
VENV99001	144
VENV99099	141
VENV99100	141
VETSIL0406T	154
VETSIL0406T	183
VETSIL0408T	154
VETSIL0408T	183
VETSIL0508T	154
VETSIL0508T	183
VETSIL0609A	155
VETSIL0609A	182
VETSIL0609T	155
VETSIL0609T	184
VETSIL0610T	184
VETSIL0611T	155
VETSIL0611T	184
VETSIL0711T	155
VETSIL0711T	184
VETSIL1014T	154
VETSIL1014T	183
VETSIL1420T	154
VETSIL1420T	183
VETSIL1519T	154
VETSIL1519T	183
VETTEF0406T	152
WK128	188
WK129	71

[illegible][illegible][illegible]



Via Campobello,41 - Pomezia, RM 00071 - italia

tel. +39 06 9111503 - fax. +39 06 62 27 05 49

micromic@micromic.com

www.micromic.com

