



SAECO



VE0875R11



 Nucleo per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Saeco

 Solenoid valve core 2 way adaptable Saeco



VE912105700P



 Elettrovalvola ingresso 24V con valvola di sicurezza Bitron adattabile Saeco ex codice 9121.057.00C

 Bitron input solenoid valve 24V with safety device adaptable Saeco (former code 9121.057.00C)



VE11007580



Resistenza 220V -1000W - in acciaio inox adattabile Saeco codice 99011.255.00A

Heating element 220V -1000W stainless steel adaptable Saeco code 11007580 - 99011.255.00A



VE912119900A



Ventilatore tangenziale 51W 50Hz 230V Saeco 9121.199.00A - 912119900A

Tangential fan 51W 50Hz 230V Saeco 9121.199.00A - 912119900A



VE324000200



Doccia filtro inox Ø 34mm adattabile Saeco

Disc filter inox Ø 34mm adaptable Saeco



VE324000100



Doccia filtro inox Ø 34mm con vite adattabile Saeco

Disc filter inox with screw Ø 34mm adaptable Saeco




VE912100900A

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Aspiratore polveri/fumi 230V - 50/60Hz adattabile Saeco

 Dust/fumes extractor 230V - 50/60Hz adaptable Saeco



VE912119800A

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Aspiratore polveri/fumi 230V - 50/60Hz adattabile Saeco

 Dust/fumes extractor 230V - 50/60Hz adaptable Saeco



VENE13066

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Sonda rilevazione temperatura adattabile a Saeco codice NE13.066

 Probe temperature detector adaptable Saeco code NE13066



VENE05052

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Microinterruttore Saia per air-break Saeco codice NE05.052

 Saia Microswitch for air-break adaptable Saeco



VENE05039

CLICCA QUI
CLICK HERE

 Interruttore Saia sicurezza porta adattabile Saeco

 Door safety switch Saeco



VENV99099



Dosatore volumetrico Digma type 974-9521-B Ø 1,2 Saeco codice NV99.067

Digma Volumetric doser unit type 974-9521-B Ø 1,2 Saeco code NV99.067



VE11003739



Dosatore volumetrico Digma type 974-9502-B Ø 1,8 Saeco NV99.067

Digma Volumetric doser unit type 974-9502-B Ø 1,8 Saeco NV99.067



VENV99100



Dosatore volumetrico Digma type 974-9522-B Ø 1,8mm Saeco

Digma Volumetric doser unit series 974-9522-B Ø 1,8mm Saeco



VENV02229



Blocchetto serratura Rielda mod. 512 - Saeco

Rielda key lock MOD. 512 - Saeco



VE140320461



Guarnizione O-ring 0080-20 in termoil nero adattabile Saeco

Black termoil O-ring 0080-20 adaptable Saeco



VE01004



Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Saeco

Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Saeco



VENM01004



Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile SAECO NM01.004

O-ring 2025 6.07 x 1.78 mm red silicone adaptable SAECO NM01.004



VENM02011



Guarnizione O-ring 106 6,750 x 1,78 mm per boccola adattabile Saeco codice NM02.011

O-ring 106 6,750 x 1,78 mm adaptable Saeco



VE0862R17



Guarnizione O-ring 0100-15 NBR nero adattabile Saeco

Black NBR gasket O-ring 0100-15 adaptable Saeco



VE11000972



Guarnizione O-ring 03050 in silicone rosso adattabile Saeco

Red silicone O-ring 03050 adaptable Saeco



VE9991009



 Boccia interna di rinforzo per tubo ptfе Ø interno 4 mm adattabile Saeco

 Inner bushing for ptfе tube Ø 4mm interior size adaptable Saeco



VE9991008



 Boccia esterna Ogiva per tubo ptfе Ø esterno 6 mm adattabile Saeco

 Outer bushing for ptfе tube Ø 6mm interior size adaptable Saeco



VE508



 Tubo in silicone trasparente 5x8mm matassa da 30mt adattabile Saeco

 Transparent silicone tube 5 x 8 mm 30mt hank adaptable Saeco



VE9971015



 Tubo PTFE Ø 4x6 mm matassa da 25 mt adattabile Saeco

 PTFE Tube 4x6 mm 25mt pack adaptable Saeco



Q099

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EP5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min adattabile Saeco codice 9070.035.00P

Ulka Pump EP5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min adaptable Saeco code 9070.035.00P



Q116

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EP7 230V - 50Hz - 48W 7bar - 2/1 on-off - portata 1000cc min adattabile Saeco codice 11012179 (senza accessori)

Ulka Pump EP7 230V - 50Hz - 48W 7bar - 2/1 on-off - capacity 1000cc min adaptable Saeco code 11012179 (no accessories included)



Q225

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga Saeco codice 9070.043.00A - 9070.043

Ulka Pump EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min flameproof coil Saeco code 9070.043.00A - 9070.043



Q241

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EX5GW 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga

Ulka Pump EX5GW 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - capacity 650cc min flameproof coil



Q228

CLICCA QUI
CLICK HERE

Pompa Ulka EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min adattabile Saeco codice 9070.035.00P

Ulka Pump EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - capacity 650cc min adaptable Saeco code 9070.035.00P



VENV99001

CLICCA QUI
CLICK HERE

Filtro antimpurità portagomma Ø 8mm universale e adattabile Saeco

Anti impurity filter Ø 8mm adaptable Saeco